

Limpieza profesional

Hidrolimpiadoras

AGUA FRÍA

550 a 556

AGUA CALIENTE

557 y 558

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

578 y 579

Fregadoras industriales

A PIE

559 y 560

A BORDO

560

Barredoras industriales

A PIE

561 y 562

A BORDO

562

Aspiradores industriales



SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

563 a 565

SÓLIDOS

566 a 568

ESPECIALES

566 y 569 a 572

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

580 y 581




SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

573 a 576

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

577



Motobombas

AGUAS SUCIAS

582

AGUAS LIMPIAS

582

Bombas sumergibles

AGUAS SUCIAS

583

AGUAS LIMPIAS

583

Bombas de superficie

AGUAS LIMPIAS

584

Grupos de presión

AGUAS LIMPIAS

585

HDR-K 39-12 | 46-16

Control de arranque y parada al accionar la pistola. Protección de sobrecarga del motor a través del interruptor de seguridad. Bomba axial de 3 pistones con cabeza de aluminio y pistones de acero inoxidable. Sistema de seguridad TOTAL STOP.

SERIE BRICOLAJE - USO OCASIONAL.

HDR-K 39-12

- Excelente rendimiento en un diseño compacto.
- Dispositivo de pulverización de espuma con contenedor de 0,5 l.



HDR-K 39-12



HDR-K 46-16



Motor universal



Bomba axial



Aluminio

Modelo	HDR-K 39-12	HDR-K 46-16
Código	7101391	7101462
Presión máx.	120 bares	160 bares
Caudal máx.	390 l/h	460 l/h
Temperatura entrada máx.	50°C	50°C
Potencia de conexión	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Velocidad del motor	3.400 r.p.m.	3.400 r.p.m.
Manguera de alta presión	5 m	6 m
Dimensiones (l x an x al)	280 x 240 x 650 mm	357 x 262 x 706 mm
Peso neto	5,9 kg	9,3 kg
DTO.	5%	5%
OFERTA	122€ 115€	206€ 195€

INCLUYE DE SERIE

HDR-K 39-12. Pistola de pulverización manual, boquilla de alta presión de punto giratorio, dispositivo de pulverización de espuma con contenedor de 0,5 l, limpiador de superficie, manguera de alta presión de 5 m, aguja de limpieza de boquilla.

HDR-K 46-16. Pistola de pulverización manual, lanza Turbo, dispositivo de pulverización de espuma, limpiador de superficies con lanza extensible, juego de conexión de agua con filtro, enrollador con manguera de alta presión de 6 m.



HDR-K 46-16
Para limpieza eficaz de suciedad intensa con dosificador de detergente.

HDR-K 46-16

- Mayor vida útil del cabezal de la bomba gracias a la válvula de seguridad automática.
- Larga vida útil gracias a la bomba axial de tres pistones con plato oscilante y cabezal de aluminio, pistón de acero inoxidable.



Limpiador desengrasante multifunción 5 litros



MODELO	CÓDIGO	PRECIO
BIO S110	7601070	22,50€

CONSULTA ACCESORIOS OPCIONALES



HDR-K 39-12

HDR-K 46-16

HDR-K 50-18 | 85-16 TF

Control de arranque y parada al accionar la pistola. Protección de sobrecarga del motor a través del interruptor de seguridad. Sistema de seguridad TOTAL STOP.

SERIE BRICOLAJE - USO OCASIONAL.

HDR-K 50-18

- Se pueden seleccionar dos niveles de presión, dependiendo de la intensidad de la suciedad.
- **ECO:** Con un 30% menos de consumo de energía y agua.

MAX: 100% de potencia. Para un alto poder de limpieza para eliminar la suciedad persistente.

HDR-K 85-16 TF

- Dos modos seleccionables de limpieza: suave para vehículos y agresivo para suciedad incrustada.
- Lanza de alta presión con sistema de cambio rápido a boquilla multifunción 5 en 1.

cleancraft
Reinigungstechnik

2 niveles de presión.

Modo ECO: Para superficies sensibles. Consumo de agua y energía reducido un 30%.

Modo MAX: Alto poder de limpieza, para suciedad persistente.

HDR-K 85-16 TF
Equipado con dos bombas, más potencia.

TWIN SYSTEM



HDR-K 50-18



Motor de inducción

HDR-K 85-16 TF



Motor universal



Bomba axial



Aluminio

HDR-K 50-18

HDR-K 85-16 TF

Modelo	HDR-K 50-18	HDR-K 85-16 TF
Código	7101501	7101851
Presión máx.	180 bares	160 bares
Caudal máx.	500 l/h	vel. 1 425 l/h / vel. 2 850 l/h
Temperatura entrada máx.	50°C	50°C
Potencia de conexión	2,5 kW / 230 V	2,7 kW / 230 V
Velocidad del motor	2.800 r.p.m.	3.400 r.p.m.
Manguera de alta presión	6 m	8 m
Dimensiones (l x an x al)	443 x 306 x 792 mm	449 x 388 x 895 mm
Peso neto	10,6 kg	14,6 kg
DTO.	5%	5%
OFERTA	242€ 229€	348€ 330€

INCLUYE DE SERIE

HDR-K 50-18. Pistola de pulverización manual, lanza Turbo, dispositivo de pulverización de espuma, limpiador de superficies con lanza extensible, juego de conexión de agua con filtro, enrollador con manguera de alta presión de 6 m.

HDR-K 85-16 TF. Accesorio para espuma, pistola y lanza alta presión, 2 boquillas giratorias, manguera alta presión 8 m, dispositivo de detergente, boquilla multifunción 5 en 1, adaptador doble boquilla.



Limpiador desengrasante multifunción 5 litros



MODELO CÓDIGO PRECIO
BIO S110 7601070 22,50€

CONSULTA
ACCESORIOS
OPCIONALES



HDR-K 50-18

HDR-K 85-16 TF

HDR-K 48-15 | 60-18

Control de arranque y parada al accionar la pistola. Protección de sobrecarga del motor a través del interruptor de seguridad. Sistema de seguridad TOTAL STOP.

SERIE PROFESIONAL.

HDR-K 48-15

- Bomba de 3 pistones axiales, bomba con cabeza de latón y pistones de acero inoxidable.
- Motor de inducción.
- Rápido cambio del equipo de pulverización sin herramientas gracias al sistema de acoplamiento rápido CLICK-FAST.



HDR-K 48-15

HDR-K 60-18

- Control de bomba TOTAL STOP. Arranque y parada sin retardo del motor de la bomba al abrir y cerrar la pistola.
- Presión de trabajo ajustable para adaptarse a la tarea de limpieza, indicación de la presión ajustada mediante un manómetro.
- Depósito de detergente integrado.
- Filtro de agua fácil de revisar y mantener para proteger la bomba de partículas de suciedad en el agua.
- Mayor vida útil del cabezal de la bomba gracias a la válvula de seguridad automática.



HDR-K 60-18



HDR-K 60-18
Presión de trabajo ajustable.



HDR-K 60-18

- Presión de trabajo ajustable para adaptarse a la tarea de limpieza.
- Ahorro de energía de hasta un 30%.



Motor de inducción



Bomba axial



Latón

Modelo	HDR-K 48-15	HDR-K 60-18
Código	7101481	7101601
Presión máx.	150 bares	180 bares
Caudal máx.	480 l/h	600 l/h
Temperatura entrada máx.	50°C	50°C
Potencia de conexión	2,5 kW / 230 V	2,8 kW / 230 V
Velocidad del motor	2.800 r.p.m.	2.800 r.p.m.
Manguera de alta presión	8 m	6 m
Dimensiones (l x an x al)	420 x 360 x 930 mm	449 x 388 x 895 mm
Peso neto	22,5 kg	25 kg
DTO.	5%	5%
OFERTA	369€ 350€	543€ 515€

INCLUYE DE SERIE

HDR-K 48-15. Pistola de pulverización manual, lanza con boquilla de chorro de punto giratorio, boquilla para spot y ventilador jet, aguja de limpieza para la boquilla, conjunto de conexión de agua con filtro, depósito de detergente integrado, carrete de manguera con mango integrado, manguera de alta presión de 8 m.

HDR-K 60-18. Lanza con boquilla de alta presión regulable, lanza Turbo, pistola pulverizadora manual, dispositivo de pulverización de espuma, limpiador de superficies con lanza extensible, aguja de limpieza de boquillas.



HDR-K 48-15



HDR-K 60-18

Limpiador desengrasante multifunción 5 litros



MODELO	CÓDIGO	PRECIO
BIO S110	7601070	22,50€

CONSULTA
ACCESORIOS
OPCIONALES



HDR-K 70-16 | 77-18

Control de arranque y parada al accionar la pistola. Protección de sobrecarga del motor. Depósito de detergente integrado con fácil dosificación del detergente. Conexiones roscadas Premium. Filtro de agua integrado para proteger la bomba. Manómetro para la indicación de la presión. Sistema de seguridad TOTAL STOP.

SERIE PROFESIONAL.

Enrollador de manguera integrado.
Presión de trabajo ajustable con manómetro.
Depósito de detergente integrado.

HDR-K 70-16

- Se pueden seleccionar **2 niveles de presión**, según la intensidad de la suciedad.
- Larga vida útil gracias a la robusta bomba axial de 3 pistones con plato oscilante y cabezal de latón, pistón de acero inoxidable.



· Pistola con regulador de presión.

HDR-K 70-16

- Se pueden seleccionar dos niveles de presión en la pistola, según la intensidad de la suciedad.
- **Etapas 1: Modo suave** con un **30% menos de consumo de energía**, ideal para limpiar bicicletas, motos y coches, o también apto para vallas, muebles de exterior y toldos.
- **Etapas 2:** Con la bomba a **máxima potencia** para eliminar manchas y suciedad difíciles de pavimentos de piedra u hormigón, yeso y mampostería, maquinaria de construcción y vehículos.



Motor de inducción

HDR-K 70-16



Bomba axial Latón

HDR-K 77-18



Bomba lineal Latón



HDR-K 70-16



HDR-K 77-18

Modelo	HDR-K 70-16	HDR-K 77-18
Código	7101701	7102711
Presión máx.	160 bares	180 bares
Caudal máx.	700 l/h	770 l/h
Temperatura entrada máx.	50°C	60°C
Potencia de conexión	2,8 kW / 230 V	5 kW / 400 V
Velocidad del motor	2.800 r.p.m.	1.450 r.p.m.
Manguera de alta presión	10 m	10 m
Dimensiones (l x an x al)	465 x 399 x 895 mm	390 x 380 x 900 mm
Peso neto	25,9 kg	47 kg
DTO.	5%	5%
OFERTA	695€ 660€	1.464€ 1.390€

INCLUYE DE SERIE

HDR-K 70-16. Pistola de pulverización manual ajustable dos posiciones, lanza de alta presión, dispositivo de pulverización de espuma, limpiador de superficies con lanza extensible, juego de conexión de agua con filtro, boquilla doble uso, manguera alta presión de 10 m.

HDR-K 77-18. Pistola de pulverización manual, lanza con boquilla multifunción para spot, aguja de limpieza de boquilla, conexión de agua con filtro, depósito de detergente integrado, carrete de manguera, manguera de alta presión de 10 m.



HDR-K 70-16

- Incluye boquilla doble para una limpieza eficaz.

Limpiador desengrasante multifunción

5 litros

MODELO	CÓDIGO	PRECIO
BIO S110	7601070	22,50€

CONSULTA ACCESORIOS OPCIONALES



HDR-K 70-16

HDR-K 77-18



HDR-K 90-20 | 126-21

Parada total-control de la bomba: arranque y parada del motor de la bomba sin demora mediante un interruptor de presión abriendo y cerrando la pistola. Protección de sobrecarga del motor por interruptor de protección del motor. Bomba lineal de latón con pistones cerámicos.

SERIE INDUSTRIAL.

HDR-K 90-20

- Depósito de detergente integrado con visualización del nivel.
- Filtro de agua integrado que protege la bomba.
- Manómetro para mostrar la presión preestablecida.
- Control de la bomba TOTAL STOP Timed.
- Válvula de seguridad automática, pantalla y varilla nivel de aceite.
- Seguridad TOTAL STOP Temporizado.



HDR-K 126-21

- Operación mediante interruptor giratorio.
- Pantalla LED para tensión de red, mantenimiento y detección de fugas.

HDR-K 126-21

- Asa plegable con bisagras de aluminio.
- Estructura y cubierta de acero inoxidable.
- Depósito de detergente de 5 l integrado con filtro.
- Conexiones de manguera M22 x 1,5 mm.



HDR-K 90-20



HDR-K 126-21



Motor de inducción



Bomba lineal



Latón

Modelo	HDR-K 90-20	HDR-K 126-21
Código	7102902	7102126
Presión máx.	215 bares	210 bares
Caudal máx.	900 l/h	1.260 l/h
Temperatura entrada máx.	60°C	60°C
Potencia de conexión	7,4 kW / 400 V	8,9 kW / 400 V
Velocidad del motor	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.
Manguera de alta presión	15 m	15 m
Dimensiones (l x an x al)	670 x 490 x 900 mm	850 x 540 x 550 mm
Peso neto	61,5 kg	65 kg
DTO.	5%	5%
OFERTA	~~1.890€~~ 1.795€	~~3.000€~~ 2.850€

INCLUYE DE SERIE

HDR-K 90-20. Pistola manual, lanza de alta presión con chorro spot y boquilla giratoria, boquilla multifunción para spot, boquillas de liberación rápida, aguja de limpieza de boquilla, conjunto de conexión de agua con filtro, depósito de detergente integrado, manguera con carrete y mango, manguera de alta presión de 15 m.

HDR-K 126-21. Pistola de pulverización manual, lanza curva con cabezal rociador, boquilla de chorro 25°, manguera para contenedor de detergente, lanza con boquilla giratoria, manguera de alta presión de 15 m.

Limpiador desengrasante multifunción 5 litros



MODELO	CÓDIGO	PRECIO
BIO S110	7601070	22,50€

CONSULTA
ACCESORIOS
OPCIONALES



HDR-K 90-20 HDR-K 126-21



HDR-K 90-20



HDR-K 126-21

HDR-K 72-22 BR | 72-22 BH

Con motor a gasolina. Motor robusto para trabajo en continuo.
SERIE PROFESIONAL.

No requieren fuente de alimentación, perfecto para la industria de la construcción.

HDR-K 72-22 BR

- Bomba lineal con cabezal de latón y pistones de cerámica.
- Depósito de detergente integrado con fácil dosificación de detergente.
- El filtro de agua integrado protege la bomba de las partículas de suciedad en el agua.
- Presión de trabajo ajustable para adaptarse a la respectiva tarea de limpieza.

HDR-K 72-22 BH

- Bomba lineal de latón con pistones de cerámica.
- Estructura en aluminio ligera y robusta.
- Regulador de presión.
- Válvula de seguridad automática.
- Filtro de entrada.
- Depósito de detergente incorporado.
- Sistema de seguridad TOTAL STOP.



Loncin
inside.



Honda
inside.

Combustible
GASOLINA

Splash proof
IPX5

Bomba lineal

Latón

HDR-K 72-22 BR

HDR-K 72-22 BH

Modelo	HDR-K 72-22 BR	HDR-K 72-22 BH
Código	7103723	7103722
Presión máx.	220 bares	220 bares
Caudal máx.	720 l/h	720 l/h
Temperatura entrada máx.	60°C	60°C
Depósito de combustible	3,6 l	3,1 l
Manguera de alta presión	10 m	10 m
Dimensiones (l x an x al)	771 x 458 x 926 mm	520 x 690 x 565 mm
Peso neto	34,7 kg	34,7 kg
DTO.	5%	5%
OFERTA	807€ 766€	1.079€ 1.025€

CONSULTA
ACCESORIOS
OPCIONALES

Limpiador
desengrasante
multifunción
5 litros



MODELO CÓDIGO PRECIO
 BIO S110 7601070 22,50€



INCLUYE DE SERIE

Pistola manual, lanza alta presión con boquilla ajustable, manguera alta presión 10 m, kit 4 boquillas intercambiables.

HDR-K 66-20 BL | 96-28 BL

Con motor a gasolina. Motor robusto para trabajo en continuo.
SERIE INDUSTRIAL.

HDR-K 66-20 BL

- Bomba axial de aluminio.
- Estructura en aluminio ligera y robusta.
- Depósito de detergente integrado.
- Presión de trabajo regulable.



HDR-K 66-20 BL

HDR-K 66-20 BL



Bomba axial



Aluminio

HDR-K 96-28 BL



Bomba lineal



Latón

Modelo	HDR-K 66-20 BL	HDR-K 96-28 BL
Código	7103662	7109628
Presión máx.	200 bares	280 bares
Caudal máx.	660 l/h	960 l/h
Temperatura entrada máx.	50°C	60°C
Depósito de combustible	3,6 l	6,5 l
Manguera de alta presión	8 m	10 m
Dimensiones (l x an x al)	520 x 690 x 565 mm	830 x 595 x 640 mm
Peso neto	31,4 kg	58,4 kg
DTO.	5%	5%
OFERTA	627€ 595€	1.158€ 1.100€

INCLUYE DE SERIE

HDR-K 66-20 BL. Pistola de alta presión, manguera de alta presión reforzada de 8 m, lanza curvada para boquillas de cambio rápido, juego de 4 boquillas de cambio rápido.

HDR-K 96-28 BL. Pistola manual, lanza alta presión con boquilla ajustable, manguera alta presión 10 m, kit 4 boquillas intercambiables.

HDR-K 96-28 BL

- Bomba lineal de latón con pistones de cerámica.
- Estructura en aluminio ligera y robusta.
- Regulador de presión.
- Válvula de seguridad automática.
- Filtro de entrada.
- Depósito de detergente incorporado.
- Sistema de seguridad TOTAL STOP.

Loncin
inside.



Combustible
GASOLINA



HDR-K 96-28 BL

**Limpiador
desengrasante
multifunción
5 litros**



MODELO	CÓDIGO	PRECIO
BIO S110	7601070	22,50€

CONSULTA
ACCESORIOS
OPCIONALES



HDR-K 66-20 BL



HDR-K 96-28 BL

HDR-H 55-15 | 60-14

Temperatura del agua ajustable. Control de arranque y parada al accionar la pistola. Bomba axial ultra resistente de 3 pistones recubiertos cerámica. Protección de sobrecarga del motor. Sistema de seguridad TOTAL STOP.
SERIE PROFESIONAL.

HDR-H 54-15

- Temperatura del agua con regulación hasta 90°C.
- Motor 230 V con puesta en marcha sencilla Easy-Start.

HDR-H 60-14

- Temperatura del agua con regulación hasta 110°C.
- Motor 400 V.



Modelo	HDR-H 55-15	HDR-H 60-14
Código	7150551	7150601
Presión máx.	150 bares	180 bares
Caudal máx.	540 l/h	720 l/h
Temperatura de salida máx.	90°C	110°C
Depósito de combustible	15 l	15 l
Depósito de detergente	3,5 l	3,5 l
Potencia de conexión	2,7 kW / 230 V	4,8 kW / 400 V
Velocidad del motor	2800 r.p.m.	2800 r.p.m.
Manguera de alta presión	10 m	15 m
Dimensiones (l x an x al)	825 x 570 x 598 mm	940 x 620 x 840 mm
Peso neto	66 kg	100 kg
DTO.	5%	5%
OFERTA	~~1.965€~~ 1.866€	~~3.148€~~ 2.990€

INCLUYE DE SERIE

Pistola manual, lanza, boquilla de chorro plano 15°, manguera de alta presión con 10 m (HDR-H 55-15) o 15 m (HDR-H 60-14) y carrete, aguja de limpieza de boquilla.

Limpiador desengrasante multifunción 5 litros

MODELO	CÓDIGO	PRECIO
BIO S110	7601070	22,50€

CONSULTA
ACCESORIOS
OPCIONALES



HDR-H 78-18 | 90-20 | 108-20


cleancraft
 Reinigungstechnik

Temperatura del agua ajustable. Etapa de vapor para eliminar la suciedad persistente. Control de arranque y parada al accionar la pistola. Bomba lineal ultra resistente de 3 pistones con cabeza de latón y pistones cerámicos.

Dispositivo de protección contra la calcificación. Sistema de seguridad TOTAL STOP.

SERIE INDUSTRIAL.

HDR-H 78-18 / HDR-H 90-20

- Presión de trabajo y temperatura ajustables.
- Motor de 4 polos: 1400 r.p.m.
- Arranque suave del motor, aumenta la vida útil del motor.
- TOTAL STOP timed (40 segundos).
- Bomba lineal con cabezal de latón y pistones de cerámica.
- **Etapa de vapor (40°C - 140°C) para la suciedad incrustada (HDR-H 78-18).**



- Unidad de control con monitor de sistema.
- Selector funcionamiento con agua fría/caliente.
- Selector control de temperatura.



HDR-H 108-20

- Motor potente y silencioso. De 4 polos: 1400 r.p.m.
- Ahorro de energía y calentamiento efectivo del agua gracias a la unidad de ventilación separada del quemador.
- Motor potente y silencioso.
- Unidad de ventilación separada del quemador.
- Gran depósito de detergente.
- **Etapa de vapor (40°C - 140°C) para la suciedad incrustada.**



- Unidad de control con monitor de sistema.
- Selector funcionamiento con agua fría/caliente.
- Selector control de temperatura.


 HDR-H 78-18
 HDR-H 90-20

**Combustible
DIESEL**


HDR-H 108-20



Bomba lineal



Latón

Modelo	HDR-H 78-18	HDR-H 90-20	HDR-H 108-20
Código	7150781	7150902	7150992
Presión máx.	180 bares	190 bares	200 bares
Caudal máx.	780 l/h	840 l/h	1080 l/h
Temperatura de salida máx.	140°C	110°C	140°C
Depósito de combustible	18 l	18 l	19 l
Depósito de detergente	3,5 l	3,5 l	16 l
Depósito calcificación	2,5 l	2,5 l	2,5 l
Potencia de conexión	5 kW / 400 V	6,5 kW / 400 V	7,6 kW / 400 V
Velocidad del motor	1400 r.p.m.	1400 r.p.m.	1400 r.p.m.
Manguera de alta presión	15 m	15 m	15 m
Dimensiones (l x a x al)	950 x 620 x 850 mm	950 x 620 x 850 mm	1320 x 820 x 960 mm
Peso neto	115 kg	125 kg	160 kg
DTO.	5%	5%	5%
OFERTA	4.158€ 3.950€	4.308€ 4.161€	4.937€ 4.690€

Disponibles bajo pedido.

INCLUYE DE SERIE

Pistola de mano, lanza, boquilla chorro plano 25°, enrollador de manguera con 15 m de manguera.

**Limpiador
desengrasante
multifunción
5 litros**



MODELO	CÓDIGO	PRECIO
BIO S110	7601070	22,50€

**CONSULTA
ACCESORIOS
OPCIONALES**



SSM 281



Limpieza y secado a fondo de suelos duros en espacios hasta 900 m²/h.

- Fácil limpieza de lugares de difícil acceso gracias al sistema de secado inverso (RDS). Aspiración durante el movimiento hacia adelante y hacia atrás, cambiando a través de la posición del mango.
- **Modo ECO:** Adecuado para la limpieza en áreas sensibles gracias a la reducción del nivel de ruido, menor consumo de energía y mayores períodos de funcionamiento.



Batería de iones de litio
· De carga rápida.
· De larga durabilidad.



Sistema de secado inverso (RDS)
· Aspiración durante el movimiento hacia adelante y atrás, cambiando a través de la posición del mango.



Modo ECO
· Reducción del nivel de ruido, menor consumo de energía y mayor periodo de funcionamiento.



Modelo	SSM 281
Código	7252128
Rendimiento	900 m ² /h
Anchura fregado / aspiración	280 / 380 mm
Presión del cepillo	10 kg
Velocidad del cepillo	169 r.p.m.
Depósito agua limpia / sucia	5 / 5 l
Potencia del motor	100 W
Capacidad de la batería	160 W / 50 min
Tipo de batería	36 V / 5,5 Ah Li-Ion
Dimensiones (l x an x al)	758 x 376 x 392 mm
Peso neto	19,8 kg
DTO.	5%
OFERTA	~~2.414€~~ 2.293€



Limpiador desengrasante universal
5 litros



MODELO	CÓDIGO	PRECIO
BIO S80	7601055	22,50€

- Mango ajustable en altura para un funcionamiento ergonómico.



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Cepillo de nylon PPL 0,5	7260002	48€
Labio de secado frontal	7260010	50€
Labio de secado trasero	7260011	58€

INCLUYE DE SERIE

Batería 36 V / 5,5 Ah Li-Ion, cargador, cepillo de disco nylon mediano PPL 0,4.

SSM 351 B | 500



Ideal para limpieza de suelos duros. Volumen del depósito para una capacidad hasta 1.750 m²/h.

- **Modo ECO:** Adecuado para la limpieza en áreas sensibles gracias a la reducción del nivel de ruido, menor consumo de energía y mayores períodos de funcionamiento hasta en un 20%.
- Altura de agarre ajustable a los tamaños de cuerpo individuales para un funcionamiento ergonómico.



Doble duración de batería
· Ciclos de carga optimizados para hasta un 100% más de durabilidad de la batería. (SSM 351 B).



Sistema de autonivelación para suelos irregulares



Modo ECO
· Reducción del nivel de ruido, menor consumo de energía y mayor periodo de funcionamiento.

Modelo	SSM 351 B	SSM 500
Código	7252135	7252150
Rendimiento	1.225 m ² /h	1.750 m ² /h
Anchura fregado / aspiración	350 / 450 mm	500 / 730 mm
Presión del cepillo	25 kg	16 - 20 kg
Velocidad del cepillo	140 r.p.m.	160 r.p.m.
Depósito agua limpia / sucia	16 / 19 l	40 / 45 l
Potencia del motor	200 W	400 W
Capacidad de la batería	295 W / 70 min	550 W / 150 min
Tipo de batería	2 x 12 V / 29 Ah AGM	2 x 12 V / 74 Ah AGM
Dimensiones (l x an x al)	960 x 550 x 1.220 mm	980 x 576 x 1.280 mm
Peso neto	58 kg	100 kg
DTO.	5%	5%
OFERTA	~~3.527€~~ 3.350€	~~5.038€~~ 4.786€

INCLUYE DE SERIE

2 baterías 12 V / 29 Ah (C5) AGM (SSM 351 B), 2 baterías 12 V / 74 Ah AGM (SSM 500) cargador integrado 24 V / 5 Ah, cepillo de disco nylon mediano PPL 0,3 (SSM 351 B), cepillo de disco nylon mediano PPL 0,65 (SSM 500).



SSM 351 B

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Cepillo de nylon PPL 0,3-0,8 SSM 351 B	7260021	95€
Cepillo de nylon mediano SSM 500	7260115	183€
Labio de secado frontal SSM 351 B	7260039	30€
Labio de secado frontal SSM 500	7260116	54€
Labio de secado trasero SSM 351 B	7260040	30€
Labio de secado trasero SSM 500	7260117	72€

SSM 551

Fregadora/secadora a batería.
Ideal para la limpieza en espacios pequeños y medianos.

- Gran volumen del depósito para una capacidad de limpieza de hasta 1.880 m²/h.
- Motor de vacío de tres etapas.
- Fácil acceso para limpieza y mantenimiento.
- Cambio de cepillo sin herramientas.
- Alta maniobrabilidad
- Filtro HEPA para retener el polvo fino del aire extraído antes de que se libere al ambiente.
- Parada automática de agua y cepillo cuando la máquina no está funcionando.

Modelo	SSM 551
Código	7202060
Rendimiento	1.880 m ² /h
Anchura fregado / aspiración	508 / 703 mm
Presión del cepillo	21 kg
Velocidad del cepillo	140 r.p.m.
Depósito agua limpia / sucia	34 / 36 l
Potencia del motor	900 W
Capacidad de la batería	24 V / 75 Ah / 150 min
Dimensiones (l x an x al)	1.225 x 597 x 1.030 mm
Peso neto	81 kg
DTO.	5%
OFERTA	5.044€ 4.791€



- Cuadro de control de funciones intuitivo con gran campo visual.



Cepillo nylon



Juego de labios



Motor de vacío de tres etapas.



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Cepillo nylon 0,6 mm	7211008	102€
Juego labios de secado	7214004	70€

INCLUYE DE SERIE

2 baterías AGM 12 V / 75 Ah, cargador integrado, cepillo de disco nylon PP 0,6 mm.

ASSM 560

Fregadora/secadora **automática** a batería. Muy silenciosa.

- **Modo ECO:** para reducir ruido y agua y energía durante la limpieza de mantenimiento.
- Reducción automática de velocidad en las curvas.
- Operación mecánica del cepillo y boquilla de secado a través de palancas.

- ↓ **Tracción automática**
- Superficie limpia y seca en una sola pasada.
- Equipamiento**
- 1 cepillo de disco PPL 0,6 mm.
 - Control automático de la velocidad.
 - Parada automática de agua y cepillos.
 - Sistema de 2 depósitos.
 - Botón de parada de emergencia.
 - Indicador del nivel de agua.
 - Contador de horas.
 - Indicador de carga de la batería.

Modelo	ASSM 560
Código	7203056
Rendimiento	2.632 m ² /h
Anchura fregado / aspiración	560 / 705 - 800 mm
Radio de giro	3960 mm
Velocidad máx.	5 km/h
Ø del cepillo	560 mm
Presión del cepillo	15 kg
Velocidad del cepillo	150 r.p.m.
Depósito agua limpia / sucia	65 / 75 l
Potencia del motor	1.060 W
Capacidad de la batería	24 V / 105 Ah / 150 min
Dimensiones (l x an x al)	1.265 x 600 x 1.030 mm
Peso neto	110 kg
DTO.	5%
OFERTA	10.558€ 10.030€



- Volante ergonómico con controles y display de fácil acceso.



Cepillo nylon



Juego de labios



ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Cepillo nylon 0,6 mm	7211010	155€
Juego labios de secado	7214005	70€

INCLUYE DE SERIE

Batería, cargador, cepillo de disco nylon mediano PPL 0,6 mm.

HKM 700 | 801

Para sólidos. **No apto para polvo.** Manual. Con sistema de rodillos en tándem para uso en interior y exterior.

SERIE BRICOLAJE.

- 2 cepillos laterales que cepillan hacia los rodillos de barrido en tándem que los transportan al contenedor.
- Para basura de todos los tamaños, desde papel tirado en el suelo hasta latas de bebidas.
- Para una variedad de condiciones del suelo, gracias a los rodillos de barrido ajustables en altura y los cepillos laterales.
- Rodillos de barrido antidesgaste y cepillos laterales hechos de poliamida.



· Ajuste de altura de los rodillos de barrido muy sencillo y sin herramientas.



HKM 700



Plegable

HKM 801

Modelo	HKM 700	HKM 801
Código	7304007	7304009
Área de limpieza	500 - 1000 m ²	500 - 1000 m ²
Rendimiento	2.800 m ² /h	3.200 m ² /h
Ancho de trabajo con cepillo lateral	700 mm	800 mm
Capacidad del depósito	20 l	30 l
Dimensiones (l x an x al)	680 x 580 x 260 mm	860 x 680 x 320 mm
Peso neto	10 kg	12,3 kg
DTO.	5%	5%
OFERTA	~~134€~~ 127€	~~202€~~ 191€



Sistema de rodillos en tándem.

INCLUYE DE SERIE
2 cepillos laterales,
2 rodillos barredores.

HKM 950

Para sólidos y polvo. Manual. Con 2 cepillos laterales con un ancho de trabajo de 950 mm.

SERIE PROFESIONAL.

- Para barrer residuos de todos los tamaños, desde papel hasta latas de bebidas.
- Gran variedad de condiciones de suelo gracias a los rodillos barredores y cepillos laterales de altura regulable.
- Rodillos barredores y cepillos laterales de poliamida, resistentes al desgaste.



· 2 contenedores de residuos integrados.



· Con filtro de polvo integrado.

Modelo	HKM 950
Código	7304015
Área de limpieza	500 - 1000 m ²
Rendimiento	3.800 m ² /h
Ancho de trabajo con cepillo lateral	950 mm
Capacidad del depósito	40 + 5 l
Dimensiones (l x an x al)	1280 x 970 x 930 mm
Peso neto	25 kg
DTO.	5%
OFERTA	~~467€~~ 443€



INCLUYE DE SERIE

2 cepillos laterales, 1 cepillo giratorio, 1 cartucho filtrante.

cleancraft
Reinigungstechnik

↓
2 contenedores de basura integrados.
Con filtro de polvo integrado.

KM 625 | 825

Barredora **con aspiración** incorporada. Muy silenciosa.
SERIE PROFESIONAL.

- Para suelo duro.
- Limpieza automática del filtro, también puede activarse manualmente.
- Sistema de parada automática.



Panel de control.



Gran capacidad de recogida y fácil vaciado.



Cepillo cilíndrico autonivelante

Modelo	KM 625	KM 825
Código	7302162	7302182
Área de limpieza	3.000 m ²	5.000 m ²
Rendimiento	2.180 m ² /h	2.600 m ² /h
Ancho de trabajo con cepillo lateral	625 mm	825 mm
Ancho de trabajo sin cepillo lateral	405 mm	660 mm
Capacidad del depósito	35 l	45 l
Velocidad máx.	3,5 km/h	3,5 km/h
Pendiente máx.	2%	2%
Capacidad de la batería	12 V / 42 Ah / 110 min	12 V / 42 Ah / 110 min
Dimensiones (l x an x al)	660 x 800 x 1.000 mm	860 x 800 x 1.000 mm
Peso neto	48 kg	53 kg
DTO.	5%	5%
OFERTA	3.432€ 3.260€	3.748€ 3.560€

INCLUYE DE SERIE

Batería 12 V 42 Ah AGM, cargador integrado 12 V 5 Ah, cepillo central PPL 0,3/0,6, cepillo lateral PPL 0,3/0,6, filtro de aspiración.



Muy silenciosa
56 dB(A)



KM 825

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Cepillo lateral PPL 0,3/0,6	7310010	29€
Filtro	7310015	42€
Cepillo suave KM 625	7310000	133€
Cepillo suave KM 825	7310005	170€
Cepillo medio PPL 0,3/0,6 KM 625	7310001	112€
Cepillo medio PPL 0,3/0,6 KM 825	7310006	140€
Cepillo duro PPL 0,3/0,6 KM 625	7310002	104€
Cepillo duro PPL 0,3/0,6 KM 825	7310007	180€

AUKM 600

Barredora a batería silenciosa y productiva, hasta 3 horas de autonomía ininterrumpida.
SERIE PROFESIONAL.

- Ergonómica y control de mando simple e intuitivo.
- Tecnología START-STOP que desconecta la máquina cuando no está en funcionamiento.
- Carga completa de batería: 12 horas.
- Fácil acceso al cambio de cepillos.

Modelo	AUKM 600
Código	7305060
Área de limpieza	5.100 m ²
Ancho de trabajo sin cepillo lateral	580 mm
Ancho de trabajo con cepillo lateral	1.000 mm
Radio de giro	3.600 mm
Velocidad máx.	4,8 km/h
Rampa máx.	10%
Ø del cepillo principal	400 mm
Capacidad de la batería	2 x 12 V / 180 min
Capacidad del depósito	20 l
Dimensiones (l x an x al)	1.450 x 1.000 x 1.030 mm
Peso neto	248 kg
DTO.	5%
OFERTA	13.209€ 12.548€

INCLUYE DE SERIE

Batería, cepillo central, cepillo lateral, filtro de panel.



Muy silenciosa
60,5 dB(A)



wetCAT 118

Para líquidos y partículas sólidas. Incluye sistema de soplado.
SERIE BRICOLAJE.

- Potente filtro húmedo/seco: atrapa el polvo más fino.
- Con función de soplador para limpiar juntas y huecos de difícil acceso.

Modelo	wetCAT 118
Código	7001118
Caudal máx.	1750 l/min
Depresión máx.	160 mbar
Capacidad del depósito	18 l
Ø manguera / longitud	32 mm / 2 m
Nº de motores / Tipo	1 / Bypass
Nivel de ruido	79 dB(A)
Largo del cable	8,5 m
Potencia del motor	1200 W / 230 V
Material del depósito	plástico
Dimensiones (l x an x al)	317 x 330 x 437 mm
Peso neto	5,8 kg
DTO.	5%
OFERTA	115€ 109€



Dispositivo de soplado.



cleancraft
Reinigungstechnik

- Kit de accesorios completo.
- Ganchos para la recogida del cable.
- Bolsa de filtro de papel.
- Soporte para accesorios.



INCLUYE DE SERIE

Filtro principal de cartucho, filtro esponja rompe espuma para líquidos, boquilla para suelo, aspirado en seco y húmedo, manguera de aspiración de 2 m con control de flujo de aire, 3 tubos de aluminio Ø 32 mm, cepillo, boquilla plana, bolsa de papel.



wetCAT 120 RH | 131 IRH

Para líquidos y partículas sólidas. Con toma integrada para conexión de herramientas eléctricas.
SERIE BRICOLAJE.

- Inicio automático al encender una herramienta eléctrica.
- Válvula de drenaje en el depósito para vaciar los líquidos.
- Tubo de aspiración de aluminio.
- Función de soplado.

Limpieza de filtro semiautomática



Cartucho de filtro HEPA con alto poder de succión.



Modelo	wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Código	7002110	7002115
Caudal máx.	1800 l/min.	1800 l/min.
Depresión máx.	160 mbar	160 mbar
Capacidad del depósito	20 l	30 l
Ø manguera / longitud	35 mm / 1,5 m	35 mm / 1,5 m
Nº de motores / Tipo	1 / Bypass	1 / Bypass
Nivel de ruido	76 dB(A)	76 dB(A)
Largo del cable	8,5 m	8,5 m
Potencia del motor	1200 W / 230 V	1200 W / 230 V
Material del depósito	plástico	acero inoxidable
Dimensiones (l x an x al)	429 x 368 x 645 mm	429 x 368 x 658 mm
Peso neto	9 kg	9,5 kg
DTO.	5%	5%
OFERTA	203€ 192€	227€ 215€

INCLUYE DE SERIE

Manguera de 2 m con conexión y tubo curvado, boquilla plana, boquilla redonda con cepillo, boquilla para suelo con cepillo, boquilla para líquido/polvo, tubos de aluminio y filtro HEPA.



wetCAT 120 RH



wetCAT 131 IRH



wetCAT 131 RH M-Class

Para líquidos y partículas sólidas. Filtración de varias etapas que incluye un filtro de cartucho HEPA H13 lavable y altamente eficiente. Con **encendido/apagado automático**, para usar en combinación con herramientas eléctricas.

SERIE PROFESIONAL.



POLVO CLASE M

Polvo con valores superiores a 0,1 mg/m³ adecuados para polvo de madera, laca, cerámica y similares.

Modelo	wetCAT 131 RH M-Class
Código	7001125
Caudal máx.	1.850 l/min
Depresión máx.	220 mbar
Capacidad del depósito	30 l
Ø manguera / longitud	33 mm / 3,5 m
Nº de motores / Tipo	1 / Bypass
Largo del cable	8,5 m
Potencia del motor	1400 W / 230 V
Material del depósito	plástico
Dimensiones (l x an x al)	430 x 380 x 620 mm
Peso neto	11,5 kg
DTO.	5%
OFERTA	418€ 397€



· Cartucho de filtro HEPA con alto poder de succión.



CONSULTA
ACCESORIOS
OPCIONALES



INCLUYE DE SERIE

Mango con registro de control de aire, 2 tubos de aspiración de 0,5 m, boquilla para suelos húmedo/seco, 2 ganchos para manguera, boquilla para rincones, boquilla redonda con cepillo, soporte para tubo de aspiración, manguera antiestática Ø 33 mm / 3,5 m con conexiones, bolsa de filtro, adaptador universal antiestático.

wetCAT 116 E | 137 E | 137 R

Para líquidos y partículas sólidas. Motores con bobinados de cobre y protección del motor.

wetCAT 137 R

Con **arranque automático** al encender la herramienta eléctrica conectada.

SERIE PROFESIONAL.

Modelo	wetCAT 116 E	wetCAT 137 E
Código	7001120	7001130
Caudal máx.	3.333 l/min	3.333 l/min
Depresión máx.	241 mbar	247 mbar
Capacidad del depósito	16 l	37 l
Ø manguera / longitud	36 mm / 2 m	38 mm / 4 m
Nº de motores / Tipo	1 / Bypass	1 / Bypass
Nivel de ruido	70 dB(A)	71,2 dB(A)
Largo del cable	8,5 m	8,5 m
Potencia del motor	1.200 W / 230 V	1.000 W / 230 V
Material del depósito	plástico	plástico
Dimensiones (l x an x al)	400 x 400 x 640 mm	390 x 390 x 900 mm
Peso neto	10,4 kg	12,3 kg
DTO.	5%	5%
OFERTA	246€ 233€	307€ 291€
Modelo Con arranque automático		wetCAT 137 R
Código		7001140
DTO.		5%
OFERTA		382€ 362€



· Boya de flotación con parada segura para aspiración de líquidos.



wetCAT 116 E



wetCAT 137 E
wetCAT 137 R

CONSULTA
ACCESORIOS
OPCIONALES



wetCAT 116 E

wetCAT 137 E
wetCAT 137 R

INCLUYE DE SERIE

wetCAT 116 E. Manguera de succión de 2 m, mango con control de pérdida de aire, tubo de succión conectable, boquilla para muebles, boquilla redonda con cepillo, boquilla plana, filtro Nanotech. wetCAT 137 E - 137 R. Manguera de aspiración 4 m, mango con control de pérdida de aire, tubo de succión conectable, accesorio para suelo seco, accesorio para suelo mojado, boquilla redonda con cepillo, boquilla plana, pieza de reducción, filtro Nanotech.

wetCAT 262 | 362 IET

Para líquidos y partículas sólidas. Con chasis sólido de acero inoxidable y depósito basculante.

SERIE PROFESIONAL.

- Toma de corriente integrada para conectar herramientas eléctricas.
- El sellado especial entre cabezal y tanque es resistente al aceite y a residuos químicos.
- Tubo de succión con 2 conectores hecho de aluminio revestido de plástico.
- Manguera de succión flexible resistente a cargas pesadas y a cualquier tipo de torsión.



- Boya de flotación con parada segura para aspiración de líquidos.



- Mecanismo de inclinación para vaciado sencillo.



Modelo	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
Código	7001270	7001370
Caudal máx.	6.666 l/min	10.000 l/min
Depresión máx.	247 mbar	247 mbar
Capacidad del depósito	62 l	62 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Nº de motores / Tipo	2 / Bypass	3 / Bypass
Nivel de ruido	74,5 dB(A)	76 dB(A)
Largo del cable	8,5 m	8,5 m
Potencia del motor	2.000 W / 230 V	2.900 W / 230 V
Material del depósito	acero inoxidable	acero inoxidable
Dimensiones (l x an x al)	570 x 700 x 1140 mm	570 x 700 x 1140 mm
Peso neto	21,9 kg	21,9 kg
DTO.	5%	5%
OFERTA	685€ 650€	748€ 710€

INCLUYE DE SERIE

Manguera de succión 4 m, mango con control de pérdida de aire, tubo de succión conectable, boquilla de suelo seco, boquilla para suelo mojado, boquilla redonda con cepillo, boquilla plana, pieza de reducción.



wetCAT 290 E

Para líquidos y partículas sólidas. 2 motores conmutables por separado para un funcionamiento energéticamente eficiente.

SERIE PROFESIONAL.

Modelo	wetCAT 290 E
Código	7001375
Caudal máx.	9.300 l/min
Depresión máx.	280 mbar
Capacidad del depósito	90 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 5 m
Nº de motores / Tipo	2 / Bypass
Nivel de ruido	74 dB(A)
Largo del cable	8,5 m
Potencia del motor	2.600 W / 230 V
Material del depósito	plástico
Dimensiones (l x an x al)	560 x 460 x 920 mm
Peso neto	26 kg
DTO.	5%
OFERTA	943€ 895€



- Depósito fácil de vaciar gracias a la manguera de drenaje.

INCLUYE DE SERIE

Kit completo prefiltro/SANIFILTRO, filtro nylon, manguera Ø 38 mm 5 m, 2 tubos de aspiración enchufable, boquilla para suelos secos, boquilla para suelos mojados, boquilla plana, boquilla redonda con cepillo, adaptador Ø 38 mm.



dryCAT 133 IRSC

Para polvo y partículas sólidas. Arranque automático al encender la herramienta eléctrica conectada.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL FILTRO.

SERIE PROFESIONAL.



· Sistema automático de limpieza del filtro por vibración.



· Filtro con una gran superficie filtrante que garantiza una aspiración constante.

Modelo	dryCAT 133 IRSC
Código	7002135
Caudal máx.	3.333 l/min
Depresión máx.	223 mbar
Capacidad del depósito	33 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 4 m
Nº de motores / Tipo	1 / Bypass
Largo del cable	8,5 m
Potencia del motor	1.000 W / 230 V
Material del depósito	acero inoxidable
Dimensiones (l x an x al)	430 x 430 x 830 mm
Peso neto	13,8 kg
DTO.	5%
OFERTA	671€ 637€

CONSULTA
ACCESORIOS
OPCIONALES



INCLUYE DE SERIE

Manguera de aspiración de 4 m, mango con control de pérdida de aire, tubos de aspiración, boquilla para suelos, cepillo redondo, boquilla plana, filtro, adaptador para herramientas.

dryCAT 262 ICT-H C

Para polvo y partículas sólidas. 2 motores conmutables por separado para un funcionamiento energéticamente eficiente. Clase H para sustancias tóxicas y peligrosas.

SERIE PROFESIONAL.

¡Ahora con cartucho de filtro HEPA H14!

- Cada cartucho de filtro se prueba individualmente en fábrica para descartar daños o agujeros en el material del filtro.
- Se verifica la eficiencia del filtro de cada cartucho. El informe de prueba se puede emitir previa solicitud, indicando el número de serie.
- A cada cartucho de filtro se le asigna un número de serie individual.



Modelo	dryCAT 262 ICT-H C
Código	7002255
Caudal máx.	7.166 l/min
Depresión máx.	245 mbar
Capacidad del depósito	62 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 4 m
Nº de motores / Tipo	2 / Bypass
Largo del cable	8,5 m
Potencia del motor	2.000 W / 230 V
Material del depósito	acero inoxidable
Dimensiones (l x an x al)	520 x 520 x 960 mm
Peso neto	23 kg
DTO.	5%
OFERTA	830€ 788€



POLVO CLASE H

- Adecuado para la aspiración de polvo tóxico y sustancias altamente contaminantes, incluso sustancias cancerígenas.

CONSULTA
ACCESORIOS
OPCIONALES



INCLUYE DE SERIE

Manguera de aspiración 4 m, mango con control de pérdida de aire, tubo de succión conectable, accesorio para suelo seco, boquilla redonda con cepillo, boquilla plana, filtro de cartucho y bolsa.



dryCAT 16 Clase L



Para polvo y partículas sólidas.
Práctico y portátil.
SERIE BRICOLAJE.



POLVO CLASE L

Polvos con valores de AGW superiores a 1 mg/m³ adecuados para polvo doméstico común, arena yeso, cal, mica y similares



Modelo	dryCAT 16 Clase L
Código	7002116
Caudal máx.	1500 l/min
Depresión máx.	230 mbar
Capacidad del depósito	6 l
Ø manguera / longitud	30,5 mm / 1,5 m
Nº de motores / Tipo	1 / Bypass
Potencia del motor	1200 W / 230 V
Dimensiones (l x an x al)	240 x 200 x 400 mm
Peso neto	4,7 kg
DTO.	5%
OFERTA	143€ 135€

CONSULTA
ACCESORIOS
OPCIONALES



INCLUYE DE SERIE

Manguera Ø 30,5 mm/1,5 m, filtro principal, boquilla biselada, cepillo redondo, boquilla tapicería, bandolera, bolsa.



flexCAT 104

Para polvo y partículas sólidas. Cómodo y práctico aspirador de mochila.
SERIE BRICOLAJE.

Modelo	flexCAT 104
Código	7003115
Caudal máx.	2000 l/min
Depresión máx.	200 mbar
Capacidad del depósito	4 l
Ø manguera / longitud	35 mm / 1,5 m
Nº de motores / Tipo	1 / Bypass
Potencia del motor	700 W / 230 V
Dimensiones (l x an x al)	251 x 226 x 571 mm
Peso neto	5,8 kg
DTO.	5%
OFERTA	155€ 147€

INCLUYE DE SERIE

Manguera Ø 35 mm / 1,5 m, boquilla redonda con cepillo, boquilla plana, tubo de succión de plástico, bolsas filtrantes de papel, filtro de tela, filtro de espuma.



No se arrastra el depósito, por lo tanto, extremadamente cómodo y flexible.

dryCAT 15 B



Para polvo y partículas sólidas. Filtro lavable y reutilizable.
Inalámbrico.
SERIE SEMI-PROFESIONAL.



Batería de iones de litio



Batería de iones de litio de 2,0 Ah con aproximadamente 15 minutos de autonomía.



Modelo	dryCAT 15 B
Código	7002106
Caudal máx.	900 l/min
Depresión máx.	70 mbar
Capacidad del depósito	5 l
Ø manguera / longitud	32 mm / 0,5 m
Nº de motores / Tipo	1 / Bypass
Batería	Iones de litio 18 V / 2 Ah
Dimensiones (l x an x al)	277 x 208 x 327 mm
Peso neto	3,4 kg
DTO.	5%
OFERTA	136€ 129€

INCLUYE DE SERIE

Batería 18 V 2 Ah, cargador 0,4 A, manguera de aspiración 0,5 m x Ø 32 mm, boquilla redonda con cepillo, boquilla para rincones, correa de transporte.



flexCAT 110

Para polvo y partículas sólidas. Compacto, ligero y económico.
SERIE BRICOLAJE.

- Componentes duraderos y resistentes.
- Diseño ergonómico y práctico.
- Porta accesorios incorporados en la carcasa.
- Amplia gama de accesorios.

Modelo	flexCAT 110
Código	7003105
Caudal máx.	1.584 l/min
Depresión máx.	154 mbar
Capacidad del depósito	10 l
Ø manguera / longitud	32 mm / 1,5 m
Nº de motores / Tipo	1 / Bypass
Largo del cable	8,5 m
Potencia del motor	700 W / 230 V
Dimensiones (l x an x al)	333 x 327 x 320 mm
Peso neto	4,6 kg
DTO.	5%
OFERTA	93€ 88€

CONSULTA
ACCESORIOS
OPCIONALES



INCLUYE DE SERIE

Filtro principal de tela, manguera de aspiración de 1,5 m con control de pérdida de aire, 3 tubos de aluminio recto Ø 32 mm, boquilla de suelo, boquilla plana y cepillo redondo.

flexCAT 112 Q

Para polvo y partículas sólidas. Compacto y eficiente. Clase B.
SERIE PROFESIONAL.

- Abrazaderas flexibles para fijar el cabezal al contenedor.
- Rodillos de goma muy silenciosos que no dejan marcas en el suelo.
- Fabricado con ≥55% de material reciclado.
- Con recogida automática del cable.



· Protección lateral.



· Ejemplo de posición en escalera.

Modelo	flexCAT 112 Q
Código	7003135
Caudal máx.	2.633 l/min
Depresión máx.	210 mbar
Capacidad del depósito	12 l
Ø manguera / longitud	36 mm / 2 m
Largo del cable	8,5 m
Nº de motores / Tipo	1 / Bypass
Potencia del motor	840 W / 230 V
Dimensiones (l x an x al)	400 x 400 x 330 mm
Peso neto	5,8 kg
DTO.	5%
OFERTA	203€ 192€

CONSULTA
ACCESORIOS
OPCIONALES



↓ Alto rendimiento con el máximo ahorro de energía.
Filtro multietapa de alta eficiencia.

Muy silencioso 63 dB(A)

INCLUYE DE SERIE

Filtro de poliéster 850 cm², bolsa filtrante 11 l, filtro de escape, manguera 2 m / Ø 36 mm con conexiones, mango con desalineación Ø 36/32 mm, 2 tubos de aspiración cromado 470 mm / Ø 32 mm, boquilla de suelo ECO con cepillo plegable.



flexCAT 116 PD

cleancraft
Reinigungstechnik

Para líquidos y partículas sólidas. Compacto, para **limpieza de tapicerías**, alfombras, moquetas, etc.

- Depósito para la solución de agua y detergente y depósito de recogida de agua sucia.
- Filtro de nanotecnología "SANI" evita la proliferación de bacterias, moho y micro-parásitos.



Modelo	flexCAT 116 PD
Código	7003265
Caudal máx.	3.583 l/min
Depresión máx.	245 mbar
Capacidad del depósito	16 l
Depósito de detergente	3 l
Ø manguera / longitud	36 mm / 2 m
Nº de motores / Tipo	1 / Bypass
Largo del cable	8,5 m
Material del depósito	plástico
Potencia del motor	1200 W / 230 V
Dimensiones (l x an x al)	390 x 370 x 500 mm
Peso neto	11 kg
DTO.	5%
OFERTA	~~432€~~ 410€



Especial para automoción



**Limpiador
desengrasante
multifunción
5 litros**



MODELO	CÓDIGO	PRECIO
BIO S110	7601070	22,50€

CONSULTA
ACCESORIOS
OPCIONALES



INCLUYE DE SERIE

Manguera de 2 m, mango con control de pérdida de aire, tubo de succión, conexión al suelo con cepillo plegable, boquilla plana, cepillo redondo, boquilla de limpieza de tapicería, boquilla de limpieza de alfombras y pisos, filtro Nanotech.

flexCAT 262-2 IEPD

cleancraft
Reinigungstechnik

Para líquidos y partículas sólidas.

Para **limpieza de tapicerías** con depósito externo para solución de detergente.

SERIE PROFESIONAL.

- La junta que sella el cabezal es altamente resistente a las sustancias químicas.
- Boya de seguridad para cortar la aspiración una vez el depósito está lleno.
- El filtro de nanotecnología SANIFILTER, inhibe bacterias, moho y parásitos.
- Dos motores con encendido independiente.

Modelo	flexCAT 262-2 IEPD
Código	7003271
Caudal máx.	7.000 l/min
Depresión máx.	242 mbar
Capacidad del depósito	62 l
Depósito de detergente	25 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 4 m
Nº de motores / Tipo	2 / Bypass
Largo del cable	8,5 m
Material del depósito	acero inoxidable
Potencia del motor	2.000 W / 230 V
Dimensiones (l x an x al)	730 x 580 x 970 mm
Peso neto	33 kg
DTO.	5%
OFERTA	~~1.293€~~ 1.228€



**Limpiador
desengrasante
multifunción
5 litros**



CÓDIGO
7601070
PRECIO
22,50€



INCLUYE DE SERIE

Manguera de aspiración con tubo de inyección integrado, boquilla limpia tapicería.

flexCAT 120 VCA

Para polvo y partículas sólidas. Con sistema de doble filtro.
SERIE BRICOLAJE.

- La unidad de aspiración se puede quitar fácilmente para vaciar el depósito.
- Función de soplador para soplar sobre brasas o limpiar con soplado.
- Con filtro de cartucho HEPA lavable.
- Gran depósito de residuos metálico de 20 litros con asa para transporte.

Modelo	flexCAT 120 VCA
Código	7003130
Caudal máx.	1500 l/min
Depresión máx.	150 mbar
Capacidad del depósito	20 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 1,5 m
Nº de motores / Tipo	1 / Bypass
Largo del cable	3,5 m
Material del depósito	Metal
Potencia del motor	1200 W / 230 V
Dimensiones (l x an x al)	310 x 310 x 420 mm
Peso neto	4,4 kg
DTO.	5%
OFERTA	59€ 56€



INCLUYE DE SERIE

Manguera de succión 1 m incluido conectores, conector del tubo, boquilla plana, filtro de cartucho E10, rejilla de metal.

flexCAT 378 EOT-PRO

Para líquidos y partículas sólidas. Para extraer **taladrinas, líquidos con alto contenido de aceite y altos volúmenes de virutas de metal**. No apto para otro tipo de polvo.
SERIE PROFESIONAL.

- Cesta metálica con rejilla para separar la viruta de la taladrina o aceites de corte.
- Válvula de bola para drenar fluidos.



Modelo	flexCAT 378 EOT-PRO
Código	7003380
Caudal máx.	10.750 l/min
Depresión máx.	245 mbar
Capacidad del depósito	78 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 4 m
Nº de motores / Tipo	3 / Bypass
Largo del cable	8,5 m
Material del depósito	acero inoxidable
Potencia del motor	3.300 W / 230 V
Dimensiones (l x an x al)	635 x 580 x 1030 mm
Peso neto	34 kg
DTO.	5%
OFERTA	1.582€ 1.502€



INCLUYE DE SERIE

Depósito de acero inoxidable, tubo de succión, boquilla de suelo e inserciones reemplazables, boquilla cromada de acero, manguera de succión especial de 4 m resistente al aceite.

flexCAT 135 O

cleancraft
Reinigungstechnik

Para líquidos y partículas sólidas. Especial para **virutas metálicas y taladrinas y/o aceites de corte**.
No apto para aspiración de otro tipo de polvo.

SERIE PROFESIONAL.

- Sistema de seguridad para parar la aspiración cuando el depósito esta lleno.
- Filtro especial para proteger el motor de la neblina de aceites de corte y taladrinas.
- Junta de sellado hermético entre el cabezal del motor y el depósito de material.
- Válvula de drenaje para el vaciado del depósito.
- Manguera antiestática resistente a la abrasión y desgaste de aceites de corte y taladrinas.
- Motores con bobinado de cobre y dotados de protección térmica.

Modelo	flexCAT 135 O
Código	7003395
Caudal máx.	3.583 l/min
Depresión máx.	245 mbar
Capacidad del depósito	35 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 3 m
Nº de motores / Tipo	1 / Bypass
Largo del cable	8,5 m
Material del depósito	polietileno
Potencia del motor	1.000 W / 230 V
Dimensiones (l x an x al)	380 x 380 x 660 mm
Peso neto	10,6 kg
DTO.	5%
OFERTA	599€ 475€



**Para recogida de
aceites de corte**



INCLUYE DE SERIE

Filtro de cartucho de polietileno, filtro rejilla metálica, manguera antiestática de Ø 38 mm / 3 m, 2 tubos de aspiración cromado de 0,58 m, boquilla de suelos, boquilla plana cromada.

flexCAT 350 IH-PRO

cleancraft
Reinigungstechnik

Para líquidos y partículas sólidas. Con alta capacidad de succión debido a **3 motores** con interruptores de encendido/apagado separados.

Filtro HEPA 14 con una eficacia de filtrado del 99,997%.

SERIE PROFESIONAL.

- Cómodo vaciado del recipiente sin desmontar el cabezal de aspiración gracias a su recipiente desmontable.
- Junta especial entre el cabezal y el contenedor.
- El flotador cierra las turbinas cuando el contenedor está lleno, evitando daños.
- Fácil de maniobrar en todas las superficies gracias al robusto chasis de acero con grandes ruedas.

Modelo	flexCAT 350 IH-PRO
Código	7003600
Caudal máx.	10.749 l/min
Depresión máx.	245 mbar
Capacidad del depósito	50 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 3 m
Nº de motores / Tipo	3 / Bypass
Largo del cable	8 m
Material del depósito	acero inoxidable
Potencia del motor	2900 W / 230 V
Dimensiones (l x an x al)	580 x 700 x 1150 mm
Peso neto	40 kg
DTO.	5%
OFERTA	1.797€ 1.621€



· Vaciado cómodo del depósito sin quitarlo.



INCLUYE DE SERIE

Filtro principal en forma de estrella, prefiltro de policarbonato, filtro de cartucho HEPA 14, embudo y boya de nivel de líquidos.
No incluye kit de manguera y boquilla de aspiración - Código 7013606.

flexCAT 130 ATEX



Para polvo y partículas sólidas. Especial para trabajos en atmósferas potencialmente explosivas.

SERIE PROFESIONAL.

- Todos los componentes están protegidos contra daños por descarga electrostática.
- Turbina a prueba de explosión para uso en zona ATEX zona 22.



POLVO CLASE H

- Adecuado para separar el polvo con toda la exposición ocupacional, incluido el cancerígeno y polvos patógenos como por ejemplo plomo o arsénico.



ATEX

- Marcas de protección contra explosiones y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas de acuerdo con la Directiva 2014/34/UE.



Modelo	flexCAT 130 ATEX
Código	7003400
Caudal máx.	2.100 l/min
Depresión máx.	242 mbar
Capacidad del depósito	38 l
Ø manguera / longitud	38-32 mm / 4 m
Nº de motores / Tipo	1 / Bypass
Largo del cable	10 m
Material del depósito	acero inoxidable
Potencia del motor	1200 W / 230 V
Dimensiones (l x an x al)	500 x 500 x 980 mm
Peso neto	24 kg
DTO.	5%
OFERTA	3.392€ 3.222€



- Control de vacío con LED; factor de protección IP6X para el sector eléctrico.



Kit de accesorios

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
KIT de accesorios (no incluidos de serie)	7013380	585€



Antiestático

INCLUYE DE SERIE

Filtro principal antiestático, filtro HEPA14 de suministro de aire, tapa del filtro HEPA, aire de escape con filtro HEPA14, bolsa filtrante DRALON antiestático, bolsa de filtro POLYLINER antiestático. No incluye kit de accesorios - Código 7013380.

dryCAT 150



Para polvo y partículas sólidas.

Diseñado para uso intensivo.

SERIE INDUSTRIAL.

- Efecto de filtrado eficaz gracias al filtro de estrella de clase L con gran superficie filtrante (12.000 cm²) y prefiltro.
- Motor con bobinado de cobre y protección del motor.
- Vaciado cómodo del contenedor sin quitar el cabezal.

Motor de turbina, sin mantenimiento, para uso industrial.



Modelo	dryCAT 150
Código	7002375
Caudal máx.	3.650 l/min
Depresión máx.	175 mbar
Capacidad del depósito	50 l
Ø manguera / longitud	38 mm / 4,5 m
Nº de motores / Tipo	1 / Turbina
Largo del cable	8 m
Material del depósito	acero inoxidable
Potencia del motor	1500 W / 230 V
Dimensiones (l x an x al)	660 x 600 x 1.600 mm
Peso neto	62 kg
DTO.	5%
OFERTA	3.563€ 3.384€

Antiestático
7013613

Kit manguera y boquillas

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Kit manguera y boquillas Ø 38 mm	7013718	179€
Kit manguera y boquillas Ø 38 mm antiestático	7013613	299€
Filtro estrella clase L	7013600	213€
Prefiltro policarbonato	7013601	45€

INCLUYE DE SERIE

Filtro de estrella clase L, prefiltro de policarbonato. No incluye kit de manguera y boquilla de aspiración.



PC 15 silent

Compacto y potente, concebido para espacios pequeños y medianos. Asombra por su silenciosidad, facilidad de manejo y estabilidad.



gisowatt

↓
Muy silencioso, ideal para hoteles.



Modelo	PC 15 silent
Código	97608BFG
Potencia del motor	1100 W / 230 V
Potencia máx. conexión	400 W
Capacidad nominal	15 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Caudal de aire	180 m³/h
Depresión máx.	220 mbar
Peso neto	7,2 kg
DTO.	5%
OFERTA	~~244€~~ 231€

Disponible hasta agotar existencias.

INCLUYE DE SERIE

Ø 36 mm. Manguera con empuñadura ergonómica, 2 tubos de extensión de aluminio, cepillo articulado para suelos, paño de microfibra, boquilla para rincones, boquilla para tapicería.



Technocleaner 20P

Para partículas sólidas y líquidos (no aceites). Ofrece potencia, fiabilidad y versatilidad: extraordinariamente práctico, elevada eficacia, muy compacto.

gisowatt



Modelo	Technocleaner 20P
Código	97103B9N
Potencia del motor	1200 W / 230 V
Capacidad nominal	20 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Caudal de aire	190 m³/h
Depresión máx.	190 mbar
Peso neto	6 kg
DTO.	5%
OFERTA	~~106€~~ 100€

Disponible hasta agotar existencias.

INCLUYE DE SERIE

Ø 36 mm. Tubo flexible 1,3 m con mango ergonómico, tubos de succión en polipropileno, boquilla para rincones, cepillo multiuso suelo y líquidos.



Technocleaner 20X | 30X

Para partículas sólidas y líquidos (no aceites). Ofrece potencia, fiabilidad y versatilidad: extraordinariamente práctico, elevada eficacia, muy compacto.

gisowatt

Modelo	Technocleaner 20X	Technocleaner 30X
Código	97101B9N	97102B9N
Potencia del motor	1200 W	1200 W
Capacidad nominal	20 l	30 l
Caudal de aire	190 m³/h	190 m³/h
Contenedor realizado en	acero inoxidable	acero inoxidable
Depresión máx.	190 mbar	190 mbar
Peso neto	6 kg	7,2 kg
DTO.	5%	5%
OFERTA	~~138€~~ 131€	~~159€~~ 151€

Disponible hasta agotar existencias.



INCLUYE DE SERIE

Ø 36 mm. Tubo flexible 1,3 m con mango ergonómico, tubos de succión en polipropileno, boquilla para rincones, cepillo multiuso suelo y líquidos.



ACCESORIOS OPCIONALES



	CÓDIGO	PRECIO
Kit de ceniza	95000B9N	65€
Válido para modelo 20X.		

PC 20



El más "pequeño" de la línea Proficlean. Aspirador potente y versátil, muy fiable; práctico de usar, fácil de limpiar y cómodo de guardar. Motor by-pass.



Modelo	PC 20
Código	97002BIG
Potencia del motor	1200 W / 230 V
Capacidad nominal	20 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Caudal de aire aprox.	190 m³/h
Depresión máx.	190 mbar
Tipo de motor	By-pass
Peso neto aprox.	8,5 kg
DTO.	5%
OFERTA	215€ 204€

Disponible hasta agotar existencias.



INCLUYE DE SERIE

Ø 36 mm. Manguera con empuñadura ergonómica, 2 tubos de extensión de aluminio, boquilla para tapicería, boquilla para hendiduras, cepillo combinado, bandeja para recogida de líquidos, cepillo articulado para suelos.

PC 35 Tools

Para partículas sólidas y líquidos (no aceites). Motor W/CUP de alta eficacia con conexión adaptada para cualquier dispositivo electrónico con toma gestionada electrónicamente.



Modelo	PC 35 Tools
Código	99713B8G
Potencia del motor	1200 W / 230 V
Capacidad nominal	35 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Caudal de aire aprox.	180 m³/h
Depresión máx.	240 mbar
Tipo de motor	By-pass
Peso neto aprox.	8,5 kg
DTO.	5%
OFERTA	552€ 524€

Disponible hasta agotar existencias.



INCLUYE DE SERIE

Ø 36 mm. Tubo flexible Ø 36 mm / 3 m, tubo flexible Ø 45 mm / 1,8 m, tubos de extensión, boquilla estrecha, cepillo combinado, recoge líquidos, adaptador para suelo duro, acoplamiento multidíámetro, anillos de cable.

Lavamatic Blue



La solución óptima para limpiar profundamente las superficies y las tapicerías con un lavado de succión muy eficaz. Aspira líquidos (no usar con líquidos inflamables).

↓
Con depósito y bomba a presión para detergente.



Modelo	Lavamatic Blue
Código	98010BHB
Potencia del motor	1100 W / 230 V
Capacidad nominal	20 l
Potencia de la bomba	48 W
Contenedor realizado en	polipropileno
Caudal de aire	210 m³/h
Depresión máx.	220 mbar
Peso neto	12,5 kg
DTO.	5%
OFERTA	346€ 328€

Disponible hasta agotar existencias.



INCLUYE DE SERIE

Ø 36 mm. Manguera flexible, tubos de extensiones, boquilla de succión de pulverización grande, adaptador para boquilla grande, boquilla pequeña de pulverización, dispensador para manguera flexible, boquilla de tapicería, marco para cepillo combinado, inserto para líquidos, tuercas de seguridad para el tubo de detergente.



↓
Con conexión para máquina eléctrica Autolimpieza de filtro.



No incluye lijadora

PC P 35



Libera detergente en solución pulverizada a presión y lo reabsorbe extrayendo la suciedad. Perfecto para moquetas y alfombras, para suelos duros, para sanitarios y para lavar el interior del automóvil.

Modelo	PC P 35
Código	98005BMG
Potencia del motor	1100 W / 230 V
Capacidad nominal	35 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Caudal de aire aprox.	210 m³/h
Depresión máx.	220 mbar
Tipo de motor	By-pass de 2 fases
Peso neto aprox.	12,2 kg
DTO.	5%
OFERTA	~~447€~~ 424€

Disponible hasta agotar existencias.



INCLUYE DE SERIE

Ø 36 mm. Tubo flexible con mango giratorio y empuñadura ergonómica con grupo de suministro para el lavado y extracción, tubos de largo de acero inoxidable A.I.S.I. 304, boquilla para acolchados, cepillo redondo con cerdas de crin, cepillo articulado para suelos y moquetas con placa de acero cromado, boquilla rinconera, Boquilla pulverizadora grande para suelos duros, boquilla pulverizadora pequeña para acolchados, adaptador de cepillos, accesorio con goma recoge líquidos.

PC 50 inox



Para uso profesional. Contenedor de acero inoxidable de 50 litros de capacidad nominal. Muy eficaz en la aspiración de polvo, sólidos y líquidos no inflamables. Equipado con conmutador de la potencia de aspiración.

Modelo	PC 50 inox
Código	99012B5G
Potencia del motor	1350 W / 230 V
Capacidad nominal	50 l
Contenedor realizado en	acero inoxidable
Caudal de aire aprox.	220 m³/h
Depresión máx.	240 mbar
Tipo de motor	By-pass de 2 fases
Peso neto aprox.	15,8 kg
DTO.	5%
OFERTA	~~463€~~ 439€

Disponible hasta agotar existencias.



INCLUYE DE SERIE

Ø 45 mm. Tubo flexible con manguitos giratorios, tubos de largo, cepillo redondo, boquilla triangular, boquilla rinconera, alargos curvados dobles de acero cromado, cepillo industrial para moquetas, cepillo industrial para suelos, cepillo industrial para líquidos.

PC 80 TP plastic



Dos motores By-pass de 2.400 W. Gran potencia de aspiración. Para aspirar polvo, residuos sólidos y líquidos. Para grandes espacios.

Modelo	PC 80 TP plastic
Código	94001H7G
Potencia máx. 1 motor	1200 W
Potencia máx. 2 motores	2400 W
Capacidad nominal	80 l
Contenedor realizado en	polipropileno
Caudal de aire aprox.	200 m³/h
Depresión máx.	240 mbar
Tipo de motor	By-pass
Peso neto aprox.	21,5 kg
DTO.	5%
OFERTA	~~762€~~ 723€

Disponible hasta agotar existencias.



INCLUYE DE SERIE

Ø 45 mm. Tubo flexible con manguitos giratorios, tubos de largo, boquilla rinconera, boquilla triangular, alargos curvados dobles de acero cromado, cepillo industrial para moquetas, cepillo industrial para suelos, cepillo industrial para líquidos.



Serie PC Twin Power



PC 80 Twin Power. Para la limpieza de grandes espacios, equipado con **dos motores** By-pass de 2.400 W.

Aspira polvo y residuos sólidos. Doble fase de filtrado. Silencioso.

PC 90 Twin Power. Aparato para la limpieza de grandes espacios, equipado con **dos motores** By-pass de 2.400 W.

Aspira polvo y residuos sólidos. El contenedor de 90 litros de acero inoxidable se vacía sin necesidad de separarlo ni volcarlo. Doble fase de filtrado.

Modelo	PC 80 Twin Power	PC 90 Twin Power
Código	94001H10	94001H20
Potencia máx. del motor	1200 W	1200 W
Potencia máx. 2 motores	2400 W	2400 W
Capacidad nominal	80 l	90 l
Contenedor realizado en	acero inoxidable	acero inoxidable
Caudal de aire aprox.	200 m³/h	200 m³/h
Depresión máx.	240 mbar	240 mbar
Tipo de motor	By-pass	By-pass
Peso neto aprox.	24 kg	24,5 kg
DTO.	5%	5%
OFERTA	~~823€~~ 781€	~~846€~~ 803€
Modelo Con bomba de desagüe		PC 90 Twin Power
Código		94001H50
DTO.		5%
OFERTA		~~1.047€~~ 994€

Disponible hasta agotar existencias.

INCLUYE DE SERIE

Ø 45 mm. Tubo flexible con manguitos giratorios, tubos de largo, boquilla rinconera y triangular, alargos curvados dobles de acero cromado, cepillo industrial para moquetas, cepillo industrial para suelos y para líquidos.



Serie Industrial



Potente aspirador diseñado para trabajos duros (talleres, laboratorios, áreas expositivas, granjas, etc.). Aspirador de polvo y líquidos (no aceites) no inflamables. Contenedor de acero inoxidable, función soplador y carro portaaccesorios opcional. Equipo motor totalmente de resina de ABS antiestático.

↓
Sistema Wet&Dry para uso profesional.
Con función soplador.

Modelo	Industrial 30	Industrial 50	Industrial 70
Código	99100B4N	99100B5N	99100BTN
Potencia máx. del motor	1100 W / 230 V	1350 W / 230 V	1350 W / 230 V
Capacidad nominal	30 l	50 l	70 l
Contenedor realizado en	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable
Caudal de aire aprox.	210 m³/h	220 m³/h	220 m³/h
Depresión máx.	220 mbar	240 mbar	240 mbar
Tipo de motor	By-pass 2 fases	By-pass 2 fases	By-pass 2 fases
DTO.	5%	5%	5%
OFERTA	~~323€~~ 306€	~~426€~~ 399€	~~456€~~ 433€

Disponible hasta agotar existencias.

INCLUYE DE SERIE

Ø 45 mm. Tubo flexible con mango giratorio y empuñadura ergonómica, tubos de largo, boquilla triangular, boquilla rinconera, accesorio con goma recoge líquidos, accesorio para moquetas, adaptador de cepillos.



			Lavomatic Blue	Technocleaner 20P	Technocleaner 20X	Technocleaner 30X	PC 15 Silent	PC 20	PC 35 TOOLS	PC P 35	PC 50 inox	PC 80 TP plastic	PC 80 Twin Power	PC 90 Twin Power	Industrial 30	Industrial 50	Industrial 70
			98010BHB	97103B9N	97101B9N	97102B9N	97608BFG	97002B1G	99713B8G	98005BMG	99012B5G	94001H7G	94001H10	94001H20	99100B4N	99100B5N	99100B7N
Accesorio	Código	PRECIO															
BOLSA		Fibra	83131B0I	33€													
		Papel (5 uds.)	83140BOK	23€													
		Papel (5 uds.)	83142BOK	24€													
		Fibra (5 uds.)	83147BOK	39€													
		Papel (5 uds.)	83108B0I	42€													
		Polietileno (5 uds.)	83139HOB	37€													
CARTUCHO FILTRO		Textil	83100B8A	48€													
		Cartucho	83200BJA	30€													
		Cartucho	83200B0G	21€													
		Cartucho con soporte	83201B0G	23€													
		Cartucho	83200B5G	26€													
		Cartucho	83140HOG	78€													
FILTRO ANTIESPUMA		HEPA	83150HOI	53€													
		Filtro	83036BHB	8€													
POST FILTRO		Filtro	83035HOB	18€													
		Electroestática	83021B8X	3€													
CESTO PRE-FILTRO		Cesto	83149B0I	20€													
		Cesto	83100BJA	21€													
		Cesto	83038B5A	23€													
		Cesto	83010HOI	44€													

Accesorios para hidrolimpiadoras



Accesorio	Código	PRECIO	HDR-K 39-12	HDR-K 46-16	HDR-K 50-18	HDR-K 85-16 TF	HDR-K 48-15	HDR-K 60-18	HDR-K 70-16	HDR-K 77-18	HDR-K 90-20
Pistola alta presión 1/4"	7111000	14€	•								
Extensión lanza	7112000	9€	•								
Boquilla presión ajustable	7113000	9€	•								
Boquilla rotativa	7113001	9€	•	•	•						
Botella espumógena	7113002	9€	•		•						
Manguera presión 5 m	7114000	19€	•								
Cepillo lavado giratorio	7115001	19€	•	•	•		•	•	•		
Kit 3 filtros entrada agua	7116001	15€	•	•							
Kit limpieza tuberías 16 m	7114005	47€	•	•	•		•	•	•	•	•
Extensión manguera presión 8 m	7114008	85€					•		•		
Pistola alta presión	7111010	24€				•					
Manguera alta presión 8 m	7114017	38€									
Boquilla presión ajustable	7113023	15€									
Boquilla presión ajustable	7113024	15€									
Pistola alta presión 1/4"	7111001	20€		•	•						
Lanza presión ajustable	7112001	14€									
Lanza rotativa	7112003	14€									
Manguera presión 6 m	7114001	22€									
Extensión lanza	7112017	18€			•	•					
Doble boquilla	7113018	11€				•					
Boquilla 5 en 1	7113020	26€				•					
Pistola alta presión M22	7111002	23€					•				
Lanza presión ajustable M22	7112002	20€					•		•		•
Lanza rotativa M22	7112004	23€					•				
Manguera presión 8 m	7114002	65€					•				
Pistola alta presión 1/4"	7111012	47€						•			
Manguera alta presión 10 m	7114019	114€						•			
Lanza presión ajustable	7112020	33€						•			
Lanza presión giratoria	7112021	48€						•			
Pistola alta presión 1/4"	7111003	25€							•		
Lanza presión ajustable M22	7112005	31€							•		
Lanza rotativa M22	7112008	50€							•		
Manguera presión 15 m	7114003	132€								•	
Filtro entrada agua	7116000	14€		•	•			•	•		
Pistola alta presión 1/4"	7111004	26€								•	
Lanza presión ajustable M22	7112007	31€								•	
Lanza rotativa M22	7112009	50€								•	
Pistola alta presión 1/4"	7111005	26€									•
Lanza presión enchufe rápido M22	7112010	14€									•
Boquilla baja presión	7113004	7€									•
Boquilla 0°	7113005	7€									•
Boquilla 15°	7113006	7€									•
Boquilla 25°	7113007	7€									•
Boquilla 40°	7113008	7€									•
Boquilla turbo	7113009	71€									•
Manguera presión 15 m	7114004	132€									•

Accesorio	Código	PRECIO	HDR-K 126-21	HDR-K 72-22 BR	HDR-K 72-22 BH	HDR-K 66-20 BL	HDR-D 96-28 BK	HDR-H 55-15	HDR-H 60-14	HDR-H 78-18	HDR-H 108-20
Manguera presión 15 m	7117002	303€	•								
Pistola alta presión 1/4"	7161003	65€	•								
Pistola con lanza 1100 mm	7117010	177€	•								
Lanza de alta presión	7117003	43€	•								
Lanza turbo	7117006	103€	•								
Boquilla abanico 25°	7117004	14€	•								
Lanza curvada	7112016	18€					•				
Manguera presión 10 m	7114013	74€		•	•						
Boquilla 0°	7113012	11€		•	•	•					
Boquilla 15°	7113013	11€		•	•	•					
Boquilla 40°	7113014	11€		•	•	•					
Lanza turbo	7111008	90€				•					
Manguera presión 8 m	7114012	42€				•					
Pistola alta presión 1/4"	7111007	42€					•				
Manguera 10 m	7114014	63€					•				
Boquilla 0°	7113015	11€					•				
Boquilla 15°	7113016	11€					•				
Boquilla 40°	7113017	11€					•				
Boquilla turbo M22	7111009	90€					•				
Pistola alta presión 1/4"	7161000	47€						•			
Lanza sin boquilla presión	7162001	41€						•	•	•	
Lanza presión ajustable M22	7162003	34€						•			
Lanza rotativa M22	7162007	105€						•			
Cepillo rotativo	7165001	37€						•			
Manguera presión 10 m	7163008	104€						•			
Inyector presión 15°	7163001	15€						•			
Pistola alta presión 1/4"	7161001	122€							•		
Lanza rotativa M22	7162008	105€							•		
Inyector presión 15°	7163002	15€							•		
Pistola alta presión 1/4"	7161002	72€							•		
Lanza presión ajustable M22	7162005	61€								•	•
Lanza rotativa M22	7162009	105€								•	
Inyector presión 25°	7163003	21€								•	
Lanza sin boquilla presión M22	7162002	39€									•
Lanza presión ajustable M22	7162006	61€									•
Lanza rotativa M22	7162010	105€									•
Inyector presión 25°	7163004	15€									•

Accesorios para aspiradores



Accesorio	Código	PRECIO	wetCAT 118	wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH	wetCAT 131 RH M-Class	wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 137 R	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET	dryCAT 133 IRSC
Filtro	7013470	5€	•									
Filtro esponja	7013471	2€	•									
Boquilla suelos	7013472	3€	•									
Boquilla plana y cepillo	7013473	2€	•									
Filtro cartucho	7013474	7€	•									
Manguera 1,5 m	7013451	9€	•									
Pack 3 tubos aluminio Ø 32 mm	7013452	11€	•									
Pack 10 bolsas papel	7013475	16€	•									
Manguera 2 m	7013520	11€		•	•							
Pack 10 bolsas	7013530	45€		•								
Filtro HEPA E10	7013526	12€		•	•							
Cepillo redondo	7013522	3€		•	•							
Boquilla plana	7013521	3€		•	•							
Boquilla para suelo	7013524	6€		•	•							
Boquilla para suelo con cepillo plegable	7013523	4€		•	•							
Pack 3 tubos de succión Ø 35 mm	7013525	12€		•	•							
Manguera aspiración	7013220	47€				•						
Tubo aspiración con regulador	7013211	10€				•						
Boquilla para rincones	7013214	5€				•						
Boquilla redonda	7013215	6€				•						
Pack 2 tubos cromados 0,5 m	7013212	13€				•						
Boquilla suelo seco/húmedo	7013213	16€				•						
Adaptador herramienta eléctrica	7013216	8€				•						
Filtro de cartucho HEPA 13	7013210	39€				•						
Pack 5 bolsas 30 l	7013217	34€				•						
Filtro principal	7013010	39€					•					
Filtro de poliéster	7013023	84€					•					
Pack 5 bolsas 3 l	7010252	14€					•					
Prefiltro de sustitución	7013011	18€					•					
Cepillo redondo	7013018	6€					•					
Boquilla tapicerías	7013000	4€					•	•	•	•	•	•
Boquilla plana Ø 36 mm	7013001	3€					•					•
Boquilla suelos multiusos	7013012	22€					•					
Manguera Ø 36 mm, 2 m	7013022	17€					•					
Tubo aluminio Ø 36 mm, 0,5 m	7013017	13€					•					
Tubo curvado	7013019	8€					•					
Filtro principal	7013070	50€						•	•			
Manguera Ø 38 mm, 4 m	7013052	63€						•	•	•	•	
Tubo aluminio Ø 38 mm, 0,5 m	7013045	14€						•	•	•	•	
Cepillo redondo	7013043	6€						•	•	•	•	
Reductor Ø 36 / 38 mm	7013047	5€						•	•	•	•	
Tubo curvado	7013048	9€						•	•	•	•	
Boquilla plana Ø 45 mm	7013044	6€						•	•	•	•	
Pack 5 bolsas textil 15 l	7010253	22€						•	•			•
Prefiltro policarbonato	7010102	30€						•	•			
Set completo prefiltro	7013080	74€								•	•	
Boquilla fija	7013082	337€								•	•	
Pack 5 bolsas textil 30 l	7010254	37€								•	•	
Pack 10 bolsas papel	7010105	109€								•	•	
Prefiltro carbón	7010106	45€								•	•	
Filtro principal	7010256	93€										•
Adaptador Ø 26 / 32 / 36 mm	7013002	20€										•

Accesorio	Código	PRECIO	flexCAT 116 PD	dryCAT 262 ICT-H C	dryCAT 16 Clase L	flexCAT 110	flexCAT 112 Q	flexCAT 135 O	flexCAT 350 IH-PRO	flexCAT 130 ATEX
Manguera antiestática 4 m	7010221	127€		•						
Bolsa filtro clase H	7010331	45€		•						
Filtro principal	7013153	17€			•					
Manguera 1,5 m + asa	7013151	20€			•					
Boquilla plana	7013155	5€			•					
Boquilla tapicería	7013156	6€			•					
Boquilla redonda cepillo	7013157	6€			•					
Pack 5 bolsas textil	7013152	17€			•					
Filtro principal	7013450	6€				•				
Boquilla doble uso	7013453	10€				•				
Pack boquillas	7013454	2€				•				
Pack 10 bolsas papel	7013455	16€				•				
Pack 10 bolsas filtrantes 11 l	7010361	66€					•			
Filtro	7010362	2€					•			
Filtro de polietileno	7010302	40€					•			
Filtro de poliéster 850 cm²	7010360	25€					•			
Pack 5 bolsas de papel	7010300	15€					•			
Filtro HEPA	7010303	45€					•			
Filtro cartucho de polietileno	7010112	73€						•		
Kit manguera y boquilla antiestática Ø 38 mm/3 m	7013606	259€							•	
Manguera antiestática Ø 38 mm / 4x5 m	7013614	258€							•	
Boquilla aspiración suelos antiestática	7010317	82€							•	
Filtro mangas forma estrella Clase L	7013600	213€							•	
Prefiltro de policarbonato	7013601	45€							•	
Filtro de cartucho HEPA 14	7013602	46€							•	
Pack 10 bolsas microfibra Clase M	7010334	93€							•	
KIT. Juego de mangueras y boquillas Ø 38 / 32 m antiestática	7013380	585€								•
Bolsa filtrante DRALON antiestática	7013374	54€								•
Manguera Ø 38 mm antiestática	7013381	287€								•
2 tubos aspiración Ø 38 mm	7013382	65€								•
Boquilla de suelo con cepillo de nylon Ø 38 mm antiestática	7013383	102€								•
Reductor Ø 38/32 mm	7013384	46€								•
Boquilla plana Ø 32 mm antiestática	7013385	19€								•
Cepillo circular Ø 32 mm antiestático	7013386	46€								•
Tobera suelo pequeña Ø 32 mm antiestática	7013387	11€								•
Pack 5 bolsas 3 l	7010252	14€	•							
Cepillo redondo	7013018	6€	•							
Boquilla tapicerías	7013000	4€	•							
Boquilla plana Ø 36 mm	7013001	3€	•							
Boquilla suelos multiusos	7013012	22€	•							
Manguera Ø 36 mm, 2 m	7013022	17€	•							
Tubo aluminio Ø 36 mm, 0,5 m	7013017	13€	•							

SWP 80



Para aguas sucias. Bomba de gran rendimiento para uso intensivo.

Modelo	SWP 80
Código	7500180
Caudal máx.	57960 l/h
Presión máx.	2,6 bares
Elevación máx.	27 m
Aspiración máx.	7 m
Tipo de motor	4 T OHV, 1 cilindro
Combustible	gasolina
Cubicaje	223 cm³
Revoluciones	3.600 r.p.m.
Potencia del motor	4,5 kW
Capacidad del depósito	3,6 l
Autonomía al 75%	2,5 h
Capacidad depósito aceite	0,6 l
Dimensiones (l x an x al)	560 x 430 x 465 mm
Peso neto	36 kg
DTO.	5%
OFERTA	485€ 460€



· Hasta 57960 l/h de agua sucia desde una profundidad de 7 m.



· Motor de 4 tiempos de fácil arranque.



Manguera de aspiración



Manguera de presión

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Manguera de aspiración Ø 76,2 mm x 3,7 m	7510005	74€
Manguera de presión Ø 76,2 mm x 6,1 m	7510006	24€



INCLUYE DE SERIE

2 acoplamientos de manguera, 2 tuercas de unión, 2 juntas de goma, 3 abrazaderas, 1 filtro, 1 acoplamiento para el filtro, 4 antivibratorios, 1 set de montaje.

FWP 80



Para aguas limpias. Bomba de gran rendimiento para uso intensivo.

Modelo	FWP 80
Código	7500080
Caudal máx.	48.180 l/h
Presión máx.	3 bares
Elevación máx.	30 m
Aspiración máx.	7 m
Tipo de motor	4 T OHV, 1 cilindro
Combustible	gasolina
Cubicaje	223 cm³
Potencia del motor	4,5 kW
Revoluciones	3.600 r.p.m.
Capacidad del depósito	3,6 l
Autonomía al 75%	2,5 h
Capacidad depósito aceite	0,6 l
Dimensiones (l x an x al)	500 x 400 x 480 mm
Peso neto	26 kg
DTO.	5%
OFERTA	343€ 325€



· Versátil y eficaz.



· Motor robusto y duradero de alta fiabilidad.



Manguera de aspiración



Manguera de presión

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Manguera de aspiración Ø 76,2 mm x 3,7 m	7510005	74€
Manguera de presión Ø 76,2 mm x 6,1 m	7510006	24€



INCLUYE DE SERIE

2 acoplamientos de manguera, 2 tuercas de unión, 2 juntas de goma, 3 abrazaderas, 1 filtro, 4 antivibratorios, 1 set de montaje.

SCWP 7516 | 10013



SCWP 7516. Para aguas limpias con cuerpo de plástico.
SCWP 10013. Para aguas limpias con cuerpo de acero inoxidable.

- Equipadas con boya eléctrica.
- Desconexión automática de la bomba a través del flotador (SCWP 10013).

Modelo	SCWP 7516	SCWP 10013
Código	7520101	7520105
Caudal máx.	16.000 l/h	12.960 l/h
Elevación máx.	10 m	11,5 m
Profundidad máx.	7 m	7 m
Largo del cable	10 m	10 m
Ø sólidos máx.	5 mm	5 mm
Potencia del motor	750 W / 230 V	1.000 W / 230 V
Dimensiones (l x an x al)	171 x 156 x 325 mm	210 x 151 x 311 mm
Peso neto	5,1 kg	5,4 kg
DTO.	5%	5%
OFERTA	~~83€~~ 78€	~~117€~~ 111€

No utilizar para agua que contenga sal, líquidos inflamables o alimentos.



SDWP 7518 | 10020



SDWP 7518. Para aguas sucias con cuerpo de plástico.
SDWP 10020. Para aguas sucias con cuerpo de acero inoxidable.

- Equipadas con boya eléctrica.
- Desconexión automática de la bomba a través del flotador.

Modelo	SDWP 7518	SDWP 10020
Código	7520201	7520205
Caudal máx.	18.000 l/h	19.500 l/h
Elevación máx.	9 m	10,5 m
Profundidad máx.	7 m	7 m
Largo del cable	10 m	10 m
Ø sólidos máx.	35 mm	35 mm
Potencia del motor	750 W / 230 V	1.000 W / 230 V
Dimensiones (l x an x al)	175 x 168 x 355 mm	183 x 157 x 392 mm
Peso neto	5,4 kg	7,6 kg
DTO.	5%	5%
OFERTA	~~83€~~ 78€	~~160€~~ 152€

No utilizar para agua que contenga sal, líquidos inflamables o alimentos.



SPWP 1107



Bomba de presión para aguas limpias. Estructura de plástico y acero inoxidable.

- Requiere un nivel de agua más bajo que las bombas de drenaje, lo que permite un máximo nivel de vaciado de hasta unos pocos mm.

Modelo	SPWP 1107
Código	7520300
Caudal máx.	6.960 l/h
Elevación máx.	42 m
Profundidad máx.	7 m
Largo del cable	10 m
Ø sólidos máx.	1 mm
Potencia del motor	1.100 W / 230 V
Dimensiones (l x an x al)	163 x 163 x 472 mm
Peso neto	11,4 kg
DTO.	5%
OFERTA	~~216€~~ 205€

No utilizar para agua que contenga sal, líquidos inflamables o alimentos.



GP1005C



Para aguas limpias. Bomba de jardinería con robusta carcasa de fundición.

- Bomba de jardín autocebante adecuada para regar el jardín y para aplicaciones domésticas.
- Equipada con prefiltro para evitar daños internos causados por partículas en suspensión.
- Funcionamiento silencioso.

Modelo	GP1005C
Código	7521105
Caudal máx.	4.560 l/h
Elevación máx.	46 m
Profundidad máx.	8 m
Largo del cable	1,5 m
Ø de conexión	25 mm
Potencia del motor	1100 W / 230 V
Dimensiones (l x an x al)	379 x 212 x 284 mm
Peso neto	11,8 kg
DTO.	5%
OFERTA	~~142€~~ 134€

No utilizar para agua que contenga sal, líquidos inflamables o alimentos.



GP1306S



Para aguas limpias. Bomba de jardinería con cuerpo de **acero inoxidable**.

- Bomba centrífuga autocebante de múltiples etapas.
- Excelente poder de aspiración, incluso con pequeñas burbujas de aire.
- Para el abastecimiento doméstico o para el riego del jardín.
- Funcionamiento silencioso.

Modelo	GP1306S
Código	7521205
Caudal máx.	5.496 l/h
Elevación máx.	60 m
Profundidad máx.	8 m
Largo del cable	1,5 m
Potencia del motor	1300 W / 230 V
Dimensiones (l x an x al)	446 x 198 x 203 mm
Peso neto	11,5 kg
DTO.	5%
OFERTA	~~239€~~ 227€

No utilizar para agua que contenga sal, líquidos inflamables o alimentos.



GP1105S



Para aguas limpias. Bomba de jardinería con control inteligente para un funcionamiento automático eficiente.

- Con protección para funcionamiento en vacío.
- Cuerpo de la bomba de inoxidable.
- Manómetro con regulación mínima y máxima de presión.
- Diámetro mínimo de las mangueras 25 mm.

Modelo	GP1105S
Código	7521200
Caudal máx.	4.560 l/h
Elevación máx.	46 m
Profundidad máx.	8 m
Largo del cable	1,5 m
Potencia del motor	1100 W / 230 V
Dimensiones (l x an x al)	470 x 215 x 305 mm
Peso neto	11,5 kg
DTO.	5%
OFERTA	~~234€~~ 222€

No utilizar para agua que contenga sal, líquidos inflamables o alimentos.



↓
Equipada con prefiltro,
manómetro y pantalla LCD

DWS 1005C

cleancraft
Reinigungstechnik

Para aguas limpias. Grupo de presión con robusta carcasa de hierro fundido.

- Bomba autocebante para el suministro de agua doméstica (jardín o acumulación de presión).
- Ahorro de energía: El depósito de agua almacena 19 l de agua y así amortigua las necesidades menores de agua.
- Equipada con presostato para un funcionamiento automático eficaz.
- Con brida de acero inoxidable en el depósito de presión.

Depósito de agua de 19 litros.



Modelo	DWS 1005C
Código	7522105
Caudal máx.	4.560 l/h
Elevación máx.	46 m
Profundidad máx.	8 m
Largo del cable	1,5 m
Capacidad del depósito	19 l
Potencia del motor	1100 W / 230 V
Dimensiones (l x an x al)	452 x 270 x 522 mm
Peso neto	16,2 kg
DTO.	5%
OFERTA	~~253€~~ 240€

No utilizar para agua que contenga sal, líquidos inflamables o alimentos.

DWS 1105

cleancraft
Reinigungstechnik

Para aguas limpias. Grupo de presión para instalaciones domésticas con prefiltro y pantalla digital.

- Bomba para uso doméstico con autocebado (jardín o para acumular presión).
- Modo automático con control inteligente.
- Con protección para funcionamiento en vacío.
- Cuerpo de la bomba de inoxidable.
- Funcionamiento silencioso.
- Diámetro mínimo de las mangueras 25 mm.

Equipada con prefiltro, manómetro y pantalla digital. Depósito de agua de 24 litros.



Modelo	DWS 1105
Código	7522200
Caudal máx.	4.560 l/h
Elevación máx.	46 m
Profundidad máx.	8 m
Largo del cable	1,5 m
Capacidad del depósito	24 l
Potencia del motor	1100 W / 230 V
Dimensiones (l x an x al)	500 x 285 x 620 mm
Peso neto	16,6 kg
DTO.	5%
OFERTA	~~342€~~ 324€

No utilizar para agua que contenga sal, líquidos inflamables o alimentos.