


# Taller

## Movimiento | Carga



GATOS DE BOTELLA 442 y 443
GATOS DE CARRETILLA 443 a 447
RAMPAS ELEVADORAS 447
GATO DE FOSOS 448
CABALLETES 448
GATOS DE UÑA 449
GATOS ELEVADORES 450
POSICIONADORES DE VEHÍCULOS 450
NIVELADORES DE MOTORES 451
SOPORTES PARA MOTORES 451
ELEVADORES DE MOTOS 452 y 453
GRÚAS 454 y 455
PUENTE 456
POLIPASTOS 457 a 462
ACCESORIOS PARA POLIPASTOS 459, 460, 462, 463 y 464
ELEVADORES MAGNÉTICOS 464
BÁSCULAS DE GRÚA 465
CABESTRANTES 465 y 466
TENSORES Y TORNOS DE CABLE 466
ESLINGAS, TENSORES Y PULPOS 466 y 467
RUEDAS DE TRANSPORTE 468
KIT DE TRANSPORTE 469
PALANCA CON RODILLOS 469
CARROS DE TRANSPORTE 469
CARRETILLAS 470 a 474
MESAS ELEVADORAS EN TIJERA 475 y 476
TRANSPALETAS 477 a 480
APILADOR 480
RAMPAS DE ALUMINIO 481


## Mantenimiento


TABURETES DE MONTAJE 482
CAMILLAS DE MONTAJE 483
ABRASIVOS PARA CABINAS CHORREADORAS 484
CABINAS CHORREADORAS 484, 485, 486 y 489
ASPIRADOR PARA CABINAS CHORREADORAS 487
DEPÓSITOS DE CHORREO 487 y 488
TANQUES DE LIMPIEZA 489 y 490
CABINAS LIMPIADORAS 489 y 491
TORNILLOS DE BANCO 496 y 497
YUNQUES 497
DECAPADOR 498
SECADORES INFRARROJOS 498
JUEGOS PARA CHAPISTAS 499


## Lubricación y engrase


EXTRACTORES DE ACEITE 492
ACEITERAS Y BOMBAS 493 y 494



## Instaladores


| | |
|---|---|
| REMACHADORAS | 500 y 501 |
| ALICATES PARA TERMINALES | 502 y 503 |


## Organización | Almacenaje


| | |
|---|---|
| ORGANIZADORES PARA VEHÍCULOS | 504 a 506 |
| PANELES PORTAHERRAMIENTAS | 507 a 509 |
| BANCOS DE TRABAJO | 507 y 509 |
| ARMARIOS PARA HERRAMIENTAS | 508 |
| CARROS DE TRABAJO | 510 y 511 |
| ELEMENTOS Y COMPOSICIONES MODULARES | 512 a 515 |
| COMBINACIÓN MODULAR COMPLETA | 516 |
| TAQUILLAS | 517 y 518 |
| BANCOS | 517 |
| ARMARIOS MODULARES | 519 y 520 |
| GAVETAS | 520 |
| CAJAS | 521 y 522 |


## Higiene


| | |
|---|---|
| PORTARROLLOS | 522 |
| SOPORTE PARA SACOS | 522 |


## Señalización


| | |
|---|---|
| BARRERAS DE POLIPROPILENO | 523 |
| BARRERAS DE BALIZAMIENTO | 524 |
| PANELES DE SEÑALIZACIÓN | 524 |
| SOPORTE PARA BICICLETAS | 525 |
| BARRERAS DE PARKING | 526 |
| BARRERAS, POSTES Y ESTRIBOS DE PROTECCIÓN | 527 a 529 |
| CONOS | 530 |
| LÁMPARA SOLAR | 530 |
| POSTES | 531 |
| CADENAS Y ENGANCHES | 531 |
| POSTES SEPARADORES CON CINTA | 532 |
| ENROLLADORES CON CINTA | 532 |
| CINTAS Y BANDAS DE BALIZAMIENTO | 534 |
| ESPEJOS DE SEGURIDAD | 535 |
| PROTECTORES | 536 a 538 |
| RAMPAS | 539 y 540 |
| RALENTIZADORES DE VELOCIDAD | 540 y 541 |
| PASACABLES | 542 a 545 |
| TOPES DE RUEDA | 546 |
| TOPES DE MUELLE | 547 |
| TOLDOS | 547 |

# Serie **CATH**

Gato de botella hidráulico robusto, estable y resistente.

| Modelo | CATH12020 | CATH12030 | CATH12050 | CATH12080 | CATH12200 | CATH12320 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | **754751202** | **754751203** | **754751205** | **754751208** | **754751220** | **754751320** |
| Capacidad | 2 T | 3 T | 5 T | 8 T | 20 T | 32 T |
| Altura mín. / máx. | 168 / 316 mm | 188 / 363 mm | 207 / 402 mm | 222 / 447 mm | 235 / 445 mm | 260 / 420 mm |
| Carrera | 100 mm | 115 mm | 125 mm | 145 mm | 150 mm | 160 mm |
| Extensible | 48 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 60 mm | — |
| Peso neto | 2 kg | 2,8 kg | 3,7 kg | 4,8 kg | 8,8 kg | 17,8 kg |
| **DTO.** | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| **OFERTA** | ~~24€~~ 21€ | ~~28€~~ 25€ | ~~36€~~ 32€ | ~~37€~~ 33€ | ~~58€~~ 52€ | ~~110€~~ 99€ |



CATH12200

# Serie **CATH Pro**

Gato de botella hidráulico, para uso profesional, robusto, con botella soldada y tornillo de ajuste.

· La válvula de seguridad protege el cilindro de una posible sobrecarga.
· Con protección de parada evitar la sobreextensión y el bloqueo del gato.


| Modelo | CATH Pro5 | CATH Pro10 | CATH Pro20 | CATH Pro30 |
|---|---|---|---|---|
| Código | **754759050** | **754759100** | **754759200** | **754759300** |
| Capacidad de carga | 5 T | 10 T | 20 T | 30 T |
| Altura mín. (A) | 218 mm | 220 mm | 241 mm | 244 mm |
| Altura de aproximación (B) | 110 mm | 115 mm | 110 mm | 110 mm |
| Altura de elevación (C) | 146 mm | 153 mm | 165 mm | 160 mm |
| Altura máx. (D) | 474 mm | 488 mm | 525 mm | 510 mm |
| Ø soporte (E) | 32 mm | 48 mm | 60 mm | 65 mm |
| Placa base (F) | 110 x 112 mm | 124 x 127,5 mm | 165 x 161 mm | 186 x 174 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 110 x 112 x 468 mm | 124 x 127,5 x 483 mm | 165 x 161 x 521 mm | 186 x 174 x 492 mm |
| Peso neto | 4,9 kg | 7,4 kg | 13,1 kg | 15,8 kg |
| **DTO.** | 10% | 10% | 10% | 10% |
| **OFERTA** | ~~52€~~ 46€ | ~~72€~~ 64€ | ~~105€~~ 94€ | ~~133€~~ 119€ |




# Serie **HSWH TOP**

Gato de botella hidráulico. Brazo de elevación extensible y base resistente.

· La palanca de la bomba giratoria se puede manipular desde cualquier posición.
· Válvulas de seguridad para evitar la sobrecarga del cilindro.
· Muy resistente gracias a paredes reforzadas.
· Soldaduras de alta calidad.
· Pistones cromados.






HSWH 5 TOP



HSWH 10 TOP



HSWH 20 TOP

Se puede usar horizontalmente.



| Modelo | HSWH 5 TOP | HSWH 10 TOP | HSWH 20 TOP | HSWH 30 TOP |
|---|---|---|---|---|
| Código | **6211005** | **6211010** | **6211020** | **6211030** |
| Capacidad de carga | 5 T | 10 T | 20 T | 30 T |
| Altura mín. (A) | 212 mm | 219 mm | 234 mm | 242 mm |
| Altura máx. (D) | 437 mm | 444 mm | 459 mm | 467 mm |
| Altura de aproximación (B) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Altura de elevación (C) | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Base (E x F) | 125 x 75 mm | 144 x 90 mm | 172 x 120 mm | 196 x 144 mm |
| Peso neto | 4,5 kg | 6,4 kg | 10,6 kg | 15,5 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~136€~~ 129€ | ~~185€~~ 175€ | ~~222€~~ 210€ | ~~264€~~ 250€ |



HSWH 30 TOP

## CATM220

Gato de carretilla hidráulico. Con mango desmontable y ruedas giratorias.
Se entrega en práctico maletín de plástico.



| | |
|---|---|
| Modelo | **CATM220** |
| Código | **754820050** |
| Capacidad de carga | 2 T |
| Altura mín. / máx. | 130 / 380 mm |
| Dimensiones chasis (l x an x al) | 531 x 225 x 145 mm |
| Peso neto | 12 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~60€~~ 54€ |

## CATM300T


Gato de carretilla hidráulico con **función Quick Lift.**
Ruedas de acero y plataforma con caucho.



| | |
|---|---|
| Modelo | **CATM300T** |
| Código | **754753000** |
| Capacidad de carga | 3 T |
| Altura de elevación | 375 mm |
| Altura mín. / máx. | 145 / 520 mm |
| Dimensiones chasis (l x an x al) | 740 x 380 x 200 mm |
| Peso neto | 39 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~209€~~ 188€ |

## CATM300SET

**Juego** de gato de carretilla hidráulico CATM300T + 2 gatos de caballete CAGS3T.



CATM300T

CAGS3T

| | |
|---|---|
| Modelo | **CATM300SET** |
| Código | **754753050** |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~248€~~ 223€ |
| Modelo | **CATM300T** |
| Capacidad de carga | 3 T |
| Altura de elevación | 375 mm |
| Altura mín. / máx. | 145 / 520 mm |
| Dimensiones chasis (l x an x al) | 740 x 380 x 200 mm |
| Peso neto | 39 kg |
| Modelo | **CAGS3T** |
| Capacidad de carga | 3 T |
| Altura mín. / máx. | 288 / 425 mm |
| Pie | 190 x 216 mm |
| Cremallera | 267 x 100 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 216 x 190 x 288 mm |
| Peso neto | 8,5 kg |

## Serie CATRAM

Gato de botella hidráulico extra-largo.
Con cierre de seguridad.



CATRAM610C
**No tiene base.**

CATRAM620

| | | |
|---|---|---|
| Modelo | **CATRAM610C** | **CATRAM620** |
| Código | **754756161** | **754756262** |
| Capacidad de carga | 3 T | 5 T |
| Altura mín. / máx. | 670 / 1.165 mm | 670 / 1.105 mm |
| Carrera | 495 mm | 495 mm |
| Peso neto | 13,5 kg | 17 kg |
| **DTO.** | 10% | 10% |
| **OFERTA** | ~~70€~~ 63€ | ~~63€~~ 56€ |

## SRWH 3000 QL

Gato de carretilla hidráulico con mango de goma. Control de válvula mediante palanca de bomba rotativa. Rodillos y ruedas fabricadas de hierro fundido. Superficie extra-amplia de la placa de soporte.
**Función Quick Lift.**



**Función Quick Lift**
· Función de aproximación rápida con palanca de pie.



| | |
|---|---|
| Modelo | **SRWH 3000 QL** |
| Código | **6201103** |
| Capacidad de carga | 3 T |
| Altura de elevación | 355 mm |
| Altura mín. / máx. | 145 / 500 mm |
| Anchura interior mín. / máx. | 270 x 346 mm |
| Longitud máx. | 1.640 mm |
| Dimensiones chasis (l x an x al) | 685 x 346 x 180 mm |
| Peso neto | 37,2 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~208€~~ 197€ |

## CAT2L

Gato de carretilla hidráulico. Fabricado con mango desmontable para una mayor facilidad en el transporte. Se entrega en práctico maletín de plástico.
**Perfil bajo.**




| | |
|---|---|
| Modelo | **CAT2L** |
| Código | **754752221** |
| Capacidad de carga | 2 T |
| Altura de elevación | 245 mm |
| Altura mín. / máx. | 85 / 330 mm |
| Dimensiones chasis (l x an x al) | 550 x 230 x 150 mm |
| Peso neto | 11 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~63€~~ 56€ |

## CAT25ALU

Gato de carretilla hidráulico con chasis y ruedas de aluminio. Cuerpo soldado en acero.
**Fabricado en aluminio/acero.**

**Bomba doble** para una elevación rápida.





| | |
|---|---|
| Modelo | **CAT25ALU** |
| Código | **754752262** |
| Capacidad de carga | 2,5 T |
| Altura de elevación | 360 mm |
| Altura mín. / máx. | 100 / 460 mm |
| Dimensiones chasis (l x an x al) | 650 x 292 x 170 mm |
| Peso neto | 26 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~260€~~ 234€ |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Travesaño** | **6201139** | **72€** |

*Consultar características en p.445.*



## CAT25TL

Gato de carretilla hidráulico con ruedas de hierro y chasis de chapa de acero.
**Perfil bajo.**



| | |
|---|---|
| Modelo | **CAT25TL** |
| Código | **754752260** |
| Capacidad de carga | 2,5 T |
| Altura de elevación | 368 mm |
| Altura mín. / máx. | 85 / 455 mm |
| Dimensiones chasis (l x an x al) | 690 x 380 x 210 mm |
| Peso neto | 36 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~187€~~ 168€ |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Travesaño** | **6201139** | **72€** |

*Consultar características en p.445.*



## CAT2TLL

METAL WORKS

Gato de carretilla hidráulico para chasis largos. Adecuado para automóviles bajos, debido al perfil extra-plano de su plataforma. Ruedas silenciosas con recubrimiento en PU y plataforma en caucho.
**Función Quick Lift.**

**Extra-largo y perfil bajo.**



| Modelo | **CAT2TLL** |
|---|---|
| Código | **754752261** |
| Capacidad de carga | 2 T |
| Altura de elevación | 435 mm |
| Altura mín. / máx. | 75 / 510 mm |
| Dimensiones chasis (l x an x al) | 1.050 x 440 x 195 mm |
| Peso neto | 42 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~465€~~ 418€ |

## CATM200HL

METAL WORKS

Gato de carretilla hidráulico para chasis largos.
**Extra-largo.**



| Modelo | **CATM200HL** |
|---|---|
| Código | **754752240** |
| Capacidad de carga | 2 T |
| Altura mín. / máx. | 140 / 800 mm |
| Dimensiones chasis (l x an) | 1.150 x 360 mm |
| Peso neto | 65 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~355€~~ 319€ |

## Serie **CAT DP**

METAL WORKS

Gato de carretilla hidráulico de **doble pistón**. Fabricado con mango desmontable para una mayor facilidad en el transporte.
**Función Quick Lift.**
**Perfil bajo (CAT25DP).**

**CATZA3DP**
**Con 2 velocidades.**




**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Travesaño** | **6201139** | **72€** |

| | |
|---|---|
| Capacidad de carga | 2 T |
| Superficie de apoyo | 2 x 120 mm |
| Ajuste altura de apoyo | 55 mm |
| Longitud mín. / máx. | 710 / 940 mm |

Para repartir la subida de la carga. Aumenta la estabilidad del vehículo y del gato. Robusta construcción de acero. Extensible hasta 940 mm de longitud. Altura ajustable de la superficie de apoyo. Fijación mediante el tornillo M24 x 1,5 mm (incluido).



Ejemplo de uso



CAT3DP

| Modelo | **CAT3DP** | **CAT25DP** | **CATZA3DP** |
|---|---|---|---|
| Código | **754752023** | **754752026** | **754752003** |
| Capacidad de carga | 3 T | 2,5 T | 3 T |
| Altura mín. / máx. | 130 / 465 mm | 75 / 515 mm | 95 / 505 mm |
| Dimensiones chasis (l x an x al) | 630 x 328 x 162 mm | 722 x 328 x 150 mm | 720 x 308 x 195 mm |
| Peso neto | 39 kg | 39 kg | 39 kg |
| **DTO.** | 10% | 10% | 10% |
| **OFERTA** | ~~184€~~ 165€ | ~~217€~~ 195€ | ~~340€~~ 306€ |





ASLAK MACHINES & TOOLS

## SRWH 3001 SIL

Gato de carretilla hidráulico con **bomba doble** para una elevación rápida.

· Levantamiento seguro de la carga gracias a la palanca de la bomba de dos piezas.
· Superficie extra amplia de la placa de soporte.
· Control de la válvula a través de la palanca de la bomba giratoria.
· Menos bombeo hasta la máxima altura final requerida por el doble pistón.

**Muy silencioso gracias a las ruedas de poliuretano.**





**ACCESORIOS OPCIONALES**



| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Travesaño** | **6201139** | **72€** |

*Consultar características en p.445.*

| | |
|---|---|
| Modelo | **SRWH 3001 SIL** |
| Código | **6201121** |
| Capacidad de carga | 3 T |
| Carrera de elevación | 340 mm |
| Altura del chasis mín. | 120 mm |
| Altura máx. | 460 mm |
| Dimensiones chasis (l x an x al) | 628 x 343 x 158 mm |
| Peso neto | 31,5 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~179€~~ **170€** |



**Muy silencioso**
· Ruedas de poliuretano.



**Con bomba doble**
· Máximo aprovechamiento de los bombeos.

## CAT822

Gato de carretilla **hidroneumático** con 3 extensiones.
Ruedas con recubrimiento de goma.

**Consulta compresores en p.354 a p.363.**









| | |
|---|---|
| Modelo | **CAT822** |
| Código | **754750022** |
| Capacidad de carga | 22 T |
| Altura mín. / máx. | 210 / 535 mm |
| Recorrido del pistón | 115 mm |
| Extensible | 110 mm |
| 3 cabezas intercambiables | 20, 60, 100 mm |
| Presión de trabajo | 8 - 10 bares |
| Dimensiones chasis (l x an x al) | 660 x 360 x 280 mm |
| Peso neto | 43 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~440€~~ **396€** |

# Serie **WWH**

Gato de carretilla **hidroneumático.** Diseño compacto, con ruedas robustas.

Consulta compresores en p.354 a p.363.



· Pistón en cromo duro.
· Con rodillos hechos en hierro fundido gris y revestimiento PU.
· Las piezas de extensión de hierro fundido pueden incrementar la altura de elevación individualmente o apiladas una sobre otra.



· Mando de seguridad con un control intuitivo con acople para el aire comprimido.



WWH 50002 PH



WWH 60000 PH

| Modelo | **WWH 50002 PH** | **WWH 40003 PH** | **WWH 60000 PH** |
|---|---|---|---|
| Código | **6201130** | **6201131** | **6201112** |
| Capacidad carga (altura elev. inferior) | 50 T | 40 T | 60 T |
| Capacidad carga (altura elev. media) | 25 T | 20 T | 40 T |
| Capacidad carga (altura elev. superior) | — | 10 T | 20 T |
| Altura elevación máx. | —<br>25 T: 444 mm<br>50 T: 330 mm | 10 T: 284 mm<br>20 T: 231 mm<br>40 T: 182 mm | 20 T: 312 mm<br>40 T: 256 mm<br>60 T: 207 mm |
| Extensiones adicionales | 75 + 45 mm | 75 + 45 mm | 75 + 45 mm |
| Altura mín. | 215 mm | 125 mm | 150 mm |
| Presión de trabajo | 9 - 12 bares | 9 - 12 bares | 8 - 12 bares |
| Dimensiones chasis (l x an) | 805 x 282 mm | 830 x 295 mm | 875 x 295 mm |
| Peso neto | 73 kg | 44 kg | 64 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~1.527€~~ 1.450€ | ~~2.023€~~ 1.921€ | ~~2.053€~~ 1.950€ |




**INCLUYE DE SERIE**
2 extensiones de 75 y 45 mm.

# Serie **MWRE**

**Juego de 2 rampas elevadoras** para coche, para mayor seguridad cuando se trabaja sobre y bajo el vehículo.

**MWRE2006**
· Construcción de acero soldado resistentes. Muy estables.
· Gran amplitud.



MWRE2006

**MWRE2005**
· Grandes rampas de plástico.
· Apilables para ahorrar espacio.



MWRE2005

| Modelo | **MWRE2006** | **MWRE2005** |
|---|---|---|
| Código | **62002006** | **62002005** |
| Capacidad de carga máx. | 2 T por par | 2,5 T por par |
| Anchura neumático máx. | 225 mm | 240 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 910 x 360 x 270 mm | 900 x 295 x 220 mm |
| Peso neto | 7,9 kg por rampa | 4 kg por rampa |
| **DTO.** | 10% | 10% |
| **OFERTA** | ~~76€~~ 68€ | ~~86€~~ 77€ |

## CAT755

**Gato de fosos** hidráulico y elevador con doble recorrido. Con pedal.



| Modelo | CAT755 |
|---|---|
| Código | 754750500 |
| Capacidad de carga | 0,5 T |
| Altura mín. / máx. | 1.100 / 1.900 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 570 x 570 x 1.100 mm |
| Peso neto | 32 kg |
| DTO. | 10% |
| OFERTA | ~~260€~~ 234€ |

## CAGS25T | 25TH

**Caballete** de **gran resistencia.**

*CAGS25T.* Base baja reforzada con agujeros de perno controlados y pieza deslizante giratoria negra.
*CAGS25TH.* Base alta reforzada con agujeros de perno controlados y pieza deslizante giratoria negra.



CAGS25T CAGS25TH


| Modelo | CAGS25T | CAGS25TH |
|---|---|---|
| Código | 754751227 | 754751225 |
| Capacidad de carga | 25 T | 25 T |
| Altura mín. / máx. | 415 / 640 mm | 675 / 1.050 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 380 x 380 x 440 mm | 380 x 380 x 710 mm |
| Peso neto | 23,5 kg | 33,5 kg |
| DTO. | 10% | 10% |
| OFERTA | ~~169€~~ 152€ | ~~244€~~ 219€ |

## Serie GH Pro

**Gato de fosos** hidráulico regulable en altura. Ideal para instalación y desmontaje de engranajes, etc.



GH 600 Pro




GH 1500 Pro

| Modelo | GH 600 Pro | GH 1500 Pro |
|---|---|---|
| Código | 6201403 | 6201404 |
| Capacidad de carga | 0,6 T | 1,5 T |
| Longitud (A) | 500 mm | 524 mm |
| Anchura (B) | 510 mm | 510 mm |
| Altura mín. (C) | 1.180 mm | 1.195 mm |
| Altura máx. (D) | 1.950 mm | 1.985 mm |
| Peso neto | 34 kg | 55,5 kg |
| DTO. | 5% | 5% |
| OFERTA | ~~405€~~ 384€ | ~~538€~~ 511€ |

## CAGS3T | 6T | MWCA10T

**Juego de 2 caballetes.**



| Modelo | CAGS3T | CAGS6T | MWCA10T |
|---|---|---|---|
| Código | 754753030 | 754756060 | 754751010 |
| Capacidad de carga | 3 T | 6 T | 10 T |
| Altura mín. / máx. | 288 / 425 mm | 406 / 629 mm | 455 / 705 mm |
| Pie | 190 x 216 mm | 254 x 292 mm | — |
| Cremallera | 267 x 100 mm | 366 x 120 mm | — |
| Peso neto | 8,5 kg | 13,9 kg | 27,8 kg |
| DTO. | 10% | 10% | 10% |
| OFERTA | ~~39€~~ 35€ | ~~66€~~ 58€ | ~~143€~~ 128€ |

# Serie **MH**

Gato de uña elevador de máquinas **manual**. Para elevación segura de cargas pesadas.

· Estructura de acero robusta soldada para cargas pesadas.
· Velocidad de descenso regulable por medio de tornillo de desbloqueo preciso.
· Estructura corta y compacta.
**MH 3-8-20**
· Altura ajustable con pie.


MH 3


MH 8


MH 10


MH 20

| Modelo | **MH 3** | **MH 8** | **MH 10** | **MH 20** |
|---|---|---|---|---|
| Código | **6190003** | **6190008** | **6190010** | **6190020** |
| Capacidad máx. | 3 T | 8 T | 7,5 T | 15 T |
| Altura cabeza de elevación | 233 mm | 261 mm | 320 mm | 325 mm |
| Largo uña de elevación | 140 mm | 140 mm | 80 mm | 140 mm |
| Carga de la uña máx. | 3 T | 8 T | 6 T | 12 T |
| Altura de la uña | 15 / 75 / 135 mm | 20 / 85 / 150 mm | 35 mm | 40 / 100 mm |
| Carrera del pistón | 140 mm | 140 mm | 160 mm | 140 mm |
| Carga de apoyo máx. | 3 T | 8 T | 10 T | 20 T |
| Altura del soporte mín. / máx. | 233 / 373 mm | 261 / 401 mm | 320 / 400 mm | 325 / 465 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 250 x 231 x 233 mm | 271 x 251 x 261 mm | 160 x 245,5 x 320 mm | 296 x 372 x 325 mm |
| Peso neto | 21 kg | 28 kg | 25 kg | 68 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~**207€**~~ **196€** | ~~**265€**~~ **251€** | ~~**227€**~~ **215€** | ~~**587€**~~ **557€** |

# Serie **HMH**

Gato de uña elevador de máquinas **hidráulico** con estructura de acero robusta soldada para cargas pesadas.

· Conjunto bomba giratorio.
· Palanca bomba extraíble.
**HMH 5-10**
· Uña giratoria 360° respecto a la placa base.
**HMH 25**
· Chasis incluido.



HMH 5



HMH 10




HMH 25

| Modelo | **HMH 5** | **HMH 10** | **HMH 25** |
|---|---|---|---|
| Código | **6190050** | **6190100** | **6190250** |
| Capacidad de elevación | 5 T | 10 T | 25 T |
| Carga en palanca de mano | 380 N | 400 N | 400 N |
| Altura de elevación | 205 mm | 230 mm | 215 mm |
| Altura mín. diente | 25 mm | 30 mm | 58 mm |
| Altura mín. cabezal | 368 mm | 420 mm | 505 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 360 x 190 x 430 mm | 380 x 220 x 510 mm | 530 x 350 x 610 mm |
| Peso neto | 25 kg | 35 kg | 109 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~**266€**~~ **252€** | ~~**325€**~~ **308€** | ~~**1.243€**~~ **1.180€** |

## HNFJ2T

METAL WORKS

**Gato de cremallera** multifunción para elevar coches 4x4, tractores o camiones, palanca de arrastre, e incluso sirve como montacargas o cabestrante.



| Modelo | **HNFJ2T** |
|---|---|
| Código | **758601032** |
| Capacidad de elevación | 400 kg |
| Capacidad de carga máx. | 2 T |
| Altura de elevación | 130 - 1.325 mm |
| Dimensiones de la base | 260 x 120 x 5 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 240 x 140 x 1.540 mm |
| Peso neto | 17 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~87€~~ **78€** |

## Serie SW

unicraft Werkstatttechnik

**Gato elevador** de sólida construcción. Caja de soporte elevadora cremallera dentada helicoidal.

**Diseño según DIN 7355. Manivela de presión con autobloqueo de seguridad.**



SW 30

| Modelo | **SW 30** | **SW 50** | **SW 100** |
|---|---|---|---|
| Código | **6171203** | **6171205** | **6171210** |
| Cap. de carga | 3 T | 5 T | 10 T |
| Cap. de elevación | 335 mm | 335 mm | 345 mm |
| Largo | 296 mm | 189 mm | 250 mm |
| Anchura | 197 mm | 335 mm | 498 mm |
| Altura | 730 mm | 730 mm | 800 mm |
| Peso neto | 21,2 kg | 28,5 kg | 46,8 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~226€~~ **214€** | ~~256€~~ **243€** | ~~364€~~ **345€** |

## PRW 450

unicraft Werkstatttechnik

**Juego de 2 posicionadores** de vehículos. Con ruedas para una maniobra óptima en espacios reducidos.



| Modelo | **PRW 450** |
|---|---|
| Código | **6201599** |
| Capacidad de carga | 900 kg por par |
| Dimensiones (l x an x al) | 602 x 385 x 140 mm |
| Peso neto | 9 kg por unidad |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~100€~~ **95€** |

## PV 681

unicraft Werkstatttechnik

**Posicionador** de vehículos **hidráulico**. De fácil elevación por medio de un pedal. Construido en aluminio. Con ruedas para mejor maniobrabilidad.





| Modelo | **PV 681** |
|---|---|
| Código | **6201602** |
| Capacidad de carga (posición superior) | 680 kg |
| Área de trabajo | 340 - 620 mm |
| Anchura de neumáticos máx. | 270 mm |
| Altura del chasis máx. | 147 mm |
| Altura entre suelo y rodillo superior / inferior | 36 / 106 mm |
| Anchura entre rodillos máx. / mín. | 270 / 550 mm |
| Peso neto | 18 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~156€~~ **148€** |

## CAT1500

**Nivelador de motores** para todo tipo de grúa de taller, con rosca para distribuir el peso de la longitud.



| | |
|---|---|
| Modelo | **CAT1500** |
| Código | **754751500** |
| Capacidad de carga | 680 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 445 x 64 x 190 mm |
| Peso neto | 5,5 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~30€~~ 27€ |

## CAT1000

**Soporte para motores** con cabezal rotativo 360° y 8 posiciones. Las ruedas facilitan su maniobra a la hora de desplazar un motor de grandes dimensiones.




| | |
|---|---|
| Modelo | **CAT1000** |
| Código | **758621600** |
| Capacidad de carga | 500 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 750 x 850 x 900 mm |
| Peso neto | 21 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~72€~~ 64€ |

## MMB 505

**Soporte para motores.** Para el transporte de motores transversales y longitudinales.


· Travesaño de montaje con cadena de seguridad estable y roscas ajustables manualmente.
· Pies de apoyo giratorios manualmente.




| | |
|---|---|
| Modelo | **MMB 505** |
| Código | **6201705** |
| Capacidad de carga | 500 kg |
| Ajuste | 0 - 200 mm |
| Distancia de trabajo | 730 - 1480 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.540 x 300 x 250 mm |
| Peso neto | 16,2 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~83€~~ 78€ |

## MMS-H 200

Elevador para la rueda trasera de vehículos de dos ruedas. Soporte con montaje universal.




| | |
|---|---|
| Modelo | **MMS-H 200** |
| Código | **6201511** |
| Capacidad de carga | 200 kg |
| Altura mín. / máx. | 255 / 335 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 675 x 550 x 345 mm |
| Peso neto | 4,85 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~58€~~ 55€ |

## MH 680

Elevador de motos y quads. Compacto y de alta estabilidad. Incluye correas para un trabajo seguro. Ruedas con freno.



| | |
|---|---|
| Modelo | **MH 680** |
| Código | **6201500** |
| Capacidad de carga | 680 kg |
| Altura mín. / máx. | 140 / 410 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 864 x 396 x 315 mm |
| Peso neto | 35 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~230€~~ 218€ |

## MHB 455

Elevador **hidráulico** de motos y quads. De construcción estable. Diseño compacto y por lo tanto muy apropiado para talleres pequeños. Con amplia base y rampas para facilitar el movimiento del vehículo.



| | |
|---|---|
| Modelo | **MHB 455** |
| Código | **6201505** |
| Capacidad de carga | 450 kg |
| Altura mín. / máx. | 175 / 750 mm |
| Ajuste abrazadera neumático | 35 - 180 mm |
| Dimensiones de la rampa (l x al) | 650 x 680 mm |
| Dimensiones totales (l x al) | 2.200 x 680 mm |
| Peso neto | 127 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~490€~~ 465€ |

## TPSL700

METAL WORKS

Elevador **hidroneumático** de motos con capacidad de 700 kg. Arriba y abajo de forma segura. Uso mediante pedal o compresor. Rosca entrada de aire 1/4".

**Consulta compresores en p.354 a p.363.**







| | |
|---|---|
| Modelo | **TPSL700** |
| Código | **758725060** |
| Capacidad de carga | 700 kg |
| Dimensiones superficie carga | 1.995 x 1.218 mm |
| Dimensiones de la rampa | 550 x 1.218 mm |
| Altura mín. / máx. | 185 / 825 mm |
| Dimensiones de la bomba | 600 x 240 x 380 mm |
| Dimensiones totales (l x an x al) | 2.500 x 1.218 x 210 mm |
| Peso neto | 238 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~1.334€~~ **1.200€** |

## SHB 3

unicraft Werkstatttechnik

Elevador **hidroneumático**. Construcción de tijera. Aletas de elevación antideslizante corrugado y bloqueable. Almohadillas de goma como protección antideslizante.

**2 poderosos cilindros hidráulicos para levantar hasta 3 T.**
**Operación a través del panel de control móvil.**
**Plataforma con baja altura.**



· Operación a través del panel de control móvil.





| | |
|---|---|
| Modelo | **SHB 3** |
| Código | **6240030** |
| Capacidad de carga | 3 T |
| Dimensiones superficie carga | 1.420 x 460 mm |
| Dimensiones de la rampa | 261 x 460 mm |
| Altura mín. / máx. | 110 / 1.000 mm |
| Potencia de entrada | 2,2 kW |
| Voltaje | 400 V |
| Presión de trabajo | 8 bares |
| Dimensiones totales (l x an x al) | 1.943 x 1.954 x 125 mm |
| Peso neto | 470 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~3.724€~~ **3.537€** |

**INCLUYE DE SERIE**
Juego de rodillos de transporte, barra de palanca de transporte, barras de protección para los pies, almohadillas de goma.






ASLAK MACHINES & TOOLS

# CAT610N

METAL WORKS

Grúa plegable. Con las ruedas traseras giratorias. Sólidas ruedas delanteras de acero. Pintura lacada. Cilindro hidráulico con válvula de seguridad en caso de sobrecarga. Brazo con 4 posiciones.






| Capacidad (kg) | | | | Dimensiones (mm) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | P4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1.000 | 700 | 500 | 250 | 1.200 | 900 | 1.800 | 2.000 | 1.400 | 1.350 | 150 | 860 | 1.050 | 680 |

| | |
|---|---|
| Modelo | **CAT610N** |
| Código | **754756101** |
| Capacidad de carga | 1 T |
| Altura de elevación mín. / máx. | 25 / 1.800 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.480 x 1.700 x 2.150 mm |
| Peso neto | 72 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~302€~~ 271€ |



**ACCESORIOS OPCIONALES**


| | MODELO | CÓDIGO | OFERTA |
|---|---|---|---|
| **Gato de botella hidráulico extra largo 3 T** | **CATRAM610C** | **754756161** | 63€ |

*No tiene base. Consultar características en p.443.*

# CAT620N

METAL WORKS

Grúa plegable. Con las ruedas traseras giratorias. Sólidas ruedas delanteras de acero. Acabado lacado. Cilindro hidráulico con válvula de seguridad en caso de sobrecarga. Brazo con 4 posiciones. Con el control de descenso "hombre muerto".






| Capacidad (kg) | | | | Dimensiones (mm) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | P4 | A | B | C | D | E | W1 | W2 | H1 | H2 | H4 |
| 2.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 1.485 | 185 | 1.750 | 1.015 | 180 | 850 | 1.020 | 330 | 1.850 | 2.300 |

| | |
|---|---|
| Modelo | **CAT620N** |
| Código | **754756201** |
| Capacidad de carga | 2 T |
| Altura de elevación mín. / máx. | 100 / 2.380 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.645 x 990 x 1.387 mm |
| Peso neto | 80 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~392€~~ 352€ |



**ACCESORIOS OPCIONALES**


| | MODELO | CÓDIGO | OFERTA |
|---|---|---|---|
| **Gato de botella hidráulico extra largo 3 T** | **CATRAM610C** | **754756161** | 63€ |

*No tiene base. Consultar características en p.443.*

# CAT6200T

METAL WORKS

Grúa plegable de **gran resistencia.**




| Capacidad (kg) | | | Dimensiones (mm) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | A | B | C | D | E | H1mín | H3mín | H1máx | H3 máx | Anchura total |
| 2.000 | 1.700 | 1.500 | 1.690 | 205 | 1.900 | 1.290 | 150 | 230 | 0 | 2.505 | 2.705 | 1.165 |



| | |
|---|---|
| Modelo | **CAT6200T** |
| Código | **754756220** |
| Capacidad de carga | 2 T |
| Altura de elevación mín. / máx. | 200 / 2.650 mm |
| Peso neto | 165 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~1.389€~~ **1.250€** |



**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | **OFERTA** |
|---|---|---|---|
| **Gato de botella hidráulico extra largo 3 T** | **CATRAM610C** | **754756161** | **63€** |

*No tiene base. Consultar características en p.443.*

# WKP 1000


unicraft Werkstatttechnik

Grúa para **palets**. Chasis paralelo para desplazar europalets.

- Pluma de grúa ajustable en cuatro posiciones, capacidad de carga en función del alcance.
- Gancho de carga giratorio 360°.
- Sistema hidráulico de doble efecto para una elevación más rápida de la carga.
- Velocidad de descenso controlada.
- Fácil maniobrabilidad gracias a las ruedas de nylon.
- Empuñadura con revestimiento de goma.



· Bajada ajustable.



| | |
|---|---|
| Modelo | **WKP 1000** |
| Código | **6201430** |
| Capacidad de carga | 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1 T |
| Longitud del brazo de elevación | 1.060 / 1.160 / 1.260 / 1.360 mm |
| Altura de elevación mín. / máx. | 430 / 2.475 mm |
| Altura de cogida. | 155 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.527 x 992 x 1.613 mm |
| Peso neto | 85 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~764€~~ **725€** |

**INCLUYE DE SERIE**
Bomba hidráulica, 2 ruedas giratorias, 2 ruedas fijas, material de las ruedas nylon.

# Serie **PK**

Puente móvil para polipasto.
Para cargar, descargar, ensamblar, reparaciones o almacenaje.

**Consulta polipastos y accesorios en p.457 a p.465.**

· Fácil de mover gracias a cuatro ruedas con freno.
· Ajuste de altura sencillo gracias a dos palancas de apriete y dos pernos de seguridad.
· Diseño robusto y rígido de la estructura.
· Muy estable gracias a los dos puntales transversales.



· Ajuste de altura a través de la palanca y 2 pernos de bloqueo.



· Construcción estable de los soportes de las vigas.




**PK 1**
con polipasto, pinza de sujeción y elevador magnético **opcionales**

| Modelo | **PK 1** | **PK 2** |
|---|---|---|
| Código | **6172100** | **6172200** |
| Capacidad de carga | 1 T | 2 T |
| Altura mín. / máx. | 2.200 / 3.600 mm | 2.400 / 3.600 mm |
| Anchura de trabajo | 2.400 mm | 2.380 mm |
| Tamaño viga (an x al) | 74 x 120 mm | 88 x 160 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 2.500 x 1.200 x 2.520 mm | 2.500 x 1.200 x 2.560 mm |
| Peso neto | 128 kg | 153 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~**543€**~~ **515€** | ~~**832€**~~ **790€** |

## Serie **PE**

Polipastos **eléctricos** de **cable**. Para levantar hasta 999 kg con reenvío (doble gancho).
Un tipo de maquinaria potente, robusta y fácil de usar.

· Contiene mando a distancia unido mediante cable (1,5 m) para poder accionar y desactivar el polipasto.
· Ganchos de seguridad y roscas de fijación.
· Protección certificada IP54.
· No dispone de tope final de carrera de bajada.




| Modelo | **PE 125/250-12** | **PE 300/600-18** | **PE 500/999-18** |
|---|---|---|---|
| Código | **756810125** | **756810300** | **756810500** |
| *Fuerza de reenvío* | | | |
| Fuerza portante *(sin reenvío)* | 125 kg | 300 kg | 500 kg |
| Fuerza portante *(con reenvío)* | 250 kg | 600 kg | 999 kg |
| Altura elevación *(sin reenvío)* | 12 m | 18 m | 18 m |
| Altura elevación *(con reenvío)* | 6 m | 9 m | 9 m |
| Velocidad elevación *(sin reenvío)* | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Velocidad elevación *(con reenvío)* | 5 m/min | 5 m/min | 5 m/min |
| Ø del cable | 3 mm | 4 mm | 6 mm |
| Resistencia del cable | 900 kg | 1.400 kg | 1.400 kg |
| Potencia del motor | 500 W / 230 V | 1.050 W / 230 V | 1.600 W / 230 V |
| Dimensiones (l x an x al) | 325 x 130 x 150 mm | 390 x 150 x 190 mm | 490 x 175 x 275 mm |
| Peso neto | 11,5 kg | 17 kg | 30 kg |
| **DTO.** | 10% | 10% | 10% |
| **OFERTA** | ~~116€~~ 104€ | ~~174€~~ 156€ | ~~362€~~ 325€ |

CONSULTA **ACCESORIOS OPCIONALES** en página 459

## Serie **SH-R**

Polipastos **eléctricos** de **cable** con **control remoto inalámbrico** que permiten controlar el polipasto a distancia.

**Control remoto inalámbrico.**

· Mando a distancia con un alcance de 100 m.
· Cumple con la normativa CE y clase de protección IP54.
· Interruptor de límite de seguridad y de no retorno.
· Chasis de metal y diseño moderno.



| Modelo | **SH300/600-R** | **SH500/999-R** |
|---|---|---|
| Código | **758613090** | **758613095** |
| *Fuerza de reenvío* | | |
| Fuerza portante *(sin reenvío)* | 300 kg | 500 kg |
| Fuerza portante *(con reenvío)* | 600 kg | 999 kg |
| Altura elevación *(sin reenvío)* | 18 m | 18 m |
| Altura elevación *(con reenvío)* | 9 m | 9 m |
| Velocidad elevación *(sin reenvío)* | 8 m/min | 8 m/min |
| Velocidad elevación *(con reenvío)* | 4 m/min | 4 m/min |
| Ø del cable | 4,5 mm | 6 mm |
| Potencia del motor | 1.050 W / 230 V | 1.600 W / 230 V |
| Peso neto | 17,5 kg | 33 kg |
| **DTO.** | 10% | 10% |
| **OFERTA** | ~~333€~~ 299€ | ~~557€~~ 501€ |

CONSULTA **ACCESORIOS OPCIONALES** en página 459

## PER-R 500/1000

METAL WORKS

Polipasto **eléctrico** de **cable** con **control remoto inalámbrico**. Levanta hasta 1.000 kg con reenvío (doble gancho incluido). Sin tope de final de carrera de bajada ni carro. **Con carro motorizado** para vigas con ala de 68 a 110 mm.

**Control remoto inalámbrico con todas las maniobras.**



| | |
|---|---|
| Modelo | **PER-R 500/1000** |
| Código | **756024500** |
| Fuerza portante *(sin reenvío)* | 500 kg |
| Fuerza portante *(con reenvío)* | 1.000 kg |
| Altura de elevación *(sin reenvío)* | 12 m |
| Altura de elevación *(con reenvío)* | 6 m |
| Velocidad de elevación *(sin reenvío)* | 10 m/min |
| Velocidad de elevación *(con reenvío)* | 5 m/min |
| Ø del cable | 6 mm |
| Resistencia del cable | 1.870 N/mm² |
| Potencia total | 1.600 W / 230 V |
| Peso neto | 52 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~608€~~ **547€** |

## PB 200

METAL WORKS

Polipasto **a batería** de **cable**. Con potente batería de 18 V y 12 m de cable. **Perfecto para elevar carga en lugares sin corriente.**

**No precisa conexión eléctrica**

· Una solución eficiente y versátil para la elevación de cargas en entornos donde la disponibilidad de corriente es limitada.
· Destaca por su potente batería de 18 V, 4 A y cable de 12 m, ofreciendo una movilidad excepcional para satisfacer las necesidades de elevación en diversos lugares de trabajo.



| | |
|---|---|
| Modelo | **PB 200** |
| Código | **756023200** |
| Capacidad de elevación | 200 kg |
| Tensión | 18 V |
| Velocidad de elevación | 4 m/min |
| Altura de elevación | 12 m |
| Ø del cable | 3,4 mm |
| Longitud del cable de control | 1,5 m |
| Dimensiones (l x an x al) | 250 x 160 x 400 mm |
| Peso neto | 9 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~456€~~ **410€** |

**INCLUYE DE SERIE**
Cargador de batería.

# CMA | CMO PER-R

**Carro** para polipastos de cable **Serie PE y Serie SH-R.**

| Modelo | CMA PER-R | CMO PER-R |
|---|---|---|
| Código | **756024502** | **756024501** |
| Capacidad máx. | 1 T | 1 T |
| Velocidad de desplazamiento | Manual | 16 m/min |
| Radio mínimo | 1 m | 1 m |
| Ancho del ala de la viga | 68 - 110 mm | 68 - 110 mm |
| Potencia total | — | 180 W / 230 V |
| Peso neto | 19 kg | 19 kg |
| **DTO.** | 10% | 10% |
| **OFERTA** | ~~78€~~ 70€ | ~~128€~~ 115€ |

**CMA PER-R** Manual
**CMO PER-R** Motorizado


CMA PER-R


CMO PER-R

# Serie **SP**

**Soporte bandera** para polipasto. Se suministra con soportes, pernos y tuercas para el montaje sobre tubos redondos Ø 48 mm.

| Modelo | SP 750 | SP 1100B | SP 1000/750 |
|---|---|---|---|
| Código | **758611010** | **758611002** | **758611030** |
| *Para polipasto PE* | 125/250-12, 300/600-18 | 125/250-12 | 500/999-18 |
| Capacidad máx. | 600 kg | 300 kg | 1.000 kg |
| Longitud brazo | 750 mm | 1.100 mm | 750 mm |
| Peso neto | 22 kg | 30 kg | 22 kg |
| **DTO.** | 10% | 10% | 10% |
| **OFERTA** | ~~59€~~ 53€ | ~~65€~~ 58€ | ~~56€~~ 50€ |


Polipasto y grapas **opcionales**

# Serie **PH**

Polipasto **eléctrico** de **cable**. Único, con guía de cable manual para facilitar el enrollado, con nuevos rodamientos que alargan la vida útil del motor. Mediante el uso de una polea se duplica la capacidad de elevación de carga.

**PH400-R** Control remoto inalámbrico.


PH250

| Modelo | PH250 | PH400 |
|---|---|---|
| Código | **758611025** | **758611035** |
| Cap. de elev. carga con / sin polea | 250 / 500 kg | 400 / 800 kg |
| Potencia del motor | 1 kW / 230 V | 1,3 kW / 230 V |
| Velocidad de elevación | 8 m/min | 8 m/min |
| Altura de elevación | 30 / 15 m | 30 / 15 m |
| Ø del cable | 4 mm | 5 mm |
| Longitud del cable de control | 1.5 m | 1,5 m |
| Dimensiones (l x an x al) | 510 x 410 x 455 mm | 510 x 410 x 455 mm |
| Peso neto | 30 kg | 32 kg |
| **DTO.** | 10% | 10% |
| **OFERTA** | ~~514€~~ 462€ | ~~572€~~ 514€ |
| Modelo ***Incluye control remoto inalámbrico*** | | **PH400-R** |
| Código | | **758611038** |
| Distancia control remoto máx. | | 100 m |
| **DTO.** | | 10% |
| **OFERTA** | | ~~832€~~ 748€ |


PH400


PH400-R
con control remoto
inalámbrico **de serie**

## Serie **HNCR**

**Polipasto** manual de **cadena** de palanca.
Cadenas de zinc.

· Con limitador de carga.
· 2 ganchos con palanca de seguridad.




| Modelo | HNCRT075 | HNCRT150 | HNCRT300 |
|---|---|---|---|
| Código | **758580750** | **758581500** | **758583000** |
| Capacidad máx. | 0,75 T | 1,5 T | 3 T |
| Longitud cadena | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Capacidad test | 1,13 T | 2,25 T | 4,5 T |
| Peso neto | 7 kg | 11 kg | 21 kg |
| **DTO.** | 10% | 10% | 10% |
| **OFERTA** | ~~80€~~ 72€ | ~~116€~~ 104€ | ~~162€~~ 145€ |

## **RFW 2**

**Carro** manual para polipasto. Sin movimiento lateral gracias al centrado de la polea. Ajuste por la barra de la horquilla y estándar antivuelco.

· Muy silencioso gracias a los rodamientos de bolas.



| Modelo | RFW 2 |
|---|---|
| Código | **6171702** |
| Capacidad máx. | 2 T |
| Radio mín. de giro | 0,9 m |
| Ancho del ala de la viga | 66 - 220 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 300 x 277 x 208 mm |
| Peso neto | 14 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~98€~~ 93€ |


Viga



## Serie **HSJ**

**Polea** de **cadena** para uso semi-pesado.

· Con cadenas zincadas y limitador de carga.
· Gancho giratorio con cierre de seguridad y un sistema de freno que sujeta la carga en cualquier posición.



| | Modelo | HSJ0525 | HSJ0560 |
|---|---|---|---|
| 0,5 T. | Código | **758580525** | **758580560** |
| | Capacidad máx. | 0,5 T | 0,5 T |
| | **Longitud cadena** | **2,5 m** | **6 m** |
| | Capacidad de test | 0,75 T | 0,75 T |
| | N° de cadenas | 1 | 1 |
| | Peso neto | 9 kg | 13,9 kg |
| | **DTO.** | 10% | 10% |
| | **OFERTA** | ~~88€~~ 79€ | ~~109€~~ 98€ |
| 1 T. | Modelo | **HSJ1025** | **HSJ1060** |
| | Código | **758581025** | **758581060** |
| | Capacidad máx. | 1 T | 1 T |
| | **Longitud cadena** | **2,5 m** | **6 m** |
| | Capacidad de test | 1,5 T | 1,5 T |
| | N° de cadenas | 1 | 1 |
| | Peso neto | 11,5 kg | 17 kg |
| | **DTO.** | 10% | 10% |
| | **OFERTA** | ~~93€~~ 83€ | ~~124€~~ 111€ |
| 2 T. | Modelo | **HSJ2025** | **HSJ2060** |
| | Código | **758582025** | **758582060** |
| | Capacidad máx. | 2 T | 2 T |
| | **Longitud cadena** | **2,5 m** | **6 m** |
| | Capacidad de test | 3 T | 3 T |
| | N° de cadenas | 2 | 2 |
| | Peso neto | 16 kg | 24 kg |
| | **DTO.** | 10% | 10% |
| | **OFERTA** | ~~125€~~ 112€ | ~~160€~~ 144€ |
| 3 T. | Modelo | **HSJ3030** | **HSJ3060** |
| | Código | **758583030** | **758583060** |
| | Capacidad máx. | 3 T | 3 T |
| | **Longitud cadena** | **3 m** | **6 m** |
| | Capacidad de test | 4,5 T | 4,5 T |
| | N° de cadenas | 2 | 2 |
| | Peso neto | 27 kg | 38 kg |
| | **DTO.** | 10% | 10% |
| | **OFERTA** | ~~154€~~ 138€ | ~~212€~~ 190€ |
| 5 T. | Modelo | **HSJ5030** | **HSJ5060** |
| | Código | **758585030** | **758585060** |
| | Capacidad máx. | 5 T | 5 T |
| | **Longitud cadena** | **3 m** | **6 m** |
| | Capacidad de test | 6,25 T | 6,25 T |
| | N° de cadenas | 2 | 2 |
| | Peso neto | 43 kg | 59 kg |
| | **DTO.** | 10% | 10% |
| | **OFERTA** | ~~228€~~ 205€ | ~~295€~~ 265€ |

## Serie **K AL**

Polipasto manual de **cadena, con carcasa de aluminio,** para elevación de cargas.

· Carcasa cerrada de aluminio de alta resistencia que reduce su peso.
· Gancho giratorio de carga y suspensión de aleación de acero con cierre de seguridad.
· Doble trinquete para un funcionamiento seguro y fiable.
· Anclaje final de la cadena extremadamente fuerte gracias a una fundición especial.




| Modelo | **K 250 AL** | **K 500 AL** |
|---|---|---|
| Código | **6171011** | **6171012** |
| Capacidad máx. | 250 kg | 500 kg |
| N° de cadenas | 1 | 1 |
| Longitud cadena | 3 m | 3 m |
| Dimensiones (l x an x al) | 100 x 59 x 260 mm | 118 x 64 x 320 mm |
| Peso neto | 3,5 kg | 5,3 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~135€~~ 128€ | ~~155€~~ 147€ |

## Serie **PEC**

Polipasto **eléctrico** de **cadena** robusto y fiable. Te permitirá elevar cargas varias en distintos campos de aplicación como obras, talleres de reparación, etc.

· Motor magnético con condensador monofásico, aislamiento de Clase B.
· Ventaja mecánica de escala 119:1.
· Dispone de interruptor para realizar paradas de emergencia.
· Grado de protección IP54 contra el polvo y la humedad.
· Grupo de mecanismos M3.
· Condiciones de trabajo: S3 25% - 10 min.




| Modelo | **PEC150** | **PEC300** | **PEC500** |
|---|---|---|---|
| Código | **758580150** | **758580300** | **758580500** |
| Capacidad máxima | 150 kg | 300 kg | 500 kg |
| Altura de elevación | 6 m | 6 m | 6 m |
| Velocidad de elevación | 2,3 m/min | 3 m/min | 2,8 m/min |
| Corriente | 1,0 A | 1,7 A | 2,4 A |
| Ø de cadena | 4 mm | 5 mm | 6,3 mm |
| Relación de velocidad | 24:1 | 119:1 | 137:1 |
| Potencia del motor | 205 W / 230 V | 410 W / 230 V | 540 W / 230 V |
| Grupo de mecanismos | M3 | M3 | M3 |
| Peso neto | 9 kg | 14,3 kg | 18,5 kg |
| **DTO.** | 10% | 10% | 10% |
| **OFERTA** | ~~324€~~ 291€ | ~~425€~~ 382€ | ~~684€~~ 615€ |

# Serie **EKZT-1**

Polipasto **eléctrico** de **cadena** con **una velocidad.**

· Suspensión mediante gancho.
· Protección contra sobrecarga por deslizamiento del embrague.
· Final de carrera integrado y almacenamiento de la cadena en bolsa.

**Cadenas de carga tipo G80 según DIN EN-818-7. Sistema eléctrico SIEMENS.**



| Modelo | **EKZT 5-1** | **EKZT 10-1** | **EKZT 20-1** |
|---|---|---|---|
| Código | **6194005** | **6194010** | **6194020** |
| Capacidad máx. | 0,5 T | 1 T | 2 T |
| Altura de elevación | 6 m | 6 m | 6 m |
| Velocidad de elevación | 7,7 m/min | 5,1 m/min | 2,6 m/min |
| Longitud cable de control | 6 m | 6 m | 6 m |
| Nº de cadenas | 1 | 1 | 2 |
| Potencia del motor | 1,2 kW / 400 V | 1,4 kW / 400 V | 1,4 kW / 400 V |
| Grupo de mecanismos* | FEM/ISO 2m/M5 | FEM/ISO 2m/M5 | FEM/ISO 2m/M5 |
| Dimensiones (l x an x al) | 636 x 276 x 410 mm | 636 x 275 x 460 mm | 636 x 276 x 650 mm |
| Peso neto | 49 kg | 54,3 kg | 68,5 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~1.106€~~ 1.050€ | ~~1.385€~~ 1.315€ | ~~1.600€~~ 1.520€ |

** Los mecanismos FEM/ISO 2m/M5 responden a 1.600 horas de vida útil a plena carga.*


# Serie **EFW-1**

**Carro eléctrico** para polipasto con **una velocidad.**
*EFW 1-1.* Para polipasto eléctrico EKZT 5-1 y EKZT 10-1.
*EFW 2-1.* Para polipasto eléctrico EKZT 20-1.



| Modelo | **EFW 1-1** | **EFW 2-1** |
|---|---|---|
| Código | **6194310** | **6194320** |
| Capacidad máx. | 1 T | 2 T |
| Ancho del ala de la viga | 74 - 140 mm | 74 - 140 mm |
| Ø de la rueda | 68 mm | 75 mm |
| Velocidad desplazamiento | 13,5 m/min | 13,5 m/min |
| Potencia del motor | 0,4 kW / 400 V | 0,6 kW / 400 V |
| Longitud cable de control | 6 m | 6 m |
| Dimensiones (l x an x al) | 715 x 340 x 260 mm | 722 x 340 x 280 mm |
| Peso neto | 26 kg | 36 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~729€~~ 692€ | ~~786€~~ 746€ |

**Viga**




# Serie **EKZT-2**

**Polipasto eléctrico** de **cadena** con **dos velocidades.**

· Suspensión mediante gancho.
· Protección contra sobrecarga por deslizamiento del embrague.
· Final de carrera integrado y almacenamiento de la cadena en bolsa.

**Cadenas de carga tipo G80 según DIN EN-818-7. Sistema eléctrico SIEMENS.**



| Modelo | **EKZT 5-2** | **EKZT 10-2** | **EKZT 20-2** | **EKZT 30-2** |
|---|---|---|---|---|
| Código | **6194105** | **6194110** | **6194120** | **6194130** |
| Capacidad máx. | 0,5 T | 1 T | 2 T | 3 T |
| Altura de elevación | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
| Velocidad de elevación | 7,7 / 2,2 m/min | 5,1 / 1,8 m/min | 2,6 / 0,95 m/min | 6,0 / 2,0 m/min |
| Longitud cable de control | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
| Nº de cadenas | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Potencia del motor | 1,2 - 0,4 kW / 400 V | 1,4 - 0,46 kW / 400 V | 1,4 - 0,46 kW / 400 V | 3 - 1 kW / 400 V |
| Grupo de mecanismos* | FEM/ISO 2m/M5 | FEM/ISO 2m/M5 | FEM/ISO 2m/M5 | FEM/ISO 2m/M5 |
| Dimensiones (l x an x al) | 641 x 276 x 410 mm | 661 x 276 x 460 mm | 661 x 276 x 650 mm | 807 x 430 x 525 mm |
| Peso neto | 57 kg | 66,3 kg | 82 kg | 132 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~1.290€~~ 1.225€ | ~~1.548€~~ 1.470€ | ~~1.774€~~ 1.685€ | ~~2.658€~~ 2.525€ |

** Los mecanismos FEM/ISO 2m/M5 responden a 1.600 horas de vida útil a plena carga.*


## Serie **EFW-2**

**Carro eléctrico** para polipasto con **dos velocidades.** Protección IP54.
*EFW 1-2.* Para polipasto eléctrico EKZT 5-2 y EKZT 10-2.
*EFW 2-2.* Para polipasto eléctrico EKZT 20-2.
*EFW 3-2.* Para polipasto eléctrico EKZT 30-2.



| Modelo | EFW 1-2 | EFW 2-2 | EFW 3-2 |
|---|---|---|---|
| Código | **6194410** | **6194420** | **6194430** |
| Capacidad máx. | 1 T | 2 T | 3 T |
| Ancho del ala de la viga | 74 - 140 mm | 74 - 140 mm | 100 - 170 mm |
| Ø de la rueda | 68 mm | 75 mm | 96 mm |
| Velocidad desplazamiento | 6,7 / 20 m/min | 6,7 / 20 m/min | 18 / 6 m/min |
| Potencia del motor | 0,4 - 0,167 kW / 400 V | 0,6 - 0,23 kW / 400 V | 0,6 - 0,23 kW / 400 V |
| Dimensiones (l x an x al) | 741 x 340 x 260 mm | 748 x 340 x 280 mm | 750 x 370 x 340 mm |
| Peso neto | 33 kg | 40 kg | 56 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~860€~~ 817€ | ~~979€~~ 930€ | ~~1.131€~~ 1.074€ |

Viga



I IPB IPBl IPBv IPE

## Serie **RFW**

**Carro manual** para polipasto. Sin movimiento lateral gracias al centrado de la polea. Ajuste por la barra de la horquilla y estándar antivuelco.

· Diseño muy compacto.
· Ajustable a vigas I (DIN 1025-1).
· Muy silencioso gracias a los rodamientos de bolas.



| Modelo | RFW 0.5 | RFW 1 | RFW 2 | RFW 3 | RFW 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | **6171700** | **6171701** | **6171702** | **6171703** | **6171705** |
| Capacidad máx. | 0,5 T | 1 T | 2 T | 3 T | 5 T |
| Radio mín. de giro | 0,5 m | 0,7 m | 0,9 m | 1,2 m | 1 m |
| Ancho del ala de la viga | 55 - 220 mm | 58 - 220 mm | 66 - 220 mm | 74 - 220 mm | 90 - 220 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 285 x 198 x 158 mm | 300 x 238 x 183 mm | 300 x 277 x 208 mm | 328 x 324 x 249 mm | 354 x 373 x 296,5 mm |
| Peso neto | 5 kg | 8,8 kg | 14 kg | 23 kg | 40 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~45€~~ 42€ | ~~68€~~ 64€ | ~~98€~~ 93€ | ~~185€~~ 175€ | ~~254€~~ 241€ |

Viga




I

## Serie **HFW**

**Carro manual con cadena** para polipasto. Sin movimiento lateral gracias al centrado de la polea. Ajuste por la barra de la horquilla y estándar antivuelco.

· Diseño muy compacto.
· Ajustable a vigas I (DIN 1025-1).
· Muy silencioso gracias a los rodamientos de bolas.



| Modelo | HFW 0.5 | HFW 1 | HFW 2 | HFW 3 | HFW 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | **6171800** | **6171801** | **6171802** | **6171803** | **6171805** |
| Capacidad máx. | 0,5 T | 1 T | 2 T | 3 T | 5 T |
| Largo de la cadena | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Radio mín. de giro | 0,5 m | 0,7 m | 0,9 m | 1,2 m | 1 m |
| Ancho del ala de la viga | 55 - 220 mm | 58 - 220 mm | 66 - 220 mm | 74 - 220 mm | 90 - 220 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 352,5 x 198 x 158 mm | 353,5 x 238 x 183 mm | 362 x 277 x 208 mm | 406,5 x 324 x 249 mm | 434,5 x 373 x 296,5 mm |
| Peso neto | 8,5 kg | 12,5 kg | 17 kg | 28 kg | 45 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~85€~~ 80€ | ~~115€~~ 109€ | ~~155€~~ 147€ | ~~230€~~ 218€ | ~~298€~~ 283€ |

Viga



I

## Serie **TK**

**Pinza** de anclaje. Ajuste seguro y sencillo gracias al husillo central.

| Modelo | TK 1 | TK 2 | TK 3 | TK 5 |
|---|---|---|---|---|
| Código | **6171901** | **6171902** | **6171903** | **6171905** |
| Capacidad máx. | 1 T | 2 T | 3 T | 5 T |
| Ancho del ala de la viga | 75 - 220 mm | 75 - 220 mm | 80 - 320 mm | 80 - 320 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 175 x 64 x 230 mm | 175 x 74 x 230 mm | 225 x 103 x 325 mm | 225 x 110 x 325 mm |
| Peso neto | 3,8 kg | 4,6 kg | 9 kg | 11 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~40€~~ 38€ | ~~44€~~ 41€ | ~~88€~~ 83€ | ~~92€~~ 87€ |



## FHK 1

**Garra** de transporte con cadena. Construcción estable de la cadena con gancho de agarre.

| Modelo | FHK 1 |
|---|---|
| Código | **6172010** |
| Capacidad máx. | 1 T |
| Rango de agarre | 0 - 25 mm |
| Anchura / altura interior | 62 / 85 mm |
| Distancia de suspensión / punto de agarre | 690 mm |
| Longitud de la pinza | 120 mm |
| Espesor de la cadena | 6 mm |
| Peso neto | 3,6 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~39€~~ 37€ |



Ejemplos de aplicación



## Serie **HKS**

**Garra** de elevación vertical para chapas. Movimiento de 180° lateralmente. Permite la elevación de chapas, vigas y estructuras de acero. Cierre de seguridad mediante palanca.

| Modelo | HKS 1 | HKS 2 | HKS 3 | HKS 5 |
|---|---|---|---|---|
| Código | **6172001** | **6172002** | **6172003** | **6172005** |
| Capacidad máx. | 1 T | 2 T | 3 T | 5 T |
| Rango de agarre | 0 - 20 mm | 0 - 25 mm | 0 - 30 mm | 0 - 50 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 145 x 66 x 300 mm | 175 x 75 x 385 mm | 215 x 102 x 430 mm | 232 x 112 x 500 mm |
| Peso neto | 5 kg | 8 kg | 15 kg | 23 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~63€~~ 59€ | ~~93€~~ 88€ | ~~147€~~ 139€ | ~~218€~~ 207€ |



## Serie **PLM**

**Elevador magnético**. Transporta cargas de hasta 2 T, dependiendo del tipo de material, a pesar de su construcción ligera. Altos niveles de seguridad debido a un cambio fácil de modo a través de la palanca.



PLM 101



PLM 601

| Modelo | PLM 101 | PLM 301 | PLM 601 | PLM 1001 | PLM 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | **6171301** | **6171303** | **6171306** | **6171310** | **6171320** |
| Cap. de elevación | 100 kg | 300 kg | 600 kg | 1 T | 2 T |
| Cap. mat. redondo | 50 kg | 150 kg | 300 kg | 500 kg | 1.000 kg |
| Altura del chasis | 72 mm | 108 mm | 123 mm | 158 mm | 204 mm |
| Largo x alt. total | 92 x 64 mm | 166 x 99 mm | 228 x 118 mm | 266 x 150 mm | 394 x 196 mm |
| Peso neto | 3 kg | 12 kg | 24 kg | 43 kg | 105 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~183€~~ 173€ | ~~332€~~ 315€ | ~~536€~~ 509€ | ~~858€~~ 815€ | ~~1.995€~~ 1.895€ |

# Serie **HW**

**Báscula** de grúa compacta con capacidad de carga hasta 300 kg.

· Pantalla digital LED de fácil lectura con dígitos de 20 mm.
· Facilidad para determinar el peso neto a través de la detección de la tara.
· Advertencia de sobrecarga, aviso a través de la pantalla.

**Alta precisión, según norma OIML R76. Tara en toda la gama.**

| Modelo | HW 50 | HW 150 | HW 300 |
|---|---|---|---|
| Código | **6171505** | **6171515** | **6171530** |
| Capacidad de elevación | 50 kg | 150 kg | 300 kg |
| Sobrecarga máx. | 300% | 300% | 300% |
| Escala de medición | 0,02 kg | 0,05 kg | 0,1 kg |
| Largo total | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
| Ø interior de la anilla | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Apertura gancho | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Peso neto | 0,65 kg | 0,65 kg | 0,65 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~155€~~ 147€ | ~~155€~~ 147€ | ~~155€~~ 147€ |



HW 50

# Serie **KW**

**Báscula** de grúa con capacidad de carga hasta 10 toneladas.

· Pantalla digital LED de fácil lectura con dígitos de 30 mm.
· Mando a distancia hasta 10 metros.
· Advertencia de sobrecarga indicada en la pantalla.
· Alimentación a través de batería interna recargable.

**Alta precisión, calibrable. Tara en toda la gama. Control remoto inalámbrico.**

| Modelo | KW 50 | KW 100 |
|---|---|---|
| Código | **6171405** | **6171410** |
| Capacidad de elevación | 5 T | 10 T |
| Tolerancia | <2 T: 1 kg<br>2 T a 5 T: 2 kg<br>— | <2 T: 1 kg<br>2 T a 5 T: 2 kg<br>5 T a 10 T: 10 kg |
| Altura x ancho | 585 x 230 mm | 770 x 230 mm |
| Ø grillete | 135 mm | 145 mm |
| Ø gancho interno | 92 mm | 94 mm |
| Apertura gancho | 45 mm | 60 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 230 x 325 x 650 mm | 230 x 364 x 810 mm |
| Peso neto | 25 kg | 47 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~620€~~ 589€ | ~~1.000€~~ 950€ |



KW 50

**INCLUYE DE SERIE**
Mando a distancia con pilas, batería 6 V / 10 Ah, adaptador de corriente.

# Serie **ESW**

**Cabestrante eléctrico** 12 V. Protegido contra sobrecarga. Protección IP54.

· Embrague de fricción ajustable que protege de posibles sobrecargas.
· Operación realizada mediante manivela o control remoto por cable.

| Modelo | ESW 901 | ESW 1360 |
|---|---|---|
| Código | **6199090** | **6199136** |
| Capacidad máx. | 900 kg | 1.360 kg |
| Ø cable x longitud | 5,1 mm x 9 m | 5,6 mm x 9 m |
| Velocidad | 1,82 m/min | 1,22 m/min |
| Longitud cable control | 3 m | 3 m |
| Voltaje | 12 V DC | 12 V DC |
| Potencia del motor | 300 W | 480 W |
| Dimensiones | 260 x 260 x 202 mm | 270 x 290 x 205 mm |
| Peso neto | 11 kg | 15 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~132€~~ 125€ | ~~198€~~ 188€ |



ESW 901

## Serie **KT**

**Cabestrante** de cable pasante. Para tareas de elevación, arrastre y ligado.

**Puede ser usado en superficies verticales y horizontales.**

· Equipado con protección de sobrecarga.
· Caja anticorrosión y a prueba de impacto.
· Bocas de agarre/garras colocadas en paralelo protegen el cable de arrastre con una superficie uniforme de carga.




| Modelo | KT800 | KT1600 | KT3200 |
|---|---|---|---|
| Código | 758580140 | 758580160 | 758583200 |
| Capacidad de carga | 0,8 T | 1,6 T | 3,2 T |
| Tiro de cable | 1,2 T | 2,4 T | 4 T |
| Ø x longitud del cable | 8,3 mm x 20 m | 11 mm x 20 m | 16 mm x 20 m |
| Peso neto | 14,5 kg | 26 kg | 54 kg |
| DTO. | 10% | 10% | 10% |
| **OFERTA** | ~~142€~~ 127€ | ~~234€~~ 210€ | ~~395€~~ 355€ |

## Serie **HNP**

**Tensor** de cable de acero. 2 ganchos de seguridad.

**Ideal para trabajos de exterior, carga y descarga en barcos, camiones, etc.**

· Trabaja tanto vertical como horizontal.
· Construcción de acero con piñón de doble seguridad.
· 2 piñones y 2 trinquetes.
· Ratio de levantamiento: 15:1.



| Modelo | HNP20 | HNP40 |
|---|---|---|
| Código | 758580020 | 758580040 |
| Capacidad máx. | 2 T | 4 T |
| Longitud x Ø del cable | 3 m x 4,8 mm | 3 m x 5 mm |
| Peso neto | 3 kg | 5 kg |
| DTO. | 10% | 10% |
| **OFERTA** | ~~26€~~ 23€ | ~~34€~~ 30€ |

## **HW 1.1 7.5**

**Torno** de cable con cable de acero, gancho y cierre de seguridad.



| Modelo | HW 1.1 7.5 |
|---|---|
| Código | 758580250 |
| Capacidad máx. | 1,1 T |
| Longitud x Ø del cable | 7,6 m x 4 mm |
| Peso neto | 5,25 kg |
| DTO. | 10% |
| **OFERTA** | ~~83€~~ 74€ |

## Serie **BA**

**Eslingas** con correas de fijación, sujeción y estiba. 1 pieza corta (0,3 m) y ratchets en acero J.

· *BAS115B.* Con 2 ganchos y carraca de acero.



BAS115B



BAPCL51S

| Modelo | BAS115B | BAPCL51S |
|---|---|---|
| Código | 757571150 | 757575151 |
| Capacidad máx. | 2,5 T | 5 T |
| Largo total x ancho | 6 + 3 m x 35 mm | 9 + 0,5 m x 50 mm |
| Peso neto | 1 kg | 1 kg |
| **PRECIO** | 12€ | 20€ |

## Eslingas

*SMC631SB.*
Con trinquete.



*SMA501SB.*
Con hebilla en un extremo.



*SMC501SB.*
Con trinquete en un extremo.



*STC501SB/12.*
**Pack eslingas** con gancho + con gancho y trinquete.



| Modelo | SMC631SB | SMA501SB | SMC501SB | STC501SB/12 |
|---|---|---|---|---|
| Código | 757575631 | 757575200 | 757575500 | 757575512 |
| Capacidad máx. | 1,2 T | 200 kg | 500 kg | 500 kg |
| Largo total x ancho | 6 m x 35 mm | 5 m x 25 mm | 5 m x 25 mm | 5 m x 25 mm |
| **PRECIO** | **15€** | **3,75€** | **5,50€** | **8€** |

## **Correas** de transporte

*SDT1NP.* Con 1 mango.





*SDT2NP.* Con 2 mangos.





| Modelo | SDT1NP | SDT2NP |
|---|---|---|
| Código | 757575180 | 757575280 |
| Capacidad máx. | 80 kg | 80 kg |
| Largo total | 3 m | 2,5 m x 5 mm |
| **PRECIO** | **14€** | **24€** |

## Pulpos

*SMO102SB.*
2 pulpos Ø 8 mm x 1 m.



*SMO082SB.*
2 pulpos Ø 8 mm x 0,8 m.



*SMO062SB/20.*
2 pulpos Ø 6 mm x 0,6 m.



*B10SMO.*
**10 pulpos:** 2 x 1 m / Ø 8 mm + 4 x 60 cm / Ø 6 mm + 4 x 60 cm / Ø 10 mm.







*AMO061NP.*
Pulpo de 6 brazos Ø 8 mm x 0,4 m.



| Modelo | SMO102SB | SMO082SB | SMO062SB/20 | B10SMO | AMO061NP |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | 757575102 | 757575082 | 757575062 | 757575065 | 757575061 |
| Diámetro x largo | 8 mm x 1 m | 8 mm x 0,8 m | 6 mm x 0,6 m | 5 / 8 mm x 0,6 / 1 m | 8 mm x 0,4 m |
| **PRECIO** | **4€** | **4€** | **2,25€** | **13€** | **6,50€** |

## Serie **TR**

**Ruedas** de transporte.

· Grandes rodamientos de bolas con rodillos de nylon.
· Superficie antideslizante.



TR 3 TR 6

| Modelo | **TR 3** | **TR 6** |
|---|---|---|
| Código | **6193030** | **6193060** |
| Capacidad máx. | 3 T | 6 T |
| Dimensiones (l x an x al) | 400 x 228 x 100 mm | 415 x 210 x 100 mm |
| Nº de rodillos | 4 cada uno | 6 cada uno |
| Tamaño de los rodillos | 85 x 90 mm | 85 x 85 mm |
| Peso neto | 9,5 kg por pieza | 12 kg por pieza |
| **DTO.** | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~83€~~ 78€ | ~~119€~~ 113€ |

## Serie **VTR**

**Ruedas** de transporte. **Kit de 2 piezas.**

· Grandes rodamientos de bolas con rodillos de nylon.
· Con 2 barras de acero ajustables de 500 a 1.400 mm (VTR 6) o de 720 a 1.500 mm (VTR 12).




VTR 6 VTR 12

| Modelo | **VTR 6** | **VTR 12** |
|---|---|---|
| Código | **6192060** | **6192120** |
| Capacidad máx. | 6 T | 12 T |
| Dimensiones (l x an x al) | 415 x 210 x 100 mm | 420 x 268 x 110 mm |
| Nº de rodillos | 4 cada uno | 6 cada uno |
| Tamaño de los rodillos | 85 x 90 mm | 85 x 90 mm |
| Peso neto | 30 kg por pieza | 38 kg por pieza |
| **DTO.** | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~224€~~ 212€ | ~~287€~~ 272€ |

## HR 1000

**Ruedas** de transporte con palanca. **Juego de 2 piezas.**

· Marco de chapa de acero galvanizado.
· Superficie de contacto con revestimiento de goma.
· Rueda con neumáticos de poliuretano.



| Modelo | **HR 1000** |
|---|---|
| Código | **6191000** |
| Capacidad máx. | 1 T x juego |
| Dimensiones ruedas | 138 x 28 mm |
| Altura garra inf. / sup. | 12 / 50 mm |
| Peso neto | 10 kg x juego |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~168€~~ 159€ |



**Ejemplo de aplicación**
· Es ideal para la carga de armarios.

## ETR 4/150

**Ruedas** de transporte de esquina. **Juego de 4 piezas.**

**Capacidad de carga hasta 600 kg.**

· Baja altura de carga para un transporte seguro.
· Carcasa de chapa de acero soldada.
· Superficie de carga con superficie antideslizante.



Las ruedas pueden girar 360°.

| Modelo | **ETR 4/150** |
|---|---|
| Código | **6197150** |
| Capacidad máx. | 150 kg x pieza |
| Altura de carga | 15 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 255 x 255 x 85 mm |
| Peso neto | 2 kg x pieza |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~137€~~ 130€ |



**Ejemplo de aplicación**
· Óptimo para la comodidad en forma de caja móvil de objetos.

## TR 20

**Kit de transporte** para mover cargas pesadas.

· Fácil manejo con un radio de giro de 3 m.



| Modelo | **TR 20** |
|---|---|
| Código | **6195020** |
| Capacidad máx. | 20 T |
| Altura | 108 mm |
| Ø del rodillo | 18 mm |
| Peso neto | 50 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~485€~~ 460€ |

**INCLUYE DE SERIE**
4 ruedas de transporte, 2 placas giratorias con goma de apoyo Ø 130 mm, 2 placas de apoyo con goma de apoyo 120 x 120 mm, 2 conexiones, 2 barras de dirección, caja metálica con ruedas y asas, barra de tracción para la caja metálica.

## Serie HS

**Palanca con rodillos.** Barras de acero sólido..

· Buen funcionamiento, con rodillos de acero.
· Máxima estabilidad.




| Modelo | **HS 1.5** | **HS 5** |
|---|---|---|
| Código | **6196015** | **6196050** |
| Capacidad máx. | 1,5 T | 5 T |
| Longitud de la palanca | 2.000 mm | 2.200 mm |
| Nº de rodillos | 2 | 2 |
| Tamaño de los rodillos | 70 x 54 mm | 70 x 54 mm |
| Peso neto | 16 kg | 32 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~93€~~ 88€ | ~~179€~~ 170€ |

## Serie TF

**Carro** de transporte para transportar de forma cómoda y segura mercancías y maquinaria pesada.

· Plataforma giratoria con barra.
· Gran facilidad para maniobrar en los giros.


Ejemplo de uso.




| Modelo | **TF 3** | **TF 6** | **TF 12** |
|---|---|---|---|
| Código | **6191030** | **6191060** | **6191120** |
| Capacidad máx. | 3 T | 6 T | 12 T |
| Nº de rodillos | 4 | 8 | 8 |
| Tamaño de los rodillos | 85 x 90 mm | 85 x 90 mm | 83 x 95 mm |
| Dimensiones chasis (l x an x al) | 295 x 230 x 104 mm | 640 x 534 x 115 mm | 640 x 566 x 115 mm |
| Peso neto | 15 kg | 50 kg | 66 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~133€~~ 126€ | ~~320€~~ 304€ | ~~407€~~ 386€ |

## SXWTD-FT520

STANLEY TRUCKS

Carretilla de acero con **pala abatible**.

· De acero resistente para mayor resistencia y durabilidad.
· **El marco superior se desliza en el bastidor inferior** para el almacenamiento.
· Grandes ruedas neumáticas permiten un fácil movimiento.







| | |
|---|---|
| Modelo | **SXWTD-FT520** |
| Código | **753000520** |
| Capacidad de carga | 120 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 630 x 520 x 1.130 mm |
| Dimensiones pala (l x an) | 290 x 310 mm |
| Ø de las ruedas | 260 mm |
| Peso neto | 10 kg |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~83€~~ 76€ |

## SXWTD-FT521

STANLEY TRUCKS

Carretilla de acero para **escaleras** con **pala abatible**.

· Con 3 ruedas para movimiento sobre obstáculos y escaleras.
· **El marco superior se desliza en el bastidor inferior** para el almacenamiento.







| | |
|---|---|
| Modelo | **SXWTD-FT521** |
| Código | **753000521** |
| Capacidad de carga | 120 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 660 x 480 x 1.130 mm |
| Dimensiones pala (l x an) | 290 x 310 mm |
| Ø de las ruedas | 150 mm |
| Peso neto | 10,6 kg |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~106€~~ 97€ |

## SXWTD-HT523

STANLEY TRUCKS

Carretilla de acero para **escaleras**.

· Con 3 ruedas para movimiento sobre obstáculos y escaleras.
· De acero resistente para mayor resistencia y durabilidad.








| | |
|---|---|
| Modelo | **SXWTD-HT523** |
| Código | **753000523** |
| Capacidad de carga | 200 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 510 x 460 x 1.190 mm |
| Dimensiones pala (l x an) | 305 x 240 mm |
| Ø de las ruedas | 150 mm |
| Peso neto | 13,4 kg |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~95€~~ 87€ |

## SXWTC-HT525

STANLEY TRUCKS

Carretilla de **aluminio**.

· Construcción ligera de aluminio.
· Con guías en la parte posterior que permiten un manejo más fácil en escaleras.
· Grandes ruedas neumáticas que permiten movimiento interior y exterior.





| | |
|---|---|
| Modelo | **SXWTC-HT525** |
| Código | **753000525** |
| Capacidad de carga | 200 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 490 x 470 x 1.170 mm |
| Dimensiones pala (l x an) | 400 x 205 mm |
| Ø de las ruedas | 260 mm |
| Peso neto | 7 kg |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~131€~~ 120€ |

## SXWTD-MT519

STANLEY TRUCKS

Carretilla-carro de acero.

· La carretilla se transforma rápidamente en un carro con plataforma y viceversa.
· Diseño robusto, hecho de acero muy resistente.
· Con guías en la espalda de la carretilla.






| | |
|---|---|
| Modelo | **SXWTD-MT519** |
| Código | **753000519** |
| Capacidad de carga | 150 / 200 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 460 x 580 x 1.440 mm |
| Dimensiones pala (l x an) | 355 x 220 mm |
| Ø de las ruedas | 260 mm |
| Peso neto | 13,4 kg |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~94€~~ 86€ |

## SXWTD-HT522

STANLEY TRUCKS

Carretilla de acero.

· Diseño compacto y construida en acero muy resistente
· Las grandes ruedas neumáticas permiten un movimiento fácil.






| | |
|---|---|
| Modelo | **SXWTD-HT522** |
| Código | **753000522** |
| Capacidad de carga | 200 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 530 x 400 x 1.180 mm |
| Dimensiones pala (l x an) | 355 x 240 mm |
| Ø de las ruedas | 260 mm |
| Peso neto | 6 kg |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~56€~~ 51€ |

## SXWTC-HT526

STANLEY TRUCKS

Carretilla de acero.

· Diseño compacto y construida en acero muy resistente.
· Las grandes ruedas neumáticas permiten un movimiento fácil.






| | |
|---|---|
| Modelo | **SXWTC-HT526** |
| Código | **753000526** |
| Capacidad de carga | 300 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 580 x 400 x 1.170 mm |
| Dimensiones pala (l x an) | 400 x 195 mm |
| Ø de las ruedas | 260 mm |
| Peso neto | 11 kg |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~70€~~ 64€ |

## SXWTC-HT535

STANLEY TRUCKS

Carretilla de acero con **pala abatible**.

· Para transportar elementos de gran volumen.
· Tamaño pala basculante: 335 x 775 mm.
· Las grandes ruedas neumáticas permiten un movimiento fácil.




Pala abatible




| | |
|---|---|
| Modelo | **SXWTC-HT535** |
| Código | **753002077** |
| Capacidad de carga | 200 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 770 x 590 x 1.110 mm |
| Dimensiones pala (l x an) | 420 x 155 mm |
| Ø de las ruedas | 260 mm |
| Peso neto | 11,4 kg |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~79€~~ 72€ |

## FXWT-712

STANLEY TRUCKS

Carro de **aluminio** con plataforma de polipropileno.

‘· Plataforma de polipropileno con ranuras para un apilado doble o triple fácil y estable de las cajas plegables.
· Diseño patentado.



· Las 4 ruedas se pliegan para proporcionar un almacenamiento compacto.





| | |
|---|---|
| Modelo | **FXWT-712** |
| Código | **753000712** |
| Capacidad de carga | 135 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 680 x 410 x 920 mm |
| Dimensiones plataforma | 600 x 405 mm |
| Ø de las ruedas | 100 mm |
| Peso neto | 6,4 kg |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~100€~~ 92€ |

## SXWTC-PC508

STANLEY TRUCKS

Carro de acero con plataforma de polipropileno.

· Para cargas pesadas, con plataforma de polipropileno y el asa de tubo de acero.
· Los principales puntos de tensión de plástico están hechos de nylon resistente.
· Mango de acero plegable.




| | |
|---|---|
| Modelo | **SXWTC-PC508** |
| Código | **753000508** |
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 740 x 470 x 930 mm |
| Dimensiones plataforma | 740 x 270 mm |
| Ø de las ruedas | 100 mm |
| Peso neto | 8,5 kg |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~94€~~ 86€ |

## SXWTD-PC527

STANLEY TRUCKS

Carro de acero con plataforma de acero.

· Tubos y plataforma de acero resistente de gran durabilidad.
· 4 ruedas multidireccionales para un transporte fácil y seguro.
· Diseño compacto para fácil almacenamiento.




| | |
|---|---|
| Modelo | **SXWTD-PC527** |
| Código | **753000527** |
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 735 x 470 x 830 mm |
| Dimensiones plataforma | 725 x 470 mm |
| Ø de las ruedas | 100 mm |
| Peso neto | 7 kg |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~70€~~ 64€ |

## SXWTI-PC510 | PC511

STANLEY TRUCKS

Carro de acero con plataforma de **aluminio**.

· Plataforma profesional con 4 ruedas y asa plegable de acero..
· Diseño robusto y peso ligero, plataforma construida en aluminio.
· Para uso en almacenes, tiendas, entregas y servicios.



| | | |
|---|---|---|
| Modelo | **SXWTI-PC510** | **SXWTI-PC511** |
| Código | **753000510** | **753000511** |
| Capacidad de carga | 150 kg | 200 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 740 x 480 x 900 mm | 900 x 610 x 1.010 mm |
| Dimensiones plataforma | 740 x 480 mm | 900 x 610 mm |
| Ø de las ruedas | 100 mm | 180 mm |
| Peso neto | 10 kg | 17,1 kg |
| **DTO.** | 8% | 8% |
| **OFERTA** | ~~164€~~ 150€ | ~~199€~~ 183€ |

## SXWF-FT580-SP

STANLEY TRUCKS

Carretilla de acero con **pala de aluminio.**

· Los principales puntos de tensión de plástico son de nylon duradero.
· Fácil de maniobrar en escaleras, bordillos y otros obstáculos.
· Incluye cordón elástico.





| Modelo | **SXWF-FT580-SP** |
|---|---|
| Código | **753000580** |
| Capacidad de carga | 70 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 400 x 420 x 1.020 mm |
| Dimensiones pala (l x an) | 390 x 290 mm |
| Ø de las ruedas | 127 mm |
| Peso neto | 3,9 kg |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~47€~~ 43€ |

## SXWT-FT501-SP

STANLEY TRUCKS

Carretilla de **aluminio**.

· Los principales puntos de tensión de plástico son de nylon resistente.
· Incluye cordón elástico en un pequeño recipiente de almacenamiento en la parte posterior del carrito.





| Modelo | **SXWT-FT501-SP** |
|---|---|
| Código | **753000501** |
| Capacidad de carga | 70 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 385 x 560 x 635 mm |
| Dimensiones pala (l x an) | 390 x 280 mm |
| Ø de las ruedas | 127 mm |
| Peso neto | 3,3 kg |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~59€~~ 54€ |

## SXWF-FT582-SP

STANLEY TRUCKS

Carretilla de acero con **pala de aluminio.**

· Los principales puntos de tensión de plástico son de nylon duradero.
· Fácil de maniobrar en escaleras, bordillos y otros obstáculos.
· Incluye cordón elástico.





| Modelo | **SXWF-FT582-SP** |
|---|---|
| Código | **753000582** |
| Capacidad de carga | 100 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 500 x450 x 980 mm |
| Dimensiones pala (l x an) | 490 x 280 mm |
| Ø de las ruedas | 175 mm |
| Peso neto | 4,75 kg |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~81€~~ 74€ |

## FXWT-705 | 706

STANLEY TRUCKS

Carretilla de **aluminio**.

· Diseño ligero de aluminio muy resistente y de larga duración.
· Puntos de tensión de las partes plásticas de nylon resistente.



FXWT-705



FXWT-706

| Modelo | **FXWT-705** | **FXWT-706** |
|---|---|---|
| Código | **753000705** | **753000706** |
| Capacidad de carga | 70 kg | 125 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 410 x 400 x 1.000 mm | 520 x 510 x 1.070 mm |
| Dimensiones pala (l x an) | 385 x 230 mm | 485 x 350 mm |
| Ø de las ruedas | 130 mm | 175 mm |
| Peso neto | 3,6 kg | 6,8 kg |
| **DTO.** | 8% | 8% |
| **OFERTA** | ~~61€~~ 56€ | ~~115€~~ 105€ |





ASLAK MACHINES & TOOLS

## SXWTD-FT505

STANLEY TRUCKS

**Caja** de polipropileno apilable.

· Robusta caja plegable de calidad industrial, mecanismo de plegado patentado, de construcción sólida.
· Incluye pins para un apilado doble o triple fácil y estable.





Ejemplo de uso.

| | |
|---|---|
| Modelo | **SXWTD-FT505** |
| Código | **753000505** |
| Capacidad de carga | 25 kg |
| Dimensiones plegado (l x an x al) | 568 x 410 x 75 mm |
| Dimensiones desplegado (l x an x al) | 568 x 410 x 272 mm |
| **PRECIO** | **23,25€** |

## RP601

METAL WORKS

**Plataforma** de polipropileno con ruedas direccionales.

· Con insertos de caucho para fijar la carga y asa para facilitar el transporte.
· Lavable.





Es posible unir varias plataformas.

| | |
|---|---|
| Modelo | **RP601** |
| Código | **856001601** |
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 600 x 400 x 115 mm |
| Ø de las ruedas | 75 mm |
| Peso neto | 3,6 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~72€~~ **64€** |





# FHT 500

Mesa elevadora en tijera con mecanismo de elevación **hidráulico**.



· Elevación hidráulica y dispositivo de bajada.







| | |
|---|---|
| Modelo | **FHT 500** |
| Código | **6150500** |
| Capacidad de carga | 0,5 T |
| Dimensiones de la mesa | 855 x 500 x 50 mm |
| Longitud | 1.087 mm |
| Altura de la mesa | 340 - 900 mm |
| Altura del asa | 805 mm |
| Freno de pedal altura máx. | 45 mm |
| Ø de las ruedas | 127 mm |
| Peso neto | 87 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~474€~~ **450€** |

# SHT 1000 | 2000

Mesa elevadora en tijera con mecanismo de elevación **hidráulico** con **unidad de control independiente.**

· Unidad de control independiente con cable de 3 m, botones de control e interruptor de parada de emergencia.
· Sólida construcción en acero para una estabilidad óptima.
· Cumple con la norma EN 1570.
· Vástagos cromados.



Plegable.



| Modelo | **SHT 1000** | **SHT 2000** |
|---|---|---|
| Código | **6154100** | **6154200** |
| Capacidad de carga | 1 T | 2 T |
| Dimensiones de la mesa | 1.300 x 800 mm | 1.300 x 800 mm |
| Carrera duración | 25 seg | 40 seg |
| Velocidad elev. con carga | 40 mm/seg | 22 mm/seg |
| Potencia | 0,75 kW / 400 V | 0,75 kW / 400 V |
| Altura mín. / máx. | 190 / 1.010 mm | 190 / 1.010 mm |
| Peso neto | 220 kg | 280 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~2.316€~~ **2.200€** | ~~2.579€~~ **2.450€** |

# HT 300 S | 300 M

Mesa elevadora en tijera con mecanismo de elevación **hidráulico**, con ajuste de altura rápido a través de pedal..

· El principio de diseño con el mecanismo de tijera de funcionamiento suave asegura que la plataforma pueda bajar y subir uniformemente.
· Fácil de maniobrar gracias a 4 ruedas giratorias con Ø de 125 mm.



HT 300 S



HT 300 M



Metálica



Madera



Madera perforada

| Modelo | HT 300 S | HT 300 M |
|---|---|---|
| Código | **6100300** | **6100310** |
| Capacidad de carga | 300 kg | 300 kg |
| Altura de la mesa mín. / máx. | 400 / 1.010 mm | 400 / 1.010 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 970 x 590 x 400 mm | 1.200 x 740 x 400 mm |
| Dimensiones plataforma (l x an) | 970 x 590 mm | 1.200 x 740 mm |
| Ø de las ruedas | 125 mm | 125 mm |
| Peso neto | 60 kg | 80 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~2.307€~~ 2.191€ | ~~3.106€~~ 2.950€ |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| PLATAFORMAS | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Metálica** para HT 300 S<br>1.000 x 600 mm; 3 mm grosor. | **6110300** | **255€** |
| **Madera** para HT 300 S<br>1.250 x 800 mm; 30 mm grosor. | **6110301** | **335€** |
| **Madera perforada** para HT 300 S<br>1.250 x 800 mm; 30 mm grosor. Rejilla de agujero 100 mm, Ø de agujero 22 mm. | **6110302** | **399€** |
| **Madera perforada** para HT 300 M<br>1.600 x 790 mm; 30 mm grosor. Rejilla de agujero 100 mm, Ø de agujero 22 mm. | **6110310** | **455€** |

# SHT 1001 G | 1001 U

Mesa elevadora en tijera con mecanismo de elevación **hidráulico** con plataforma cerrada, con ajuste de altura a través de **unidad de control.**

· Unidad de control independiente con cable de 3 m, botones de control e interruptor de parada de emergencia.
· Cumple con los criterios de seguridad de la norma EN 1570.
· Vástagos cromados.
**SHT 1001 G**
· Con rampa para carretillas elevadoras.
**SHT 1001 U**
· Con plataforma en forma de U para entrar una transpaleta.



Plegable.



SHT 1001 G



SHT 1001 U

| Modelo | SHT 1001 G | SHT 1001 U |
|---|---|---|
| Código | **6153100** | **6153101** |
| Capacidad de carga | 1 T | 1 T |
| Dimensiones plataforma | 1.450 x 1.140 mm | 1.450 x 1.140 mm |
| Dimensiones int. plataf. | — | 1.050 x 585 mm |
| Carrera duración | 18 seg | 18 seg |
| Vel. elev. con carga | 42 mm/seg | 42 mm/seg |
| Potencia | 0,75 kW / 400 V | 0,75 kW / 400 V |
| Altura mín. / máx. | 82 / 760 mm | 80 / 760 mm |
| Peso neto | 250 kg | 235 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~2.853€~~ 2.710€ | ~~2.939€~~ 2.792€ |

# PHH 1001

**Transpaleta y mesa elevadora en tijera** con mecanismo de elevación y de descenso **hidráulico**.

· Bomba hidráulica de marcha suave con émbolo de cromado duro muy ágil gracias al gran ángulo de giro muy grande.
· Cuadro y horquilla en monocasco estable y a prueba de torsión.
· 3 funciones manejables desde la palanca de mano (elevar, bajar, reposo).
· Ruedas de dirección con rodamientos de precisión y bandaje macizo.
· Ruedas de la horquilla de poliuretano de marcha silenciosa.



| Modelo | **PHH 1001** |
|---|---|
| Código | **6150100** |
| Capacidad de carga | 1 T |
| Anchura total | 540 mm |
| Anchura de la horquilla | 160 mm |
| Longitud de la horquilla | 1.150 mm |
| Altura de horquilla | 85 - 800 mm |
| Altura de chasis | 430 mm |
| Ángulo de giro | 210° |
| Dimensiones ruedas dirección (Ø x an) | 180 x 50 mm |
| Dimensiones rodillos horquilla (Ø x an) | 74 x 50 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.515 x 540 x 1.225 mm |
| Peso neto | 122 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~820€~~ 779€ |

# PHH 1003 E

**Transpaleta y mesa elevadora en tijera** con mecanismo de elevación **electrohidráulico**.

· Bomba hidráulica de marcha suave con émbolo de cromado duro de una pieza.
· Elevación mecánica que alcanza una altura máxima de horquilla de 800 mm.
· Chasis y horquilla en monocasco estable y a prueba de torsión.
· Ruedas de dirección de aluminio con bandas de rodadura y husillos de poliuretano de marcha silenciosa.
· Rodamientos de bolas libres de mantenimiento en todas las ruedas y rodillos.



| Modelo | **PHH 1003 E** |
|---|---|
| Código | **6150104** |
| Capacidad de carga | 1 T |
| Anchura total | 540 mm |
| Anchura de la horquilla | 160 mm |
| Longitud de la horquilla | 1.170 mm |
| Altura de horquilla | 85 - 800 mm |
| Altura de chasis | 930 mm |
| Ángulo de giro | 160° |
| Dimensiones ruedas dirección (Ø x an) | 180 x 55 mm |
| Dimensiones rodillos horquilla (Ø x an) | 75 x 50 mm |
| Capacidad de batería | 0,8 kW / 12 V / 60 Ah |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.715 x 540 x 1.254 mm |
| Peso neto (sin batería) | 152 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~2.638€~~ 2.506€ |



**INCLUYE DE SERIE**
Batería 12 V y cargador.

# PHW 2508 K | 2508 | 2507 L

Transpaletas para uso profesional, con mecanismo de elevación **hidráulico**.

· Bomba hidráulica de funcionamiento suave con pistón chapado en cromo duro y válvula de escape de presión.
· Velocidad de descenso infinitamente variable mediante una sensible válvula de escape.
· Chasis y horquilla de construcción y protección muy estable y resistente.
· 3 funciones mediante una sola palanca (subir, bajar y punto muerto).
· Transporte suave de cargas pesadas debido a las ruedas silenciosa de aluminio con superficie de goma sólida y las ruedas tándem de la horquilla hechas de poliuretano.



· La rueda suplementaria en la horquilla facilita la entrada y salida en los palés.






· Funcionamiento suave, bomba hidráulica con pistón cromado y válvula limitadora de presión.


| Modelo | **PHW 2508 K** | **PHW 2508** | **PHW 2507 L** |
|---|---|---|---|
| Código | **6152513** | **6152512** | **6152511** |
| Capacidad de carga | 2,5 T | 2,5 T | 2,5 T |
| Anchura total | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Anchura de la horquilla | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Longitud de la horquilla | 800 mm | 1.150 mm | 1.800 mm |
| Altura de horquilla mín. / máx. | 85 / 200 mm | 85 / 200 mm | 85 / 200 mm |
| Ángulo de giro | 186° | 205° | 186° |
| Radio de giro | 835 mm | 1.281 mm | 1.790 mm |
| Dimensiones ruedas dirección (Ø x an) | 200 x 50 mm | 200 x 50 mm | 200 x 50 mm |
| Dimensiones de rodillos horquilla (Ø x an) | 80 x 70 mm | 80 x 70 mm | 80 x 70 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.200 x 540 x 1.235 mm | 1.550 x 540 x 1.235 mm | 2.190 x 540 x 1.240 mm |
| Peso neto | 60 kg | 67 kg | 100 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~422€~~ 400€ | ~~400€~~ 380€ | ~~519€~~ 493€ |

# EHW 15 E | 12 | 15

Transpaletas **eléctricas**. Con batería de Lithium-ion.

**¡Perfectas en espacios reducidos!**

· Control cómodo y continuo de la velocidad de conducción mediante una manivela basculante.
· La función de baja velocidad permite maniobrar lentamente con la maneta vertical.
· Maneta de la barra de tracción ergonómica para un alto confort de operación.
· Batería de iones de litio potente y sin mantenimiento.
· Alta disponibilidad gracias a un tiempo de carga muy corto de entre 2 horas y media a 3 horas. Posibilidad de carga intermedia.
· El sistema integrado de gestión de la batería garantiza el mantenimiento a largo plazo y la seguridad durante la carga.
· Indicador de descarga de la batería.
· Interfaz CAN-Bus y control de mantenimiento Curtis para diagnóstico fácil y rápido (requiere software de diagnóstico externo).




| Modelo | EHW 15 E | EHW 12 | EHW 15 |
|---|---|---|---|
| Capacidad de ascenso con carga | 6% | 4% | 6% |
| Capacidad de ascenso sin carga | 16% | 16% | 16% |




EHW 15 E



EHW 12
con rodillos de apoyo laterales **opcionales**

EHW 15

| Modelo | **EHW 15 E** | **EHW 12** | **EHW 15** |
|---|---|---|---|
| Código | **6160105** | **6160112** | **6160115** |
| Capacidad de carga | 1,5 T | 1,2 T | 1,5 T |
| Anchura total | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Dimens. horquilla (l x an) | 160 x 1.150 mm | 160 x 1.150 mm | 160 x 1.150 mm |
| Rango de elevación | 80 - 195 mm | 80 - 195 mm | 80 - 195 mm |
| Radio de giro | 1.340 mm | 1.337 mm | 1.330 mm |
| Velocidad de elevación | 0,015 m/s | 0,031 m/s | 0,02 m/s |
| Velocidad de descenso | 0,05 m/s | 0,069 m/s | 0,05 m/s |
| Velocidad máx. | 4,9 km/h | 4,6 km/h | 4,6 km/h |
| Pendiente cargada máx. | 6% | 4% | 6% |
| Potencia motor tracción | 0,75 kW | 0,65 kW | 0,65 kW |
| Potencia motor elevación | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW |
| Batería | 24 V | 24 V | 24 V |
| Capacidad de la batería | 20 Ah | 20 Ah | 20 Ah |
| Altura del chasis | 646 mm | 628 mm | 628 mm |
| Ruedas dirección (Ø x an) | 210 x 75 mm | 210 x 70 mm | 210 x 70 mm |
| Rodillos horquilla (Ø x an) | 80 x 70 mm | 80 x 93 mm | 80 x 93 mm |
| Ruedas laterales | Sí | — | Sí |
| Indicador descarga | LED | LED | LCD |
| Tipo de desbloqueo | Electrónico | Electrónico | PIN-Code |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.538 x 540 x 1.125 mm | 1.537 x 540 x 1.160 mm | 1.530 x 540 x 1.160 mm |
| Peso neto | 136 kg | 124 kg | 123 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~2.095€~~ 1.990€ | ~~2.316€~~ 2.200€ | ~~2.685€~~ 2.550€ |



· Muy maniobrable, adecuado para el uso en espacios reducidos, por ejemplo, en camiones.



**ACCESORIOS OPCIONALES**

| **BATERÍA LITHIUM-ION** | CÓDIGO | **PRECIO** |
|---|---|---|
| **24 V / 20 Ah** EHW 15 E | **6161230** | **580€** |
| **24 V / 40 Ah** EHW 15 E | **6161231** | **995€** |
| **24 V / 20 Ah** EHW 12-15 | **6161242** | **535€** |
| **24 V / 36 Ah** EHW 12-15 | **6161243** | **860€** |

**INCLUYE DE SERIE**
Batería Li-ion 24 V / 20 Ah y cargador.

# PHW 2500 W | 2500 WP

Transpaletas con **báscula electrónica** integrada protegida por cuerpo de acero.

· Ruedas de dirección de aluminio con banda de rodadura de goma sólida, ruedas de carga dobles de PU y con cojinetes de bolas.
· Gran pantalla LCD de 6 dígitos con mensajes de error en corrección de la tara.

**PHW 2500 WP**
**Con impresora integrada.**




· Gran teclado de uso sencillo y con señales "clic" cuando se presiona.
· Botones grandes, se puede usar con guantes.

| Modelo | **PHW 2500 W** |
|---|---|
| Código | **6150280** |
| Capacidad de carga | 2,5 T |
| Anchura total | 570 mm |
| Anchura x longitud horquilla | 175 x 1.150 mm |
| Altura horquilla mín. / máx. | 85 / 200 mm |
| Ángulo de giro | 210° |
| Radio de giro | 1.362 mm |
| Ruedas de dirección (Ø x an) | 180 x 50 mm |
| Rodillos de horquilla (Ø x an) | 80 x 70 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.550 x 570 x 1.200 mm |
| Peso neto | 90 kg |
| Intervalo de medición | 0,5 kg |
| Precisión de medición | hasta 2.500 kg = ± 2,5 kg |
| Batería | Recargable 6 V - 4 Ah |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~**948€**~~ **900€** |
| Modelo ***Incluye impresora*** | **PHW 2500 WP** |
| Código | **6150285** |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~**1.316€**~~ **1.250€** |



PHW 2500 W

PHW 2500 WP

# GHHW 1000

**Apilador** apropiado para cargar y descargar mercancía de vehículos industriales.

· Facilita la manipulación y el transporte en el almacén.
· Doble función para apilar y transportes cortos.
· No provoca chispas por carga estática o por campos electromagnéticos, por tanto también es apropiado para transportar materiales inflamables o explosivos.


| Modelo | **GHHW 1000** |
|---|---|
| Código | **6151016** |
| Capacidad de carga | 1 T |
| Anchura de carga | 550 mm |
| Anchura de la horquilla | 170 mm |
| Longitud de la horquilla | 1.150 mm |
| Rango de elevación | 90 - 1.600 mm |
| Altura de chasis | 1.980 mm |
| Ángulo máximo de giro | 210° |
| Ruedas de dirección (Ø x an) | 147 x 40 mm |
| Rodillos de horquilla (Ø x an) | 83 x 60 mm |
| Velocidad elevación | 25 mm/s |
| Velocidad descenso | control manual controlable |
| Radio de giro | 1.380 mm |
| Ancho de paso | 2.112 mm |
| Distribución de carga | 600 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.705 x 755 x 1.980 mm |
| Peso neto | 230 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~**948€**~~ **900€** |



# Series **VAP** | **MWRAMP**

METAL WORKS

Rampa de **aluminio** con perforación antideslizante.
Para motos, cortacéspedes, etc. Plegable.



alu 200

| Modelo | **VAP1800** | **VAP1810** |
|---|---|---|
| Código | **754751800** | **754751810** |
| Capacidad de carga | 200 kg | 200 kg |
| Dimensiones (l x an) | 1.800 x 250 mm | 2.000 x 250 mm |
| Peso neto | 7,90 kg | 8 kg |
| **DTO.** | 8% | 8% |
| **OFERTA** | ~~120€~~ 110€ | ~~142€~~ 130€ |


Rampa de **aluminio** para la carga en vehículos con una sola rampa. Superficie antideslizante. Fácil de instalar.



alu 400

| Modelo | **VAP1910** | **VAP2000** | **VAP2010** |
|---|---|---|---|
| Código | **754751910** | **754752000** | **754752010** |
| Capacidad carga | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
| Dimensiones | 2.000 x 600 mm | 2.000 x 800 mm | 2.000 x 1.000 mm |
| Grosor | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Peso neto | 23 kg | 27 kg | 34 kg |
| **DTO.** | 8% | 8% | 8% |
| **OFERTA** | ~~361€~~ 332€ | ~~424€~~ 390€ | ~~546€~~ 502€ |

**Juego de 2** rampas de **aluminio** con superficie antideslizante, con una estructura hecha de barras transversales.
Para vehículos con grandes neumáticos.



alu 660 2 x 330 kg

| Modelo | **VAP2250** |
|---|---|
| Código | **754752500** |
| Capacidad de carga | 330 kg por rampa |
| Dimensiones (l x an) | 2.250 x 282 mm por rampa |
| Peso neto | 4,5 kg por rampa |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~236€~~ 217€ |

**Juego de 2** rampas de **aluminio.**



alu 2.500 2 x 1.250 kg

| Modelo | **MWRAMP238** |
|---|---|
| Código | **754752238** |
| Capacidad de carga | 1.250 kg por rampa |
| Dimensiones (l x an) | 2.380 x 300 mm por rampa |
| Peso neto | 17 kg por rampa |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~814€~~ 748€ |

## Serie **MS365**

Taburete de montaje **neumático** con 5 ruedas de poliuretano. Asiento acolchado, altura regulable y base imantada con 3 compartimentos para herramientas.



MS365 wheel




MS365

| Modelo | **MS365 wheel** | **MS365** |
|---|---|---|
| Código | **756183651** | **756183650** |
| Altura mín. / máx. | 425 / 525 mm | 440 / 555 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 380 x 380 x 440 mm | 365 x 365 x 440 mm |
| Peso neto | 5,7 kg | 6,6 kg |
| **DTO.** | 10% | 10% |
| **OFERTA** | ~~57€~~ **51€** | ~~73€~~ **65€** |

**REPUESTOS**

| | CÓDIGO | **PRECIO** |
|---|---|---|
| **Rueda grande** MS365 wheel | **756183653** | **3,75€** |

## TCA06

Taburete de montaje con asiento ajustable. Ruedas giratorias y almacenamiento debajo del asiento.




| Modelo | **TCA06** |
|---|---|
| Código | **186250205** |
| Ø del asiento | 360 mm |
| Tamaño de almacenamiento | 310 x 310 mm |
| Altura mín. / máx. | 420 / 500 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 390 x 380 x 290 mm |
| Peso neto | 6,3 kg |
| **PRECIO** | **200€** |

## MH 2

Taburete de montaje. Práctica bandeja de herramientas con divisiones. Estructura de acero con ruedas. Asiento limpiable y acolchado.



| Modelo | **MH 2** |
|---|---|
| Código | **6201902** |
| Carga estática máx. | 120 kg |
| Altura del asiento | 380 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 365 x 370 x 380 mm |
| Peso neto | 5 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~37€~~ **35€** |

## MH-S 3

Taburete de montaje. Con 3 cajones para guardar herramientas. Útiles soportes para latas y botellas. Construcción de acero con ruedas. Asiento limpiable y acolchado.



| Modelo | **MH-S 3** |
|---|---|
| Código | **6201903** |
| Carga estática máx. | 120 kg |
| Altura del asiento | 367 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 370 x 400 x 367 mm |
| Peso neto | 8,8 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~99€~~ **94€** |

## Serie **KP**

*KP01 - 02.* Espuma EVA protectora con asa integrada. Se utilizan como protección cuando se trabaja de rodillas o acostado.
*KP03.* Bandeja EVA de mano con asa incorporada y compartimentos para herramientas.




| Modelo | KP01 | KP02 | KP03 |
|---|---|---|---|
| Código | 231880105 | 231880204 | 231880303 |
| Dimensiones (l x an) | 450 x 210 mm | 880 x 300 mm | 480 x 320 mm |
| Espesor | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm |
| **PRECIO** | **25€** | **63€** | **45€** |

## MWCPL6040

Camilla de montaje **plegable**. Se convierte fácilmente en **silla** transportable, ocupando menos espacio. Con cómodo cojín. Estructura de acero. Con 6 ruedas giratorias con rodamientos.



| Modelo | MWCPL6040 |
|---|---|
| Código | **756206040** |
| Altura de la camilla | 105 mm |
| Altura de la silla | 470 mm |
| Ø de las ruedas | 60 mm |
| Carga máxima | 110 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.020 x 400 x 470 mm |
| Peso neto | 6,7 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~59€~~ **53€** |

**REPUESTOS**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Rueda grande** | **756183653** | **3,75€** |

## MWR

Camilla de montaje de plástico duro. Con asa de agarre. Con cómoda almohada. Superficie curvada para que resulte más cómoda. Con 6 ruedas giratorias con rodamientos. Compartimentos para tornillos y tuercas a ambos lados.



| Modelo | MWR |
|---|---|
| Código | **756203002** |
| Altura mín. / máx. | 50 / 115 mm |
| Ø de las ruedas | 75 mm |
| Carga máxima | 130 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.010 x 490 x 120 mm |
| Peso neto | 4,8 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~39€~~ **35€** |

## TCA07

Camilla de montaje estable y cómoda con ruedas robustas, con espacio para los brazos. De espuma revestida de poliuretano.



| Modelo | TCA07 |
|---|---|
| Código | 231350109 |
| Largo de la camilla | 1.050 mm |
| Ancho de la camilla | 300 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.050 x 500 x 155 mm |
| Peso neto | 8,5 kg |
| **PRECIO** | **213€** |

## CAT210

Cabina chorreadora para usar con bases de cristal, arena de sílice, óxido de aluminio, etc.

· La cabina de acero dispone de una puerta superior plástica y transparente que ayuda a mantener seco el material abrasivo.
· Con los guantes de goma estancos puede comprobar la eficacia de la pistola de chorro que se encuentra en el interior.
· *Presión máx. recomendada: 7 bares.*




| | |
|---|---|
| Modelo | **CAT210** |
| Código | **754751210** |
| Volumen | 90 l |
| Consumo de aire | 200 - 350 l/min |
| Rango de presión de trabajo | 2,8 - 8 bares |
| Conexión | 3/8" |
| Tamaño del núcleo abrasivo | 40 - 120 |
| Dimensiones int. (l x an x al) | 580 x 480 x 300 mm |
| Dimensiones ext. (l x an x al) | 590 x 485 x 490 mm |
| Peso neto | 17 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~163€~~ **146€** |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Kit de 4 boquillas** (4, 5, 6, 7 mm) | **075475121013** | **5€** |
| **Guante látex para chorrear** (60 cm) | **754751546** | **12,75€** |

## Abrasivos



Corindón



Microesfera de vidrio

| | PESO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Corindón marrón 036** | 25 kg | **754750000** | **79€** |
| **Corindón marrón 080** | 25 kg | **754750001** | **74€** |
| **Microesfera de vidrio 100/200** | 25 kg | **754750002** | **78€** |

## CAT410

Cabina chorreadora robusta, equipada con guantes de látex de gran calidad.

· Protector para una óptima visualización del trabajo.
· Resistente rejilla con orificios.
· Depósito de 4,5 kg con orificio para el vaciado de material.
· Equipada con pies de goma para una mayor estabilidad.
· *Presión máx. recomendada: 7 bares.*



| | |
|---|---|
| Modelo | **CAT410** |
| Código | **754751410** |
| Volumen | 220 l |
| Consumo de aire | 200 - 500 l/min |
| Rango de presión de trabajo | 2,8 - 8 bares |
| Conexión | 3/8" |
| Tamaño del núcleo abrasivo | 40 - 120 |
| Dimensiones int. (l x an x al) | 840 x 550 x 360 mm |
| Dimensiones ext. (l x an x al) | 950 x 660 x 1.380 mm |
| Peso neto | 55 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~377€~~ **339€** |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Kit de 4 boquillas** (4, 5, 6, 7 mm) | **075475121013** | **5€** |
| **Guante látex para chorrear** (60 cm) | **754751546** | **12,75€** |

**INCLUYE DE SERIE**
Pistola para chorreado con boquilla de cerámica, 4 boquillas de cerámica, tubo fluorescente 12 V, fuente de alimentación de 230 V con interruptor externo, 5 películas de protección para reemplazar las de la ventana, guantes de trabajo de látex integrados en la cabina.

## CAT415

Cabina chorreadora con pistola de arena y **cabezal de chorreado fijo**, provista de sistema de **aspiración** y guantes de látex de gran calidad.

· El cabezal fijo está controlado por un pedal.
· Puertas en laterales y sistema de aspiración con filtro lavable.
· Sistema de vaciado rápido en la parte inferior.
· *Presión máx. recomendada: 7 bares.*



| | |
|---|---|
| Modelo | **CAT415** |
| Código | **754751444** |
| Volumen | 350 l |
| Consumo de aire | 680 l/min |
| Rango de presión de trabajo | 3 - 8,5 bares |
| Capacidad mesa de trabajo | 60 kg |
| Dimensiones int. (l x an x al) | 945 x 605 x 605 mm |
| Dimensiones ext. (l x an x al) | 1.090 x 940 x 1.650 mm |
| Peso neto | 90 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~973€~~ **875€** |

### ACCESORIOS OPCIONALES

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Kit de 4 boquillas** (4, 5, 6, 7 mm) | **075475121013** | **5€** |
| **Guante látex para chorrear** (60 cm) | **754751546** | **12,75€** |

### INCLUYE DE SERIE

Regulador de presión con manómetro, guantes de látex, iluminación interna, cristal protector reemplazable con 5 películas y 4 boquillas de cerámica.

## CAT420

Cabina chorreadora equipada con **aspirador** y guantes de látex de gran calidad.

**Consulta compresores en p.354 a p.363.**

· Protector para una óptima visualización de la zona de trabajo.
· Depósito de 4,5 kg con orificio para el vaciado de material.
· Resistente rejilla interior con orificios.
· 2 salidas de aire (1 conexión de salida Ø 92 mm y Ø 64 mm) para conexión de la succión.
· *Presión máx. recomendada: 7 bares.*



| | |
|---|---|
| Modelo | **CAT420** |
| Código | **754751442** |
| Volumen | 340 l |
| Consumo de aire | 400 - 800 l/min |
| Rango de presión de trabajo | 8,6 bares |
| Conexión | 3/8" |
| Tamaño del núcleo abrasivo | 40 - 120 |
| Dimensiones int. (l x an x al) | 1.210 x 600 x 580 mm |
| Dimensiones ext. (l x an x al) | 1.300 x 630 x 1.700 mm |
| Peso neto | 122 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~1.195€~~ **1.075€** |

### ACCESORIOS OPCIONALES

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Kit de 2 boquillas** (2 x 6 mm y 2 x 7 mm) | **0754751522** | **8€** |
| **Guante látex para chorrear** (60 cm) | **754751546** | **12,75€** |

### INCLUYE DE SERIE

Pistola para chorreado con boquilla de cerámica, 4 boquillas de cerámica, 2 lámparas fluorescentes de 230 V, interruptor de luz con doble función, aspiración de la cabina y encendido luces a la vez, regulador de la presión máxima de trabajo con manómetro, 5 películas de protección para reemplazar las de la ventana, 2 guantes de trabajo grandes de látex integrados en la cabina.

## CAT990

METAL WORKS

Cabina chorreadora de arena con **aspirador**. Guantes de trabajo en látex de gran calidad, conectados a la carcasa.

· Para la proyección de productos abrasivos: arena de sílice, perlas de vidrio, carburo de silicio, esmeril, arena, plástico, etc.
· Regulador de presión del aire con manómetro.
· Cubierta con visor y protector pegado para una óptima visualización de la pieza.
· *Presión máx. recomendada: 7 bares.*

RECOMENDADO



| | |
|---|---|
| Modelo | **CAT990** |
| Código | **754751990** |
| Volumen | 990 l |
| Consumo de aire | 680 l/min |
| Rango de presión de trabajo | 4,1 - 8,6 bares |
| Dimensiones int. (l x an x al) | 1.070 x 880 x 825 mm |
| Dimensiones ext. (l x an x al) | 1.240 x 1.330 x 1.770 mm |
| Peso neto | 160 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~1.723€~~ 1.550€ |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Kit de 2 boquillas** (2 x 6 mm y 2 x 7 mm) | **0754751522** | 8€ |
| **Guante látex para chorrear** (60 cm) | **754751546** | 12,75€ |

**INCLUYE DE SERIE**
4 lámparas fluorescentes de 26 W, 5 películas de protección para reemplazar las de la ventana, sistema de aspiración con micro filtro, 4 boquillas de cerámica, 2 guantes de trabajo grandes de látex integrados en la cabina.

## CAT1200

METAL WORKS

Cabina chorreadora de arena **doble**. Con **dos puertas** y dos entradas de aire independientes para trabajar dos personas.

· Para la proyección de productos abrasivos: arena de sílice, perlas de vidrio, carburo de silicio, esmeril, arena, plástico, etc.
· Regulador de presión del aire con manómetro.
· Cubierta con visor y protector pegado para una óptima visualización de la pieza.
· *Presión máx. recomendada: 7 bares.*



| | |
|---|---|
| Modelo | **CAT1200** |
| Código | **754751579** |
| Volumen | 1.200 l |
| Potencia del motor | 1.200 W |
| Rango de presión de trabajo | 8,6 bares |
| Consumo de aire | 2 x 680 l/min |
| Dimensiones ext. (l x an x al) | 1.524 x 1.400 x 1.839 mm |
| Peso neto | 200 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~2.417€~~ 2.175€ |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Kit de 2 boquillas** (2 x 6 mm y 2 x 7 mm) | **0754751522** | 8€ |
| **Guante látex para chorrear** (60 cm) | **754751546** | 12,75€ |

**INCLUYE DE SERIE**
2 pistolas para chorreadora con boquilla de cerámica 2 x 6 mm y 2 x 7 mm, 2 pares de guantes de látex de calidad superior, 4 lámparas fluorescentes de 26 V, 5 películas de protección para cubrir las ventanas y lámparas, sistema de aspiración con micro filtro.

## ZAA 34

**Aspirador** para cabinas chorreadoras eficiente y potente, con sistema de separación de dos etapas.

- Limpia el aire de escape separando el polvo en el separador ciclónico y el filtro de cartucho.
- Las partículas se recogen en un cajón y se pueden eliminar rápidamente
- Filtro de cartucho eficaz con una gran superficie de filtrado, fácil de retirar para limpiar o cambiar.



| | |
|---|---|
| Modelo | **ZAA 34** |
| Código | **6204090** |
| Flujo de volumen nominal | 900 $m^3/h$ |
| Superficie de filtrado | 4,42 $m^2$ |
| Potencia del motor | 0,55 W / 230 V |
| Nivel de ruido | 75 db(A) |
| Ø de la toma | 101 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 520 x 880 x 1.370 mm |
| Peso neto | 50 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~753€~~ **715€** |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Cartucho filtrante** | **6204095** | **100€** |
| **Manguera Ø 100 mm - 750 mm** | **6204096** | **11,50€** |
| **Manguera Ø 100 mm - 1.500 mm** | **6204097** | **23€** |

**INCLUYE DE SERIE**
Cartucho filtrante, manguera de Ø 100 mm de 750 mm de longitud y manguera Ø 100 mm de 1.500 mm de longitud.

## MSSG 105 A

**Depósito de chorreo** con **aspiración** integrada para recuperación de abrasivo.

- Ideal para trabajos de granallado en lugares de difícil acceso y en objetos grandes.
- El abrasivo se succiona y regresa nuevamente al tanque.
- Aire de escape limpio gracias al filtro incorporado.
- Fácil maniobrabilidad gracias al chasis con ruedas grandes.
- Recipiente de recogida fácilmente extraíble para el vaciado.




| | |
|---|---|
| Modelo | **MSSG 105 A** |
| Código | **6204030** |
| Potencia del motor | 1,2 kW / 230 V |
| Volumen | 106 l |
| Consumo de aire | 420 l/min |
| Rango de presión de trabajo | 5,5 - 7,9 bares |
| Longitud de la manguera | 2,5 m |
| Tamaño de abrasivo | 0,15 a 0,45 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 612 x 404 x 1.040 mm |
| Peso neto | 27 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~474€~~ **450€** |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Pistola de chorrear con cepillo** | **6204210** | **38€** |
| **Boquilla de cerámica 7 mm** | **6204211** | **6€** |
| **Manguera de succión Ø 50 mm x 2,5 m** | **6204212** | **22€** |
| **Filtro de aire** | **6204123** | **54€** |

**INCLUYE DE SERIE**
Pistola de chorreado con cepillo, boquilla cerámica 7 mm, manguera de aire comprimido Ø int. 9 mm x 2,5 m, manguera de aspiración Ø int. 12 mm x 2,5 m, manguera de aspiración Ø int. 35 mm x 2,5 m.

## CAT020RA

**Depósito de chorreo** con válvula de seguridad de liberación de presión. Incluye pantalla protectora.
*Se recomiendan compresores a partir de 5,5 HP y manguera de aire de Ø 10 mm.*

- Utilizable con diversos tipos de abrasivos: base de cristal, carburo de silicio, aluminica, cáscara de nuez.
- Utilizar con gravilla de 80, 100, 120 con la boquilla correspondiente.



| Modelo | **CAT020RA** |
|---|---|
| Código | **754750025** |
| Volumen | 75 l |
| Consumo de aire | 300 - 700 l/min |
| Rango de presión de trabajo | 4,5 - 8,6 bares |
| Longitud de la manguera | 1 m |
| Dimensiones del tanque (Ø x l) | 317 x 685 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 420 x 560 x 890 mm |
| Peso neto | 16 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~230€~~ **207€** |



Pantalla protectora

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Pantalla protectora** | **754750020** | **19,75€** |
| **Kit de 4 boquillas** (2, 2,5, 3, 3,5 mm) | **0754750041** | **3€** |

**INCLUYE DE SERIE**
Pantalla protectora, pistola y boquillas de 2, 2,5 y 3,5 mm.

## CAT030S

**Depósito de chorreo de soda** con tanque sobre ruedas con una capacidad de 26 l.
*No es adecuada para otro tipo de abrasivos.*

- La limpieza con bicarbonato sódico es mucho más suave que con arena, muy útil para trabajos menos agresivos como desengrasar, pulir, limpiar, eliminar recubrimientos, hollín, etc.



| Modelo | **CAT030S** |
|---|---|
| Código | **754750014** |
| Volumen | 26 l |
| Consumo de aire | 240 l/min |
| Rango de presión de trabajo | 6 bares |
| Longitud de la manguera | 1 m |
| Dimensiones (l x an x al) | 265 x 275 x 765 mm |
| Peso neto | 13 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~107€~~ **96€** |



Bicarbonato sódico

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Boquilla 3 mm** | **07547500141** | **3€** |
| **Bicarbonato sódico** (25 kg) | **96020805** | **54€** |

**INCLUYE DE SERIE**
Manguera 1 m, pistola, boquillas de 2 y 3 mm, regulador de presión y separador de agua.

## SSK 1.5

**Cabina chorreadora** para trabajos de chorreado limpios sin ensuciar el entorno de trabajo.

- Adecuado para diversos materiales de chorreado, por ejemplo, cuarzo, esfera de vidrio, esfera de plástico, etc.
- Los guantes de trabajo de látex de alta calidad están firmemente adheridos a la carcasa.
- Ajuste de presión mediante regulador con manómetro.
- Control del flujo de aire mediante pedal.
- Tubo fluorescente de 12 V con fuente de alimentación de 230 V e interruptor externo.
- Sistema de extracción integrado con filtro de aire.



**Tamaños de grano**

| U.S.mesh | Zoll | mm | µm |
|---|---|---|---|
| 60 | 0,0098 | 0,250 | 250 |
| 70 | 0,0083 | 0,210 | 210 |
| 80 | 0,0070 | 0,177 | 177 |
| 100 | 0,0059 | 0,149 | 149 |
| 120 | 0,0049 | 0,125 | 125 |

| | |
|---|---|
| Modelo | **SSK 1.5** |
| Código | **6204010** |
| Volumen | 25,4 l |
| Consumo de aire | 196 l/min |
| Rango de presión de trabajo | 5,5 - 7,9 bares |
| Conexión | 1/4" |
| Tamaño del grano recomendado | 0,2 - 0,3 mm |
| Tamaño del grano máx. | 0,125 - 0,45 mm |
| Dimensiones int. (l x an x al) | 410 x 310 x 200 mm |
| Dimensiones ext. (l x an x al) | 475 x 370 x 370 mm |
| Carga máx. sobre la rejilla de soporte | 10 kg |
| Carga máx. del material de grano | 12 kg |
| Peso neto | 12,5 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~234€~~ **222€** |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Guantes para chorrear** | **6204160** | **9,50€** |
| **Filtro** | **6204162** | **6,75€** |
| **Tobera cerámica 3,5 mm** | **6204163** | **1,20€** |
| **Pack de 5 láminas protectoras** | **6204164** | **7,90€** |
| **Panel de visualización** | **6204165** | **8,50€** |
| **Tubo fluorescente** | **6204166** | **24€** |

**INCLUYE DE SERIE**
3 boquillas de 3,5 mm y 3 láminas protectoras.

## TWG 1

**Cabina de limpieza** con diseño cerrado, para la limpieza a fondo de piezas complejas.

**Consulta compresores en p.354 a p.363.**

- Ajuste de presión mediante regulador con manómetro.
- Control del flujo de aire mediante pedal.
- Tubo fluorescente de 12 V con fuente de alimentación 230 V e interruptor externo.
- Sistema de extracción integrado con filtro de aire.
- Limpieza óptima incluso donde no se puede alcanzar con un cepillo o trapo.
- Pistola con alta presión para una limpieza y soplado.
- El diseño cerrado mantiene la suciedad en la cabina.
- El ventilador asegura aire limpio en el interior.



| | |
|---|---|
| Modelo | **TWG 1** |
| Código | **6220001** |
| Volumen | 140 l |
| Caudal del producto de limpieza | 0,8 l/min |
| Capacidad del depósito | 4 - 9 l |
| Rango de presión de trabajo | 5 - 8 bares |
| Consumo de aire | 140 l/min |
| Conexión | 1/4" |
| Potencia del motor | 0,04 kW / 230 V |
| Dimensiones int. (l x an x al) | 736 x 560 x 450 mm |
| Dimensiones ext. (l x an x al) | 785 x 595 x 700 mm |
| Carga máx. sobre la rejilla de soporte | 40 kg |
| Peso neto | 29,5 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~354€~~ **336€** |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Pistola de limpieza y soplado** | **6231000** | **15,70€** |
| **Tubo fluorescente** | **6231001** | **14,30€** |
| **Vidrio de inspección** | **6231002** | **14,30€** |
| **Guantes para limpiadora** | **6231003** | **12,75€** |
| **Limpiador alcalino al agua (5 l)** | **204009** | **29€** |

# CAT135 | 220 | 340

METAL WORKS

Consulta limpiador universal en p.491.

**Tanques de limpieza** con contenedor de 26, 95 o 150 l, con reserva. Bomba eléctrica de 220 V sellada y tubo flexible de metal.
*Aptos para limpiadores de base acuosa, no inflamable.*


CAT135


CAT220


CAT340

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| Kit de brocha + manguera | CAT XH-BH | 754752250 | 7,25€ |
| Manguera | CAT XH-H | 754752250G | 4€ |
| Brocha | CAT XH-B | 754752250SM | 4€ |



| Modelo | CAT135 | CAT220 | CAT340 |
|---|---|---|---|
| Código | 754751350 | 754752222 | 754751340 |
| Capacidad total | 26 l | 95 l | 150 l |
| Potencia / voltaje | 15 W / 220 V | 15 W / 220 V | 15 W / 220 V |
| Capacidad mín. / máx. disolvente | 7,5 l / 10 l | 40 l / 50 l | 70 l / 83 l |
| Dimensiones (l x an x al) | 430 x 340 x 220 mm | 760 x 540 x 880 mm | 1.130 x 540 x 890 mm |
| Peso neto | 6,5 kg | 23 kg | 42 kg |
| DTO. | 10% | 10% | 10% |
| **OFERTA** | ~~84€~~ 75€ | ~~225€~~ 202€ | ~~309€~~ 278€ |

# CAT140

METAL WORKS

**Cabina limpiadora** para limpieza de piezas mecánicas pequeñas, piezas de motor, etc. Ideal para montaje en pared.
*Apta para limpiadores de base acuosa, no inflamable.*







| Modelo | CAT140 |
|---|---|
| Código | 754751314 |
| Capacidad máx. de disolvente | 14 l |
| Potencia del motor | 26 W / 230 V |
| Caudal máx. de aire | 1,9 l/min |
| Dimensiones (l x an x al) | 560 x 280 x 660 mm |
| Peso neto | 24 kg |
| DTO. | 10% |
| **OFERTA** | ~~206€~~ 185€ |

# Serie **UCL**

Cabina limpiadora **ultrasónica** digital con válvula de drenaje y temporizador.

**UCL60D con ruedas**

· Usa ondas ultrasónicas para limpiar todo tipo de materiales. Las vibraciones se transmiten con alta frecuencia en el líquido de limpieza, de modo que la menor partícula de suciedad se desprende de los lugares más inaccesibles.

**Ventajas de limpieza por ultrasonidos:**
· *Facilidad de uso:* El proceso de limpieza requiere menos mano de obra.
· *Resultado:* limpieza precisa, incluso en los lugares más inaccesibles.
· *Económico:* Ciclo de limpieza de accesos directos y menos mano de obra necesaria.
· *Ecológico:* Menor uso de productos de limpieza y la reducción de las aguas residuales.

NOVEDAD



UCL010



UCL60D



UCL022





GRASS D70



GRASS D40

| | MODELO | CÓDIGO | **PRECIO** |
|---|---|---|---|
| **Limpiador alcalino al agua (5 l)**<br>Para uso en cabinas limpiadoras y ultrasonidos. | **GRASS D70** | **204009** | **29€** |
| **Limpiador para aluminio (5 l)**<br>Para uso en cabinas de ultrasonidos. | **GRASS D40** | **204002** | **22,50€** |

| Modelo | **UCL010** | **UCL022** | **UCL60D** |
|---|---|---|---|
| Código | **754750070** | **754750071** | **754752560** |
| Capacidad | 10 l | 22 l | 60 l |
| Potencia ultrasónica | 240 W | 500 W | 900 W |
| Potencia de calefacción | 285 W | 475 W | 300 W |
| Potencia total | 525 W | 975 W | 1.200 W |
| Dimensiones internas (l x an x al) | 300 x 240 x 150 mm | 500 x 300 x 150 mm | 460 x 330 x 400 mm |
| Frecuencia | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz |
| Temperatura máx. | 80°C | 80°C | 99°C* |
| Peso neto | 10 kg | 16,5 kg | 45 kg |
| **DTO.** | 10% | 10% | 10% |
| **OFERTA** | ~~**389€**~~ **350€** | ~~**695€**~~ **625€** | ~~**2.500€**~~ **2.250€** |

** Tiempo estimado para alcanzar 80°C ± 3 horas.*

## OD68

Depósito para recogida de aceite por gravedad.

· Dos ruedas fijas y dos giratorias.
· Manguera 200 mm con válvula de cierre.



| | |
|---|---|
| Modelo | **OD68** |
| Código | **724561001** |
| Capacidad | 68 l |
| Altura mín. / máx. | 1.170 / 1.780 mm |
| Ø del embudo | 290 mm |
| Dimensiones | 440 x 420 x 960 mm |
| Peso neto | 23 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~187€~~ 168€ |

## MWOD 30

Depósito para recogida de aceite por gravedad.

· Depósito y embudo de polietileno.
· Con 4 ruedas de Ø 50 mm.



| | |
|---|---|
| Modelo | **MWOD 30** |
| Código | **724561010** |
| Capacidad | 30 l |
| Altura mín. / máx. | 680 / 1.650 mm |
| Ø del embudo | 420 mm |
| Dimensiones | 480 × 440 x 770 mm |
| Peso neto | 5,5 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~72€~~ 64€ |

## ODC68

Extractor de aceite **neumático** multifuncional.

**2 FUNCIONES:**
***Aspira.***
***Recoge.***



| | |
|---|---|
| Modelo | **ODC68** |
| Código | **724561068** |
| Capacidad del depósito | 68 l |
| Velocidad de aspiración | 0,6 - 1,6 l/min |
| Altura de recogida | 1.850 mm |
| Presión de trabajo | 7 - 8 bares |
| Capacidad del vaso medidor | 9 l |
| Altura regulable | 1.300 - 1.850 mm |
| Longitud tubo aspiración / drenaje | 1,4 m / 1,9 m |
| Capacidad de aspiración | 40 - 50 l |
| Dimensiones (l x an x al) | 480 x 500 x 1.850 mm |
| Peso total | 32 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~355€~~ 319€ |

## ODP15

Cubeta drenaje de aceite de plástico.



| | |
|---|---|
| Modelo | **ODP15** |
| Código | **724561004** |
| Capacidad | 15 l |
| Dimensiones | 560 x 480 x 170 mm |
| Peso neto | 1,2 kg |
| **PRECIO** | 14,50€ |

# Aceitera | Jarra | Tubo | Bomba

**Aceitera** de latón con depósito metálico y tubo flexible.



| Modelo | OK300 | OK500 |
|---|---|---|
| Código | **724603000** | **724605000** |
| Capacidad | 300 ml | 500 ml |
| Peso neto | 0,24 kg | 0,26 kg |
| **PRECIO** | **7€** | **8€** |

**Jarra** de aceite de PVC de alta calidad. Graduada en litros y cuartos. Con punta flexible PE y tapa PP.



| Modelo | OKS1 | OKS2 | OKS5 |
|---|---|---|---|
| Código | **724575010** | **724575020** | **724575050** |
| Capacidad | 1 l | 2 l | 5 l |
| Peso neto | 0,20 kg | 0,40 kg | 0,65 kg |
| **PRECIO** | **5€** | **5€** | **10€** |

**Tubo** flexible para bombas de engrase neumáticas. Con racor M10x1 en los dos extremos.



| Modelo | GRSPFP300 |
|---|---|
| Código | **724573330** |
| Longitud | 300 mm |
| Presión máx. | 400 bares |
| **PRECIO** | **5,50€** |

**Bomba** de engrase tipo palanca. Con tubo flexible y tubo fijo. Presión regulable.




| Modelo | GRSP100FV |
|---|---|
| Código | **724574040** |
| Capacidad | 500 ml |
| Presión | 690 bares |
| Peso neto | 1,40 kg |
| **PRECIO** | **25€** |

**Bomba** de engrase tipo pistola. Con tubo fijo de 100 mm. Para usar con cartucho 400 ml o en vacío.






| Modelo | GRSPP100 |
|---|---|
| Código | **724571110** |
| Capacidad | 500 ml |
| Presión | 345 bares |
| Peso neto | 1,14 kg |
| **PRECIO** | **21€** |

**Bomba** de succión apta para drenar y rellenar líquidos no corrosivos en máquinas y vehículos. Tubo flexible de 300 mm.



| Modelo | GRSOZ100 |
|---|---|
| Código | **724571010** |
| Capacidad | 500 ml |
| Peso neto | 0,90 kg |
| **PRECIO** | **13€** |

# Bomba

**Bomba** de trasvase para transferir líquidos peligrosos o delicados de una manera segura.

· Carcasa de aluminio con juntas de Viton.
· Con 2 x 120 cm de tubo de vinilo.
· Para aceites sintéticos, minerales, aceites orgánicos, gasóleo, líquido de refrigeración, agua, antigels y líquidos de freno.



| | |
|---|---|
| Modelo | **GRSOZ200** |
| Código | **724573020** |
| Capacidad | 350 ml |
| Peso neto | 1,06 kg |
| **PRECIO** | **33€** |

**Bomba** sifón fácil de usar.

· Bombea automáticamente los líquidos hacia depósitos más abajo que la altura que está instalada la bomba.
· Para líquidos con base de agua y detergentes.



| | | |
|---|---|---|
| Modelo | **PPKW10** | **PPKW11** |
| Código | **724570010** | **724570011** |
| Caudal | 6,5 l/min | 17,5 l/min |
| Racor | 1 - 1/2 | 2 |
| Capacidad | 5 - 20 l | 50 - 200 l |
| Longitud | 533 mm | 1.125 mm |
| Longitud tubo | 387 mm | 839 mm |
| Diámetro int. / ext. | 14 / 16 mm | 18 / 22 mm |
| **PRECIO** | **3,50€** | **11€** |

**Bomba** bidones rotativa resistente y robusta.

· Cuerpo de la bomba de hierro fundido robusto con paletas de hierro fundido exactamente mecanizadas para una mejor aspiración y suministro más suave.
· Permite barriles de 50 a 205 l.
· Con tubo de aspiración, tuerca de tapón de hierro fundido de 2" y boca de descarga.
· Para suministrar diesel, queroseno, combustibles para calefacción, aceites para motores, aceites lubricantes (hasta SAE 90), y otros medios no corrosivos.



| | |
|---|---|
| Modelo | **PPKQ25** |
| Código | **754773030** |
| Capacidad | 5 l x 20 rotaciones |
| Racor bomba | 1" |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~**62€**~~ **55€** |

**Bomba** bidones para bidones con abertura 1-1/2" y 2".

· Mango con caucho para facilitar su agarre.
· Varilla de metal y tubo de succión telescópico para su uso en bidones de 20 y 50 l.
· Para extraer aceite líquido, aceite de motor, diesel.
· Anillo de sellado NBR.
· *No está diseñada para uso con agua, disolvente, anticongelantes, gasolina, etc.*



| | |
|---|---|
| Modelo | **PPKW40** |
| Código | **724573040** |
| Capacidad | 300 ml |
| Peso neto | 2,20 kg |
| **PRECIO** | **30€** |

**Bomba** químicos rotativa adecuada en el caso que una bomba de acero o metálica no se puede utilizar.

· Juntas de caucho Viton y todas las piezas son de acero inox.
· Un tamiz en la extremidad impide la acumulación de suciedad en los líquidos.
· Con lanza PP aspirante y adaptador 2" para bidones de 50 y 200 l.
· Para líquidos a base de agua, ácidos, productos químicos y líquidos a base de gasolina.
· *No usar para acetona, aceites minerales, disolventes, etc.*



| | |
|---|---|
| Modelo | **PPKW35** |
| Código | **724573035** |
| Capacidad | 5 l x 20 rotaciones |
| Peso neto | 1,82 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~**95€**~~ **85€** |

# **Adaptador** angular | **Soporte taladro**

**Adaptador** angular 90° para puntas de 1/4". (60 Nm). Acoplamiento magnético rápido.




| | |
|---|---|
| Código | **62034010** |
| Dimensiones | 48 x 83 mm |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~36€~~ 33€ |

**Adaptador** angular automático 90° con portabrocas de llave.





| | |
|---|---|
| Código | **62180006** |
| Diámetro perforación | 1,5 / 10 mm |
| Dimensiones | 155 x 100 mm |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~69€~~ 63€ |

**Soporte taladro.** Soporte y base de aluminio. Recubrimiento en polvo. Las piezas de plástico son de PP.




| | |
|---|---|
| Código | **754096202** |
| Profundidad de perforación | 60 mm |
| Diámetro | 43 mm |
| Dimensiones | 155 x 197 x 405 mm |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~30€~~ 27€ |



## Serie **Blue**

Tornillo de banco de acero con **base fija.**

· Construcción en acero fundido irrompible.
· Con mordazas reemplazables.
· Acabado en azul martelé.




| Modelo | **Blue 75** | **Blue 100** | **Blue 125** | **Blue 150** |
|---|---|---|---|---|
| Código | **909290750** | **909291000** | **909291250** | **909291500** |
| Ancho de boca | 75 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm |
| Apertura de la mordaza | 75 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm |
| **DTO.** | 8% | 8% | 8% | 8% |
| **OFERTA** | ~~23€~~ 21€ | ~~34€~~ 31€ | ~~48€~~ 44€ | ~~62€~~ 57€ |

## Serie **Black**

Tornillo de banco de acero con **base giratoria.**
**CALIDAD INDUSTRIAL.**

· Construcción en acero fundido SC37.
· Base giratoria 360°, yunque y bocas endurecidas.
· Acabado en negro lacado.
· Equipado con mordazas para tubo.
· Con mordazas reemplazables.



| Modelo | **Black 100** | **Black 125** | **Black 150** | **Black 200** |
|---|---|---|---|---|
| Código | **909391000** | **909391250** | **909391500** | **909392000** |
| Ancho de boca | 102 mm | 125 mm | 152 mm | 203 mm |
| Apertura de la mordaza | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm |
| Peso neto | 8,1 kg | 11,6 kg | 15,4 kg | 24,5 kg |
| **DTO.** | 8% | 8% | 8% | 8% |
| **OFERTA** | ~~73€~~ 67€ | ~~96€~~ 88€ | ~~119€~~ 109€ | ~~168€~~ 154€ |




## Serie **Blue Pro**

METAL WORKS

10 AÑOS DE GARANTÍA.

Tornillo de banco de **alta calidad** en acero con **base giratoria.**
**CALIDAD INDUSTRIAL.**

· Construcción en acero fundido irrompible.
· Base giratoria 360°, yunque y bocas endurecidas.
· Equipado con mordazas para tubo.
· Con tornillos ajustables en los laterales para trabajos de precisión.
· Con mordazas reemplazables.
· Acabado en azul martelé.




| Modelo | **Blue Pro 100** | **Blue Pro 125** | **Blue Pro 150** | **Blue Pro 200** |
|---|---|---|---|---|
| Código | **909591000** | **909591250** | **909591500** | **909592000** |
| Ancho de boca | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm |
| Apertura de la mordaza | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm |
| Peso neto | 9,5 kg | 11,7 kg | 18,3 kg | 26 kg |
| **DTO.** | 8% | 8% | 8% | 8% |
| **OFERTA** | ~~127€~~ 116€ | ~~142€~~ 130€ | ~~207€~~ 190€ | ~~289€~~ 265€ |

## Serie **Cylin**

METAL WORKS

Tornillo de banco **cilíndrico** con **base giratoria.**



| Modelo | **Cylin 65** | **Cylin 100** | **Cylin 125** | **Cylin 150** |
|---|---|---|---|---|
| Código | **909490650** | **909491000** | **909491250** | **909491500** |
| Ancho de boca | 65 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm |
| Apertura de la mordaza | 54 mm | 63,5 mm | 100 mm | 125 mm |
| Peso neto | 3,7 kg | 6,3 kg | 12,7 kg | 18,5 kg |
| **DTO.** | 8% | 8% | 8% | 8% |
| **OFERTA** | ~~42€~~ 38€ | ~~64€~~ 58€ | ~~110€~~ 101€ | ~~161€~~ 148€ |

## Black 20

METAL WORKS

**Yunque** con cuerno redondeado o plano.

· Con orificio cuadrado y redondo.
· Superficie desbastada y endurecida en todo el cuerno rectangular.
· En aleación de acero endurecido.



| Modelo | **Black 20** |
|---|---|
| Código | **909090250** |
| Dimensiones (l x an x al) | 455 x 130 x 150 mm |
| Peso neto | 20 kg |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~116€~~ 106€ |

# DKP 2000 LED

**Decapador.** Pistola de aire caliente 2.000 W con temperatura regulable en 6 niveles con pantalla indicadora de temperatura. Con dos niveles de velocidad para controlar fácilmente el caudal del decapador.

· Para eliminar pinturas y lacas.
· Adecuado para el trabajo de soldadura y soldadura de estaño.





| | |
|---|---|
| Modelo | **DKP 2000 LED** |
| Código | **722410000** |
| Potencia | 2.000 W |
| Temperatura | Velocidad 1: 100°C - 300°C<br>Velocidad 2: 400°C - 600°C |
| Peso neto | 0,75 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~38€~~ 34€ |

**INCLUYE DE SERIE**
Boquilla reflectora, boquilla cónica, boquilla de cola de pez y boquilla protectora para vidrio.

# ILT 1

**Secador de pintura** por infrarrojos.

· Robusta construcción de aluminio y acero inoxidable.
· Lámparas halógenas de infrarrojos de alta calidad V cuarzo de onda corta.
· Seca eficientemente al capa de pintura interior y exterior evitando ampollas y ahorrando tiempo.
· Giro de la lámpara de 360°.
· Ruedas con freno de estacionamiento.



| | |
|---|---|
| Modelo | **ILT 1** |
| Código | **6205001** |
| Área calentamiento | 800 x 450 mm |
| Temperatura | 30°C - 100°C |
| Temporizador | 0 - 60 min |
| Potencia | 1 kW / 230 V |
| Dimensiones | 527,5 x 595 x 1.488 mm |
| Peso neto | 15 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~316€~~ 300€ |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Tubo infrarrojo** | **6205006** | **85€** |

# ILT 3W

**Secador de pintura** por infrarrojos.

· Construcción resistente de acero inoxidable con brazo hidráulico.
· Tubo infrarrojo de alta potencia V de 50 cm, cuarzo y onda corta.
· 300° de giro de la carcasa de la lámpara con dos fases de secado ajustables.




| | |
|---|---|
| Modelo | **ILT 3W** |
| Código | **6205000** |
| Área calentamiento | 1.200 x 1.000 mm |
| Temperatura | 35°C - 100°C |
| Temporizador | 0 - 99 min |
| Potencia | 3 x 1,1 kW / 230 V |
| Dimensiones | 1.050 x 810 x 1.620 mm |
| Peso neto | 45 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~895€~~ 850€ |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Tubo infrarrojo** | **6205005** | **85€** |

## DBH

**Desabollador neumático** para reparar abolladuras en carrocerías.

Consulta compresores en p.354 a p.363.

· Succiona la superficie ejerciendo presión al vacío al conectarse a un compresor.
· Desabolla fácilmente mediante un martillo-percutor.





| | |
|---|---|
| Modelo | **DBH** |
| Código | **2402700** |
| Rosca | 1/4" |
| Consumo de aire | 250 l/min |
| Peso neto | 1,36 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~222€~~ 210€ |

**INCLUYE DE SERIE**
3 ventosas intercambiables de Ø 60, 120 y 150 mm y manguera de aire con válvula de bola.

## CALS1001AA

**Juego de 7 utensilios** para chapista con los 4 TAS más utilizados para trabajos de desabollado y 3 martillos con mango en fibra de vidrio. En maletín de PVC.





| | |
|---|---|
| Modelo | **CALS1001AA** |
| Código | **754751001** |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~44€~~ 39€ |

## CATM10CLIP

**Kit hidráulico** para chapista. Diseñado para proporcionar una solución completa en trabajos de chapa. Equipado con ruedas para facilitar el transporte.



| | |
|---|---|
| Modelo | **CATM10CLIP** |
| Código | **754751110** |
| Capacidad | 10 T |
| Carrera del pistón | 130 mm |
| Peso neto | 32 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~250€~~ 225€ |

**INCLUYE DE SERIE**
Bomba, cilindro de presión, manguera hidráulica, esparcidor, accesorios y extensiones, en estuche rígido de PVC.

## RITC711


Universal. Base de aluminio con mango de acero.



| | |
|---|---|
| Modelo | **RITC711** |
| Código | **727817020** |
| Capacidad tubular | 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~17€~~ **15€** |

## RIT901

Universal. Con **cabeza giratoria 360°** para acceder a rincones difíciles. Con 4 boquillas 2.4, 3.2, 4.0 y 4.8 mm.



| | |
|---|---|
| Modelo | **RIT901** |
| Código | **727819010** |
| Capacidad tubular | 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~28€~~ **25€** |

## TC20

Universal. De robusta construcción.



| | |
|---|---|
| Modelo | **TC20** |
| Código | **727815020** |
| Capacidad tubular | 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~47€~~ **43€** |

## RIT909G


Combinada **3 en 1**. Con **cabeza giratoria 360°** para acceder a rincones difíciles.



| | |
|---|---|
| Modelo | **RIT909G** |
| Código | **727819090** |
| Capacidad tubular | 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm |
| Capacidad ciegos | M4 - M5 - M6 |
| Capacidad tuercas | M4 - M5 - M6 |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~60€~~ **55€** |

## RITC501

Tipo **acordeón**, que garantiza una transmisión de fuerza más flexible. Cuerpo de aluminio con el mango de acero y una variedad de boquillas de acero.



| | |
|---|---|
| Modelo | **RITC501** |
| Código | **727815010** |
| Capacidad remaches de aluminio | 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~58€~~ **53€** |

## RIT303

Compacta. Multifunción **2 en 1.** Se entrega en maletín de PVC.



| | |
|---|---|
| Modelo | **RIT303** |
| Código | **727819330** |
| Capacidad tubular | 2,4 a 6,4 mm |
| Capacidad tuercas remachables | M4 - M5 - M6 - M8 - M10 |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~**83€**~~ **76€** |

## RIT950


Combinada **3 en 1** para uso profesional. Se entrega en maletín de PVC.



| | |
|---|---|
| Modelo | **RIT950** |
| Código | **727819500** |
| Capacidad tubular | 3,2 - 4 - 4,8 - 6,4 mm |
| Capacidad tuercas remachables | M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 |
| Capacidad pernos | M4 - M5 - M6 - M8 |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~**108€**~~ **99€** |

## RITC970

Combinada **3 en 1** para uso profesional. Con **cabeza giratoria 360°** para acceder a lugares difíciles. Brazos extralargos para dar más potencia al remachar.



| | |
|---|---|
| Modelo | **RITC970** |
| Código | **727819700** |
| Capacidad remaches huecos | 3,2 - 4 - 4,8 - 6,4 mm |
| Capacidad tuercas remachables | M4 - M5 - M6 - M8 - M10 |
| Capacidad pernos | M4 - M5 - M6 - M8 |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~**111€**~~ **102€** |



## VES1000

Para engastar terminales automático para terminales aislados. Con mango en revestimiento PVC.

| | |
|---|---|
| Modelo | **VES1000** |
| Código | **100072188** |
| Largo | 245 mm |
| Capacidad AWG | 22-18 / 16-14 / 12-10 AWG |
| Capacidad DIN | 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4-6 mm² |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~41€~~ 37€ |





## VES1100

Para engastar terminales automático para terminales no aislados. Con mango en revestimiento PVC.

| | |
|---|---|
| Modelo | **VES1100** |
| Código | **100071100** |
| Largo | 260 mm |
| Capacidad AWG | 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8 |
| Capacidad DIN | 1,5 - 2,5 - 6 - 10 mm² |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~41€~~ 37€ |






## VES1200

Para engastar terminales automático para camisa ADENER aisladas y no aisladas 12 - 22 mm. Con mango en revestimiento PVC.

| | |
|---|---|
| Modelo | **VES1200** |
| Código | **100071200** |
| Largo | 200 mm |
| Capacidad ADENER | 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 AWG |
| Capacidad DIN | 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 mm² |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~41€~~ 37€ |





## VES1300

Para engastar terminales automático para camisa ADENER aisladas y no aisladas 6 - 10 mm. Con mango en revestimiento PVC.

| | |
|---|---|
| Modelo | **VES1300** |
| Código | **100071300** |
| Largo | 200 mm |
| Capacidad ADENER | 10 - 8 - 6 AWG |
| Capacidad DIN | 6 - 10 - 16 mm² |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~39€~~ 35€ |





## VES1600

Para engastar terminales automático para terminales no aislados. Con mango en revestimiento PVC.

| | |
|---|---|
| Modelo | **VES1600** |
| Código | **100071600** |
| Largo | 228 mm |
| Capacidad AWG | 20-18 / 16-14 / 12-10 |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~39€~~ **35€** |






## VES1090

Para engastar y pelar cables universal. Previsto para terminales aislados y no aislados. Con función cortante. Mango en revestimiento de vinilo.

| | |
|---|---|
| Modelo | **VES1090** |
| Código | **100071090** |
| Largo | 225 mm |
| Capacidad | 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~11€~~ **10€** |





## VES1907

**Kit engaste de terminales. 6 en 1.** Contiene una pinza para engastar con un pico de fijación rápida suministrado con 6 juegos de mordazas diferentes. Pinza de acero con mordazas de alta calidad. Endurecido HRC 38-45. Los mangos están recubiertos de materiales 2 componentes PP+TPR para una agarre agradable y fuerte.




| | |
|---|---|
| Modelo | **VES1907** |
| Código | **100071907** |
| Capacidad terminales aislados AWG | 22-18 / 16-14 / 12-10 |
| Capacidad terminales no aislados (1) AWG | 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8 |
| Capacidad terminales no aislados (2) AWG | 20-18 / 16-14 / 12-10 |
| Capacidad pequeñas clavijas ENER AWG | 22-20-18-16-14-12 |
| Capacidad grandes clavijas ADENER AWG | 10-8-6 |
| Capacidad clavijas coaxiales (BNC) | 6,48-5,41-2,50-1,72-0,823 mm |
| Longitud del alicate | 220 mm |
| Peso neto | 1,30 kg |
| **DTO.** | 8% |
| **OFERTA** | ~~112€~~ **103€** |



## 301

**Composición:**
2 cajones H100.
1 cajón H200.
1 divisor para cubetas.
2 cofres con 23 cajas de plástico.
Persiana de aluminio.
*Juego de accesorios para fijación al vehículo.*








| | |
|---|---|
| Modelo | **301** |
| Código | **2010027301** |
| **PRECIO** | **1.800€** |

## 303

**Composición:**
3 estanterías.
12 divisores de aluminio.
*Juego de accesorios para fijación al vehículo.*








| | |
|---|---|
| Modelo | **303** |
| Código | **2010027303** |
| **PRECIO** | **850€** |

## 305

**Composición:**
2 cajones H100 L440.
2 cofres con 23 cajas de plástico.
1 divisor para cubetas.
1 estantería.
4 divisores de aluminio.
1 cajón H200 L715.
2 cajones H100 L715.
Persiana de aluminio.
*Juego de accesorios para fijación al vehículo.*









| | |
|---|---|
| Modelo | **305** |
| Código | **2010027305** |
| **PRECIO** | **2.700€** |

## 306

MADE IN EUROPA

**Composición:**
1 estantería con divisores de aluminio.
2 divisores para cubetas.
2 cajones H100.
1 cajón H200.
2 divisores para cubetas.
1 cofre H66 con 23 cajas de plástico.
1 cofre H100 con 39 cajas de plástico.
1 cofre H130 vacío.
Persiana de aluminio.
*Juego de accesorios para fijación al vehículo.*





| | |
|---|---|
| Modelo | **306** |
| Código | **2010027306** |
| **PRECIO** | **3.000€** |

## 307

**Composición:**
1 estantería con divisores de aluminio.
1 divisor para cubetas.
2 estanterías con divisores de aluminio.
2 cajones H100.
2 cofres H66 con 23 cajas de plástico.
Persiana de aluminio.
*Juego de accesorios para fijación al vehículo.*








| | |
|---|---|
| Modelo | **307** |
| Código | **2010027307** |
| **PRECIO** | **2.100€** |

## 308

**Composición:**
1 estantería con divisores de aluminio.
2 cajones H100 L715.
1 cofre H66 con 23 cajas de plástico.
1 cofre H100 con 23 cajas de plástico.
1 cofre vacío.
Persiana de aluminio.
*Juego de accesorios para fijación al vehículo.*








| | |
|---|---|
| Modelo | **308** |
| Código | **2010027308** |
| **PRECIO** | **2.000€** |

## 310

**Composición:**
3 estanterías.
18 divisores de aluminio.
*Juego de accesorios para fijación al vehículo.*








| | |
|---|---|
| Modelo | **310** |
| Código | **2010027310** |
| **PRECIO** | **1.050€** |

## 311

**Composición:**
3 estanterías.
12 divisores de aluminio.
2 laterales con forma.
*Juego de accesorios para fijación al vehículo.*








| | |
|---|---|
| Modelo | **311** |
| Código | **2010027311** |
| **PRECIO** | **800€** |

## 315

**Composición:**
2 estanterías.
4 divisores de aluminio.
2 laterales con forma.
*Juego de accesorios para fijación al vehículo.*







| | |
|---|---|
| Modelo | **315** |
| Código | **2010027315** |
| **PRECIO** | **450€** |

## GR16 | 17A


**Panel** portaherramientas. Puede montarse encima de un banco de trabajo. *No incluye herramientas.*



| Modelo | GR16 | GR17A |
|---|---|---|
| Código | **751501101** | **751501103** |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.500 x 140 x 830 mm | 2.000 x 140 x 830 mm |
| **DTO.** | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~142€~~ 134€ | ~~165€~~ 156€ |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Gancho redondo** | **GR19-A** | **751600010** | **0,75€** |
| **Gancho corto** | **GR18** | **751607000** | **0,60€** |
| **Gancho largo** | **GR19** | **751601000** | **0,60€** |




## GR31A

**Banco** de trabajo de metal. Chapa de 2 mm de espesor y en la parte inferior cuenta con una bandeja.



| Modelo | GR31A |
|---|---|
| Código | **751000831** |
| Capacidad máx. | 800 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.200 x 730 x 830 mm |
| Peso neto | 33 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~248€~~ 235€ |


## DER1500 | 2000

**Banco** de trabajo de metal. Con tablero superior de 3 mm de grosor, esquinas redondeadas, con 2 o 3 cajones y estante inferior de acero.





| Modelo | DER1500 | DER2000 |
|---|---|---|
| Código | **751001500** | **751002000** |
| Cajones | 2 | 3 |
| Capacidad máx. | 500 kg | 400 kg |
| Capacidad máx. cajón | 30 kg | 30 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.500 x 640 x 910 mm | 2.000 x 640 x 910 mm |
| Peso neto | 83 kg | 103 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~516€~~ 490€ | ~~622€~~ 590€ |

**Panel** portaherramientas.



| Código | **856302060** | **856302110** | **856302170** |
|---|---|---|---|
| Dimensiones (l x al) | 1.200 x 460 mm | 1.500 x 460 mm | 2.000 x 460 mm |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~58€~~ 55€ | ~~64€~~ 60€ | ~~90€~~ 85€ |



Juego de 28 ganchos. *No incluye panel.*

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Juego de 5 soportes** | **856118470** | **45€** |
| **Juego de 28 ganchos** | **856118428** | **75€** |



Juego de 5 soportes

## DERK2000


**Armario** mural portaherramientas con paneles perforados portaútiles completamente en metal. 2 puertas con cerraduras, bandejas incluidas.
*Se entrega vacío.*



| Modelo | **DERK2000** |
|---|---|
| Código | **758412002** |
| Dimensiones (l x an x al) | 2.000 x 150 x 830 mm |
| Peso neto | 50 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~460€~~ 437€ |

## MODM1200 | 1850

**Armario** mural portaherramientas con fondo perforado, diseñado para montaje en pared o sobre bancos.
4 estantes y 2 armarios, uno a cada lado.



| Modelo | **MODM1200** | **MODM1850** |
|---|---|---|
| Código | **856001326** | **856001351** |
| Longitud | 1.200 mm | 1.950 mm |
| Anchura | 200 mm | 200 mm |
| Altura | 600 mm | 600 mm |
| Peso neto | 24 kg | 42 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~237€~~ 225€ | ~~290€~~ 275€ |

## GR75 | 17

MADE IN EUROPA

METAL WORKS

**Banco** GR75. De 3 cajones con sobre de madera.
**Panel** portaherramientas GR17. Distancia entre perforación 8 mm, Ø 5 mm.
**Banco y panel se venden por separado.**
*No incluye herramientas ni ganchos.*



| Modelo | GR75 | GR17 |
|---|---|---|
| Código | **751002004** | **751501102** |
| Descripción | **Banco** | **Panel** |
| Dimensiones (l x an x al) | 2.000 x 640 x 860 mm | 2.000 x 830 mm |
| Peso neto | 92 kg | 12 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~657€~~ 624€ | ~~156€~~ 148€ |



MAG600A



GR19-A



GR18 GR19

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Soporte magnético** | **MAG600A** | **801105600** | 7,50€ |
| 600 mm de longitud. Se sujeta por imán a un fondo metálico o atornillado. Capacidad: 10 kg cada 30 mm. Dimensiones: 610 x 20 x 15 mm. | | | |
| **Gancho redondo** | **GR19-A** | **751600010** | 0,60€ |
| **Gancho corto** | **GR18** | **751607000** | 0,60€ |
| **Gancho largo** | **GR19** | **751601000** | 0,60€ |

## GR33

METAL WORKS

**Banco** de trabajo con encimera superior en madera MDF.
Dispone de cajón con cerradura.




| Modelo | GR33 |
|---|---|
| Código | **751001000** |
| Carga máx. | 700 kg |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.000 x 650 x 880 mm |
| Espesor de chapa | 1,5 mm |
| Espesor de encimera | 19 mm |
| Peso neto | 40 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~274€~~ 260€ |

## MOD120 | 150 | 200

METAL WORKS

**Banco** de trabajo construido con tubo de acero.
Encimera maciza de madera de haya 40 mm.
Altura regulable.



MOD200

| Modelo | MOD120 | MOD150 | MOD200 |
|---|---|---|---|
| Código | **856001370** | **856490150** | **856490200** |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.200 x 680 x 850 mm | 1.500 x 680 x 850 mm | 2.000 x 680 x 850 mm |
| Peso neto | 50 kg | 54 kg | 65 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~369€~~ 350€ | ~~400€~~ 380€ | ~~448€~~ 425€ |

## MFT 35

**Mesa** multifuncional para el sector de la automoción.

- Protección contra impactos en todos los puntos de contacto importantes para proteger las zonas sensibles del vehículo.
- Ajuste de altura de 15 posiciones con patrón de orificios de 25 mm.
- Dos ruedas con freno.



- Perfecto para guardar herramientas, tornillos y repuestos durante las reparaciones.



**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Estante inferior** | **6201911** | **49€** |

| | |
|---|---|
| Modelo | **MFT 35** |
| Código | **6201910** |
| Capacidad de carga de la mesa | 35 kg |
| Dimensiones de la mesa (l x an) | 750 x 522 mm |
| Altura mín. / máx | 950 / 1.300 mm |
| Ø de las ruedas | 45 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 760 x 740 x 1.300 mm |
| Peso neto | 17,5 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~**210€**~~ **199€** |

## MWSERVANTE300

**Carro** portautensilios con dos bandejas de polipropileno, ruedas de acero zincado (2 fijas y 2 giratorias sin freno). Base antideslizante y bordes de detención de caídas.



| | |
|---|---|
| Modelo | **MWSERVANTE300** |
| Código | **751500200** |
| Dimensiones (l x an x al) | 725 x 485 x 950 mm |
| Dimensiones bandejas | 720 x 485 mm |
| Carga máx. | 75 kg por estante |
| Ø de las ruedas | 100 mm |
| Peso neto | 17 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~**215€**~~ **204€** |

## GR05

**Carro** portautensilios con 3 bandejas y 4 ruedas con frenos. Dispone de un asa para facilitar su transporte.



| | |
|---|---|
| Modelo | **GR05** |
| Código | **751503000** |
| Dimensiones (l x an x al) | 820 x 425 x 827 mm |
| Carga máx. | 240 kg |
| Espesor de chapa | 1,5 mm |
| Ø de las ruedas | 125 mm |
| Peso neto | 22 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~**216€**~~ **205€** |

## MWGR23

**Carro** de trabajo con encimera en madera MDF de 25 mm. 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con freno.



| | |
|---|---|
| Modelo | **MWGR23** |
| Código | **751000823** |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.240 x 700 x 952 mm |
| Carga máx. | 1.000 kg |
| Ø de las ruedas | 200 mm |
| Peso neto | 74 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~**562€**~~ **533€** |

## DEWP1200T

MADE IN EUROPA

METAL WORKS

**Carro** con 1 puerta, de construcción robusta de acero de 0,7-0,8 mm y perfil 40 x 40 x 2 mm. 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con freno. Puerta con cerradura, dos llaves. 2 estantes. Base de madera de pino y haya.



| | |
|---|---|
| Modelo | **DEWP1200T** |
| Código | **856300190** |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.200 x 600 x 850 mm |
| Ø de las ruedas | 125 mm |
| Peso neto | 75 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~474€~~ **450€** |

## DEW12060L

METAL WORKS

**Carro** de construcción soldada de alta calidad con tubo de acero 40 x 40 mm. Mesa laminada de abeto y haya. 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno.



| | |
|---|---|
| Modelo | **DEW12060L** |
| Código | **856001140** |
| Dimensiones cajón (2) | 435 x 90 x 524 mm |
| Dimensiones cajón (1) | 435 x 168 x 524 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.200 x 600 x 950 mm |
| Peso neto | 85 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~569€~~ **540€** |



**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Separador cajones** | **856302410** | **25€** |

## DVR1000

METAL WORKS

**Carro** con 6 cajones de construcción robusta de acero de 0,7-1,2 mm. Base de madera 1.000 x 600 x 40 mm. Puerta con cerradura, dos llaves. Mango en PVC para el transporte. 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con freno.




| | |
|---|---|
| Modelo | **DVR1000** |
| Código | **856301900** |
| Dimensiones cajón (5) | 290 x 112 x 460 mm |
| Dimensiones cajón (1) | 454 x 74 x 460 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.000 x 600 x 940 mm |
| Ø de las ruedas | 160 mm |
| Peso neto | 80 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~643€~~ **610€** |

# Elementos **modulares**


MADE IN EUROPA


METAL WORKS


1



2


3


4



5


6


7

| | DIMENSIONES | CÓDIGO | DTO. | ANTES | OFERTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Tablero** trabajo. 40 mm haya multiplex. Sin barnizar. | | | | |
| | 1.200 x 680 x 40 mm | **856001352** | 5% | ~~132€~~ | 125€ |
| | 2.000 x 680 x 40 mm | **856001354** | 5% | ~~237€~~ | 225€ |
| 2 | **Panel** perforado. Agujeros de 10 x 10 mm. | | | | |
| | 1.180 x 940 x 20 mm | **856001178** | 5% | ~~116€~~ | 110€ |
| | 2.000 x 940 x 20 mm | **856001177** | 5% | ~~157€~~ | 149€ |
| 3 | **Larguero**. | | | | |
| | 1.120 x 100 mm | **856001371** | | | 35€ |
| | 1.920 x 100 mm | **856492201** | | | 41€ |

| | DIMENSIONES | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 4 | **Juego de 2 barras** traseras. | | |
| | 1.200 x 40 mm | **856001328** | 60€ |
| 5 | **Pata** ajustable hecha de perfiles en U de hierro. | | |
| | | **856001372** | 85€ |
| | **Ganchos.** | | |
| 6 | Juego de 43 ganchos | **856001551** | 95€ |
| 7 | Gancho 45° 100 mm | **856001505** | 3€ |

**Cajoneras y armarios.** Alta calidad, 100% chapa soldada de acero, con cerradura. Construcción robusta de chapa de acero de 0,7-1,0 mm.


8


9


10


11


12


13



| SEPARADOR CAJONES | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| Para DELK1-3 | **856302410** | 25€ |
| Para DELK5-8-10 | **856001184** | 25€ |


| | MODELO | CÓDIGO | CAJONES | ANCHO x ALTURA x PROFUNDIDAD | DIMENSIONES CAJÓN | CAPACIDAD DE CARGA | PESO | DTO. | ANTES | OFERTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **DELK1** | **856301610** | 1 | 510 x 255 x 592 mm | 435 x 168 x 524 mm | 40 kg | 20 kg | 5% | ~~158€~~ | 150€ |
| 9 | **DELK3** | **856301630** | 3 | 510 x 470 x 592 mm | 435 x 90 x 524 mm (2)<br>435 x 168 x 524 mm (1) | 40 kg | 32 kg | 5% | ~~253€~~ | 240€ |
| 10 | **DELK5** | **856001168** | 5 | 590 x 950 x 628 mm | 523 x 552 x 158,6mm (5) | 40 kg | 57 kg | 5% | ~~448€~~ | 425€ |
| 11 | **DELK8** | **856001169** | 8 | 590 x 950 x 628 mm | 498 x 552 x 65 mm (6)<br>498 x 552 x 145 mm (2) | 40 kg | 72 kg | 5% | ~~553€~~ | 525€ |
| 12 | **DELK4962** | **856301670** | Armario pequeño | 510 x 470 x 592 mm | — | 40 kg | 16 kg | 5% | ~~132€~~ | 125€ |
| 13 | **DEK5962** | **856001173** | Armario grande | 590 x 950 x 628 mm | — | | 22 kg | 5% | ~~211€~~ | 200€ |

# Combinaciones posibles con **banco**

MADE IN EUROPA

METAL WORKS


## **Banco** de trabajo.




| | Tablero 1.200 mm | Tablero 2.000 mm |
|---|---|---|
| CÓDIGO | **856001352** | **856001354** |
| **OFERTA** | **125€** | **225€** |
| | **Pata** (unidad) | |
| CÓDIGO | **856001372** | |
| **OFERTA** | **85€** | |
| | **Larguero 1.120 mm** | **Larguero 1.920 mm** |
| CÓDIGO | **856001371** | **856492201** |
| **OFERTA** | **35€** | **41€** |




## **Banco** de trabajo con **cajonera 3 cajones.**




| | Tablero 1.200 mm | Tablero 2.000 mm |
|---|---|---|
| CÓDIGO | **856001352** | **856001354** |
| **OFERTA** | **125€** | **225€** |
| | **Pata** (unidad) | |
| CÓDIGO | **856001372** | |
| **OFERTA** | **85€** | |
| | **Cajonera 3 cajones** | |
| CÓDIGO | **856301630** | |
| **OFERTA** | **240€** | |
| | **Larguero 1.120 mm** | **Larguero 1.920 mm** |
| CÓDIGO | **856001371** | **856492201** |
| **OFERTA** | **35€** | **41€** |




## **Banco** de trabajo con **armario 1 puerta.**




| | Tablero 1.200 mm | Tablero 2.000 mm |
|---|---|---|
| CÓDIGO | **856001352** | **856001354** |
| **OFERTA** | **125€** | **225€** |
| | **Pata** (unidad) | |
| CÓDIGO | **856001372** | |
| **OFERTA** | **85€** | |
| | **Armario pequeño 1 puerta** | |
| CÓDIGO | **856301670** | |
| **OFERTA** | **125€** | |
| | **Larguero 1.120 mm** | **Larguero 1.920 mm** |
| CÓDIGO | **856001371** | **856492201** |
| **OFERTA** | **35€** | **41€** |




## **Banco** de trabajo con **cajonera 1 cajón.**




| | Tablero 1.200 mm | Tablero 2.000 mm |
|---|---|---|
| CÓDIGO | **856001352** | **856001354** |
| **OFERTA** | **125€** | **225€** |
| | **Pata** (unidad) | |
| CÓDIGO | **856001372** | |
| **OFERTA** | **85€** | |
| | **Cajonera 1 cajón** | |
| CÓDIGO | **856301610** | |
| **OFERTA** | **150€** | |
| | **Larguero 1.120 mm** | **Larguero 1.920 mm** |
| CÓDIGO | **856001371** | **856492201** |
| **OFERTA** | **35€** | **41€** |




## **Banco** de trabajo con **cajonera 5 cajones.**




| | Tablero 1.200 mm | Tablero 2.000 mm |
|---|---|---|
| CÓDIGO | **856001352** | **856001354** |
| **OFERTA** | **125€** | **225€** |
| | **Pata** (unidad) | |
| CÓDIGO | **856001372** | |
| **OFERTA** | **85€** | |
| | **Cajonera 5 cajones** | |
| CÓDIGO | **856001168** | |
| **OFERTA** | **425€** | |



## **Banco** de trabajo con **2 cajoneras 5 cajones.**




| | Tablero 1.200 mm | Tablero 2.000 mm |
|---|---|---|
| CÓDIGO | **856001352** | **856001354** |
| **OFERTA** | **125€** | **225€** |
| | **Cajonera 5 cajones** | |
| CÓDIGO | **856001168** | |
| **OFERTA** | **425€** | |




# Combinaciones posibles con **panel**

MADE IN EUROPA

METAL WORKS


## Panel, tablero, cajonera 8 cajones y armario 1 puerta.




| | |
|---|---|
| | **Panel** 1.180 mm |
| CÓDIGO | **856001178** |
| **OFERTA** | **110€** |
| | **Barra** trasera (2 unidades) |
| CÓDIGO | **856001328** |
| **OFERTA** | **60€** |
| | **Tablero** 1.200 mm |
| CÓDIGO | **856001352** |
| **OFERTA** | **125€** |
| | **Cajonera** 8 cajones |
| CÓDIGO | **856001169** |
| **OFERTA** | **525€** |
| | **Armario** grande 1 puerta |
| CÓDIGO | **856001173** |
| **OFERTA** | **200€** |




## Panel, tablero y cajonera 8 cajones.




| | | |
|---|---|---|
| | **Panel** 1.180 mm | **Panel** 2.000 mm |
| CÓDIGO | **856001178** | **856001177** |
| **OFERTA** | **110€** | **149€** |
| | **Barra** trasera (2 unidades) | |
| CÓDIGO | **856001328** | |
| **OFERTA** | **60€** | |
| | **Tablero** 1.200 mm | **Tablero** 2.000 mm |
| CÓDIGO | **856001352** | **856001354** |
| **OFERTA** | **125€** | **225€** |
| | **Pata** (unidad) | |
| CÓDIGO | **856001372** | |
| **OFERTA** | **85€** | |
| | **Cajonera** 8 cajones | |
| CÓDIGO | **856001169** | |
| **OFERTA** | **525€** | |



## Panel, tablero, 2 cajoneras 8 cajones y armario 1 puerta.




| | |
|---|---|
| | **Panel** 2.000 mm |
| CÓDIGO | **856001177** |
| **OFERTA** | **149€** |
| | **Barra** trasera (2 unidades) |
| CÓDIGO | **856001328** |
| **OFERTA** | **60€** |
| | **Tablero** 2.000 mm |
| CÓDIGO | **856001354** |
| **OFERTA** | **225€** |
| | **Cajonera** 8 cajones |
| CÓDIGO | **856001169** |
| **OFERTA** | **525€** |
| | **Armario** grande 1 puerta |
| CÓDIGO | **856001173** |
| **OFERTA** | **200€** |



## Panel, tablero, cajonera 5 cajones y armario 2 puertas.




| | |
|---|---|
| | **Panel** 1.180 mm |
| CÓDIGO | **856001178** |
| **OFERTA** | **110€** |
| | **Barra** trasera (2 unidades) |
| CÓDIGO | **856001328** |
| **OFERTA** | **60€** |
| | **Tablero** 1.200 mm |
| CÓDIGO | **856001352** |
| **OFERTA** | **125€** |
| | **Cajonera** 5 cajones |
| CÓDIGO | **856001168** |
| **OFERTA** | **425€** |
| | **Armario** 2 puertas |
| CÓDIGO | **856001000** |
| **OFERTA** | **399€** |




# Combinaciones posibles **completas**



**Panel, tablero, cajonera 8 cajones y armario 2 puertas.**

| | |
|---|---|
| | **Panel 1.180 mm** |
| CÓDIGO | **856001178** |
| **OFERTA** | **110€** |
| | **Barra** trasera (2 unidades) |
| CÓDIGO | **856001328** |
| **OFERTA** | **60€** |
| | **Tablero 1.200 mm** |
| CÓDIGO | **856001352** |
| **OFERTA** | **125€** |
| | **Cajonera 8 cajones** |
| CÓDIGO | **856001169** |
| **OFERTA** | **525€** |
| | **Armario 2 puertas** |
| CÓDIGO | **856001000** |
| **OFERTA** | **399€** |







**Panel, tablero, cajonera 8 cajones, 2 cajoneras 5 cajones y armario 2 puertas.**

| | |
|---|---|
| | **Panel 2.000 mm** |
| CÓDIGO | **856001177** |
| **OFERTA** | **149€** |
| | **Barra** trasera (2 unidades) |
| CÓDIGO | **856001328** |
| **OFERTA** | **60€** |
| | **Tablero 2.000 mm** |
| CÓDIGO | **856001354** |
| **OFERTA** | **225€** |
| | **Cajonera 5 cajones** |
| CÓDIGO | **856001168** |
| **OFERTA** | **425€** |
| | **Cajonera 8 cajones** |
| CÓDIGO | **856001169** |
| **OFERTA** | **525€** |
| | **Armario 2 puertas** |
| CÓDIGO | **856001000** |
| **OFERTA** | **399€** |





# MWCOMB2 | 3

**Conjunto de armario modular con banco de trabajo.** Perfecto para mantener vuestro taller o zona de trabajo completamente recogida. Tablero de madera con grosor de 38 mm, estructuras metálicas entre 1 y 0,8 mm.






MWCOMB2






MWCOMB3
Rollo de papel
**no incluido.**

| Modelo | **MWCOMB2** | **MWCOMB3** |
|---|---|---|
| Código | **856024002** | **856024003** |
| Color | **Gris/Negro** | **Gris/Negro** |
| Fondo x altura | 458 x 2.000 mm | 458 x 2.000 mm |
| Anchura | 2.275 mm | 2.955 mm |
| Peso total | 220 kg | 280 kg |
| Código | **856025002** | **856025003** |
| Color | **Azul/Gris** | **Azul/Gris** |
| **DTO.** | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~1.258€~~ 1.195€ | ~~1.679€~~ 1.595€ |

**Armario 4 estantes.**
Dimensiones: 915 x 458 x 2.000 mm.

**ACCESORIO COMPLEMENTARIO**

| CÓDIGO | COLOR | **OFERTA** |
|---|---|---|
| **856024000** | Gris/Negro | **460€** |
| **856025000** | Azul/Gris | **460€** |



# TAK2A | 3A | TAKX2A

**TAK2A - 3A. Taquilla** de acero con **2 o 3 puertas.** Cierre de cada puerta con cerradura con **llave** independiente.
**TAKX2A. Taquilla** de acero con **4 módulos**. Cierre de cada módulo con cerradura con **llave** independiente.

· Diseño sobre zócalo.
· Totalmente soldadas, están fabricadas con chapa de acero de alta calidad con un espesor de 0,7 a 1,5 mm.
· Cada compartimento tiene ventilación gracias a la perforación de la pared trasera y parte superior e inferior de la puerta.
· Superficies con recubrimiento en polvo de poliéster.


TAK2A


TAK3A


TAXK2A

| Modelo | TAK2A | TAK3A | TAKX2A |
|---|---|---|---|
| Código | **856102720** | **856104605** | **856105270** |
| Dimensiones (ancho x fondo x altura) | 600 x 500 x 1.800 mm | 890 x 500 x 1.800 mm | 600 x 500 x 1.800 mm |
| Peso neto | 42 kg | 56 kg | 46 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~295€~~ 280€ | ~~411€~~ 390€ | ~~385€~~ 365€ |

**INCLUYE DE SERIE**
Cada puerta o módulo tiene 1 estante, 1 percha y 2 ganchos.

**Banco.** Asiento con 6 listones de haya lacada y estructura de acero. Robusto. Uso interior. Adecuado para instalaciones deportivas y vestuarios.


856500180


856500270



| Código | 856500180 | 856500270 |
|---|---|---|
| Dimensiones (l x an x al) | 900 x 430 x 390 mm | 1.500 x 430 x 390 mm |
| Peso neto | 12 kg | 20 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~111€~~ 105€ | ~~169€~~ 160€ |

# TAK2R | 3R | 5R

MADE IN EUROPA

METAL WORKS

**Para uso en instalaciones escolares, vestuarios, gimnasios, empresas, servicios, etc.**

**TAK2R - 3R.** Taquilla metálica con **2 o 3 puertas** Diseño sobre zócalo. Totalmente soldada, está fabricado con chapa de acero de alta calidad con un espesor de 0,7 a 1,5 mm.
Cierre de cada puerta con cerradura con **llave** independiente.


· Ventilación en la parte superior e inferior de la puerta proporcionada por perforación.
· Cada puerta tiene 1 estante, 1 percha y 2 ganchos.
· Superficies con recubrimiento en polvo de poliéster.

**TAK5R.** Taquilla metálica con **5 compartimentos**. Diseño sobre pedestal. Totalmente soldada, está fabricado con chapa de acero de alta calidad con un espesor de 0,7 a 1,2 mm.
Cierre de cada compartimento con cerradura para **candado** independiente.

· Cada compartimento tiene ventilación gracias a la perforación de la pared trasera.
· Superficies con recubrimiento en polvo de poliéster.



**TAK2R - 3R**
· Cierre con cerradura.



**TAK5R**
· Cierre para candado.



TAK2R



TAK3R



TAK5R

| Modelo | TAK2R | TAK3R | TAK5R |
|---|---|---|---|
| Código | **856001312** | **856001313** | **856400012** |
| Dimensiones (ancho x fondo x altura) | 600 x 500 x 1.800 mm | 890 x 500 x 1.800 mm | 260 x 500 x 1.920 mm |
| Peso neto | 42 kg | 56 kg | 28 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~295€~~ 280€ | ~~411€~~ 390€ | ~~274€~~ 260€ |

# DEK7838 | DEK11038 | ARM4A | DEC9238

Armario modular de construcción robusta de acero soldado. Cerradura de 2 puntos. Abertura de puertas hasta 180°.

**DEC9238**
**Con salida de humos.**



DEC9238
*Se entrega vacío.*



DEK7838



ARM4A

| Modelo | DEK7838 | DEK11038 | ARM4A | DEC9238 |
|---|---|---|---|---|
| Código | **856001000** | **856001110** | **856001120** | **856001130** |
| Estantes | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Capacidad | 50 kg x bandeja | 50 kg x bandeja | 50 kg x bandeja | 30 kg x bandeja |
| Ancho | 780 mm | 1.100 mm | 1.100 mm | 920 mm |
| Fondo | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Altura | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm |
| Peso neto | 50 kg | 80 kg | 80 kg | 75 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~420€~~ 399€ | ~~500€~~ 475€ | ~~500€~~ 475€ | ~~516€~~ 490€ |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Estante** para DEK7838 | **856001001** | 30€ |
| **Estante** para DEK11038 | **856001111** | 35€ |
| **Estante** para ARM4A | **856001121** | 35€ |
| **Estante** para DEC9238 | **856003011** | 32€ |

# DEC7838-3

Armario modular construido en acero soldado. Sistema de 2 puntos de cierre. Acabado esmaltado al horno. Panel perforado puerta interior. Gran espacio de uso interior.





Se entrega con 5 accesorios.



| Modelo | DEC7838-3 |
|---|---|
| Código | **856001150** |
| Capacidad | 50 kg x estante / 35 kg x cajón |
| Ancho | 780 mm |
| Fondo | 380 mm |
| Altura | 1.920 mm |
| Peso neto | 85 kg |
| **DTO.** | 5% |
| **OFERTA** | ~~548€~~ 520€ |

**ACCESORIOS OPCIONALES**


| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Cajón** | **856001152** | 50€ |
| **Estante** | **856001155** | 25€ |

**INCLUYE DE SERIE**
4 estantes y 3 cajones (90 mm de alto).

# DEBK114D | 48D

**Armario** modular con estantes resistentes de acero y **cubetas** de polipropileno extraíbles. Con espacio para insertar una tarjeta en la parte delantera.

**Características técnicas de las cubetas**



| Cubeta | ISPA02 | ISPA03 |
|---|---|---|
| Material | Polipropileno | Polipropileno |
| Ancho | 100 mm | 160 mm |
| Fondo | 170 mm | 236 mm |
| Altura | 80 mm | 130 mm |
| Capacidad | 0,8 l | 3,2 l |

| Modelo | DEBK114D | DEBK48D |
|---|---|---|
| Código | **856001201** | **856001301** |
| Cubetas | 114 x ISPA02 | 48 x ISPA03 |
| Capacidad | 35 kg x estante | 35 kg x estante |
| Ancho | 650 mm | 650 mm |
| Fondo | 235 mm | 315 mm |
| Altura | 1.920 mm | 1.920 mm |
| Peso neto | 50 kg | 50 kg |
| **DTO.** | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~411€~~ **390€** | ~~474€~~ **450€** |

**INCLUYE DE SERIE**
*DEBK114D.* 114 cubetas ISPA02.
*DEBK48D.* 48 cubetas ISPA03.



DEBK114D



DEBK48D

## Serie **SPACY**

**Gavetas** de polipropileno. Apilables y prácticas de almacenar. Con porta-etiquetas (se entregan sin etiqueta). Aptas para almacenar alimentos.





SPACY2B SPACY3B SPACY4B SPACY5B



SPACY2R SPACY3R SPACY4R SPACY5R

| Modelo | SPACY2B | SPACY3B | SPACY4B | SPACY5B | SPACY2R | SPACY3R | SPACY4R | SPACY5R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | **751010100** | **751010104** | **751010110** | **751010128** | **751010200** | **751010204** | **751010210** | **751010228** |
| Color | Azul | Azul | Azul | Azul | Rojo | Rojo | Rojo | Rojo |
| Capacidad | 1 l | 4 l | 10 l | 28 l | 1 l | 4 l | 10 l | 28 l |
| Largo | 157 (130) mm | 235 (200) mm | 335 (285) mm | 455 (385) mm | 157 (130) mm | 235 (200) mm | 335 (285) mm | 455 (385) mm |
| Ancho | 101 (90) mm | 150 (135) mm | 215 (195) mm | 300 (280) mm | 101 (90) mm | 150 (135) mm | 215 (195) mm | 300 (280) mm |
| Altura | 70 (65) mm | 126 (120) mm | 150 (140) mm | 175 (170) mm | 70 (65) mm | 126 (120) mm | 150 (140) mm | 175 (170) mm |
| Peso neto | 0,06 kg | 0,205 kg | 0,436 kg | 0,89 kg | 0,06 kg | 0,205 kg | 0,436 kg | 0,89 kg |
| **PRECIO** | **1,40€** | **4€** | **9€** | **17€** | **1,40€** | **4€** | **9€** | **17€** |

*Precio unitario. Se suministran en cajas de 24 unidades al Distribuidor, excepto las de 28 l, en cajas de 8 unidades.*

## Serie **EST**

**Estantería** modular de **alto rendimiento.** Fabricada en acero laminado en frío Q235 para máxima estabilidad estructural y vida útil.

· Tratamiento de pintura en polvo de alta durabilidad, resistente a la corrosión y el desgaste.
· Diseño funcional en colores azul (montantes) y naranja (vigas) para alta visibilidad y fácil montaje.
· Estructura estándar de 4 niveles con robustos montantes.






EST300



EST500


EST300

| Modelo | **EST300** | **EST500** |
|---|---|---|
| Código | **751025300** | **751025500** |
| Capacidad de carga por nivel | 300 kg | 500 kg |
| Niveles por rack o estantería | 4 | 4 |
| Montante vertical azul | 75 x 35 x 1,0 mm | 75 x 35 x 1,0 mm |
| Viga horizontal naranja | 60 x 40 x 1,0 mm | 80 x 40 x ,0 mm |
| Estantes grises | 0,5 mm | 0,6 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 1.200 x 600 x 2.000 mm | |
| **DTO.** | 5% | 5% |
| **OFERTA** | ~~158€~~ **150€** | ~~206€~~ **195€** |

## Serie **MWE**

**Caja** Norma Europea (CE 10/2010). Fabricado en polipropileno. **Apta para alimentos.** Apilable. Fondo reforzado.


MWE4322


MWE4332


MWE6420


MWE6428

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| **TAPA DE POLIPROPILENO** | CÓDIGO | **PRECIO** |
|---|---|---|
| **MWE4301** para MWE4322 - 4332<br>Dimensiones: 400 x 300 x 20 mm. | **856004301** | **10€** |
| **MWE6401** para MWE6420 - 6428<br>Dimensiones: 600 x 400 x 16 mm. | **856006401** | **16€** |



| Modelo | **MWE4322** | **MWE4332** | **MWE6420** | **MWE6428** |
|---|---|---|---|---|
| Código | **856004322** | **856004332** | **856006420** | **856006428** |
| Capacidad | 20 l | 25 l | 45 l | 50 l |
| Dimensiones int. (l x an x al) | 370 x 270 x 225 mm | 370 x 270 x 285 mm | 570 x 370 x 215 mm | 570 x 370 x 280 mm |
| Dimensiones ext. (l x an x al) | 400 x 300 x 230 mm | 400 x 300 x 290 mm | 600 x 400 x 230 mm | 600 x 400 x 290 mm |
| Carga máx. dinámica | 20 kg | 20 kg | 30 kg | 30 kg |
| Peso neto | 1,35 kg | 1,55 kg | 2,30 kg | 2,75 kg |
| **PRECIO** | **18€** | **22€** | **26€** | **29€** |

## Serie **DSW**

**Caja** almacén polipropileno. Contenedor con 2 tapas con bisagra. Apilable.


DSW4325


DSW5536


DSW5541

| Modelo | **DSW4325** | **DSW5536** | **DSW5541** |
|---|---|---|---|
| Código | **856004325** | **856001329** | **856005541** |
| Capacidad | 22 l | 54 l | 78 l |
| Dimensiones (l x an x al) | 400 x 300 x 250 mm | 600 x 400 x 320 mm | 600 x 400 x 416 mm |
| Carga máx. dinámica / estática | 20 / 120 kg | 30 / 150 kg | 30 / 150 kg |
| Peso neto | 1,5 kg | 2,9 kg | 3,8 kg |
| **PRECIO** | **27€** | **48€** | **57€** |

## E8888

**Plataforma** con 4 ruedas.

| Modelo | **E8888** |
|---|---|
| Código | **856001330** |
| Carga máx. dinámica / estática | 160 / 160 kg |
| Ø de las ruedas | 100 mm |
| Dimensiones (l x an x al) | 610 x 410 x 160 mm |
| Peso neto | 3,25 kg |
| **PRECIO** | **91€** |


Ejemplo de uso con cajas DSW.



## TRM4901

**Portarrollos** de estructura metálica con banda de corte y ruedas que facilitarán su movilidad. Adecuado para uso industrial.




| Modelo | **TRM4901** |
|---|---|
| Código | **756183652** |
| Dimensiones (l x an x al) | 420 x 70 x 830 mm |
| Peso neto | 2,25 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~**27€**~~ **24€** |

## MWSS800

**Soporte** de acero **para sacos** de 110 - 130 l.


No incluye saco





| Modelo | **MWSS800** |
|---|---|
| Código | **856000800** |
| Dimensiones (l x an x al) | 560 x 440 x 800 mm |
| Peso neto | 2,80 kg |
| **DTO.** | 10% |
| **OFERTA** | ~~**48€**~~ **43€** |

# **Barrera** de polipropileno

Barrera de **2 m** de polipropileno. Con patas giratorias para facilitar su transporte y almacenamiento, así como con patas con contrapeso para una estabilidad óptima. Equipada con adhesivo rojo y blanco **Clase 1** para una excelente visibilidad. Resistente a la corrosión.







5 PP

| CÓDIGO | MODELO | DIMENSIONES (L x AL) | **PRECIO** |
|---|---|---|---|
| **758136000** | **FIXO200OR** | 2.000 x 1.000 mm | **160€** |

Barrera **extensible** hasta **2 m** de polipropileno. Los pies anchos aseguran una excelente estabilidad.






5 PP

| CÓDIGO | MODELO | DIMENSIONES (L x AN x AL) | **PRECIO** |
|---|---|---|---|
| **758136714** | **FLEXO200RB** | 2.000 x 390 x 1.000 mm | **199€** |

Barrera **extensible** hasta **2,4 m** de polipropileno. Bandas reflectantes para ser visible por la noche. **Clase 2.**











Bandas reflectantes.

5 PP

| CÓDIGO | MODELO | DIMENSIONES (L x AN x AL) | **PRECIO** |
|---|---|---|---|
| **758136712** | **EXTENSO** | 2.400 x 400 x 1.000 mm | **296€** |

## **Barrera** de balizamiento

**Semiautomática** de hasta 15 m de ancho con altura de la banda de 300 mm. Para zonas de movimiento y actividad, la banda se desenrolla manualmente y se vuelve a plegar de forma automática gracias al enrollador.
El soporte de la banda es un cable de acero de 3 mm protegido para uso exterior.











| CÓDIGO | MODELO | COLOR BANDA | DIMENSIONES (L x AN x AL) | **PRECIO** |
|---|---|---|---|---|
| **745800200** | **ENR200RB** | Naranja/Blanco/Rojo | 390 x 120 x 300 mm | **395€** |

## **Panel** de señalización

Para trabajo ligero. Extensible, fácil de transportar e instalar gracias a su peso ligero. Tubos de PVC; poliéster amarillo de tela. Se puede ampliar con unidades individuales suministradas con dos eslabones.

PVC

Ø 26 mm





Pack 3 TRAVOLITE


Panel TRAVOLITE


| CÓDIGO | MODELO | DIMENSIONES (L x AL) | **PRECIO** |
|---|---|---|---|
| **745801700** | **Pack 3 TRAVOLITE** | 1.700 x 1.000 mm | **159€** |
| **745800570** | **Panel TRAVOLITE** | 570 x 1.000 mm | **58€** |

# Soporte para bicicletas

Sistema modular para el almacenamiento de bicicletas. Permite crear un espacio de estacionamiento personalizado para bicicletas mediante sus conexiones. Se puede fijar al suelo o a la pared. Fijaciones incluidas.

**1 bicicleta**






Zincado

| CÓDIGO | MODELO | DIMENSIONES (L x AN x AL) | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **758136101** | **VELO101** | 300 x 120 x 300 mm | **30€** |

**2 bicicletas**





Zincado

| CÓDIGO | MODELO | DIMENSIONES (L x AN x AL) | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **758125202** | **VELO202** | 448 x 300 x 220 mm | **40€** |

**3 bicicletas**



Zincado





| CÓDIGO | MODELO | DIMENSIONES (L x AN x AL) | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **758125303** | **VELO303** | 766 x 300 x 220 mm | **50€** |

Para **10/14 bicicletas**, fabricado en acero inoxidable. Agujero de montaje Ø 12 mm.
Distancia de fijación 200 x 1.945 mm. Fijaciones no incluidas.

**10/14 bicicletas**



Acero inoxidable




| CÓDIGO | MODELO | DIMENSIONES (L x AN x AL) | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **758136935** | **VELOSTAND** | 2.000 x 300 x 300 mm | **338€** |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|
| **Pack 4 tornillos con taco metálico** 120 x Ø 12 mm. | **758136718** | **25€** |


# **Barrera** de parking

Barrera de parking metálica con **candado**.
Incluye fijaciones para hormigón.



Ø 38 mm

Galvanizado





| CÓDIGO | MODELO | DIÁMETRO | LARGO x ALTO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758136909** | **STOPCAR** | 38 mm | 770 x 432 mm | **86€** |

De alta resistencia. Con **amortiguación y cerradura**.
Fabricado en acero. Incluye fijaciones para hormigón.



Ø 60 mm

Galvanizado





| CÓDIGO | MODELO | DIÁMETRO | LARGO x ALTO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758131527** | **STOPCRASH** | 60 mm | 970 x 650 mm | **332€** |

Barrera de **alta visibilidad** con **cerradura**. Es el único que tiene 2 resortes integrados. Su diámetro de tubo tiene 2 anillos antifricción para facilitar el bloqueo automático y evitar arañazos. Incluye fijaciones para hormigón.

Ø 60 mm

Galvanizado








| CÓDIGO | MODELO | DIÁMETRO | LARGO x ALTO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758131550** | **STOPROJA** | 60 mm | 860 x 456 mm | **165€** |


**Arco automático. Con mando a distancia.** Batería de litio de 3,7 V. Incluye cargador, 2 mandos y fijaciones.

· El mando a distancia permite la detección en un radio de 15 m.
· Velocidad de apertura, entre 5 y 6 segundos.
· Se activa una sirena en caso de impacto contra la barrera.



Acero







· Incluye 2 llaves para desbloquear la tapa y plegar el arco manualmente.

| CÓDIGO | MODELO | LARGO x ANCHO x ALTO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **758136900** | **STOPBAT** | 460 x 320 x 390 mm | **270€** |


Con **cerradura de cilindro con llave**. Fabricado en acero.
Incluye fijaciones para hormigón.



Ø 60 mm

Galvanizado






| CÓDIGO | MODELO | DIÁMETRO | LARGO x ALTO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758136908** | **STOPBLOCK** | 60 mm | 860 x 456 mm | **195€** |

# **Barrera** de protección

METAL WORKS

Barrera resistente de acero. Disponible en 2 diámetros: 40 o 60 mm y 3 longitudes. Se pueden fijar en el suelo gracias a 2 placas con bordes redondeados 150 x 150 mm con 4 fijaciones. Las fijaciones no están incluidas.



Acero


Pintura epóxica (RB, NJ y J)


Galvanizado (GAL)



Acero inox. (INOX)





BAR400RB


BAR400NJ



BAR400J




BAR400GAL




BAR400INOX




## Ø 40 mm

| CÓDIGO | MODELO | COLOR | LARGO x ALTO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758139227** | **BAR400RB** | Blanco/Rojo | 1.000 x 1.000 mm | **125€** |
| **758136234** | **BAR400NJ** | Amarillo/Negro | 1.000 x 1.000 mm | **125€** |
| **758136241** | **BAR400J** | Amarillo | 1.000 x 1.000 mm | **125€** |
| **758136242** | **BAR400GAL** | Galvanizado | 1.000 x 1.000 mm | **136€** |
| **758136243** | **BAR400INOX** | Acero Inox. | 1.000 x 1.000 mm | **215€** |
| **758139265** | **BAR415RB** | Blanco/Rojo | 1.500 x 1.000 mm | **145€** |
| **758136272** | **BAR415NJ** | Amarillo/Negro | 1.500 x 1.000 mm | **145€** |
| **758136289** | **BAR415J** | Amarillo | 1.500 x 1.000 mm | **145€** |
| **758136290** | **BAR415GAL** | Galvanizado | 1.500 x 1.000 mm | **155€** |
| **758136291** | **BAR415INOX** | Acero Inox. | 1.500 x 1.000 mm | **245€** |
| **758139302** | **BAR420RB** | Blanco/Rojo | 2.000 x 1.000 mm | **165€** |
| **758136319** | **BAR420NJ** | Amarillo/Negro | 2.000 x 1.000 mm | **165€** |
| **758136326** | **BAR420J** | Amarillo | 2.000 x 1.000 mm | **165€** |
| **758136327** | **BAR420GAL** | Galvanizado | 2.000 x 1.000 mm | **175€** |
| **758136295** | **BAR420INOX** | Acero Inox. | 2.000 x 1.000 mm | **275€** |




## Ø 60 mm

| CÓDIGO | MODELO | COLOR | LARGO x ALTO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758136328** | **BAR600RB** | Blanco/Rojo | 1.000 x 1.000 mm | **155€** |
| **758136329** | **BAR600NJ** | Amarillo/Negro | 1.000 x 1.000 mm | **155€** |
| **758136330** | **BAR600J** | Amarillo | 1.000 x 1.000 mm | **155€** |
| **758136331** | **BAR600GAL** | Galvanizado | 1.000 x 1.000 mm | **165€** |
| **758136332** | **BAR620RB** | Blanco/Rojo | 2.000 x 1.000 mm | **225€** |
| **758136333** | **BAR620NJ** | Amarillo/Negro | 2.000 x 1.000 mm | **225€** |
| **758136334** | **BAR620J** | Amarillo | 2.000 x 1.000 mm | **225€** |
| **758136335** | **BAR620GAL** | Galvanizado | 2.000 x 1.000 mm | **240€** |



### ACCESORIOS OPCIONALES

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Fijación en hormigón** (unidad)<br>80 x Ø 12 mm | **BARFIX1SB** | **758131985** | **3,50€** |





ASLAK MACHINES & TOOLS

# **Poste** de protección

Postes de acero para proteger de posibles golpes. Se fabrican en acero de 2,5 o 4 mm de espesor, con placa de montaje de 4 o 8 agujeros. Se mejora la seguridad en zonas de riesgo.

Pintura epóxica

Acero



Dimensiones de la base:
*POT800NJ - POT90NJ:* 200 x 200 mm.
*POT159NJ:* 285 x 285 mm.
*POT273NJ:* 430 x 430 mm.

2,5 mm
Ø 90 mm
POT800NJ / POT90NJ

4 mm
Ø 159 mm
POT159NJ

4 mm
Ø 273 mm
POT273NJ



POT800NJ POT90NJ POT159NJ POT273NJ

| CÓDIGO | MODELO | ALTURA | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **758136357** | **POT800NJ** | 800 mm | **153€** |
| **758136350** | **POT90NJ** | 1.200 mm | **191€** |
| **758136351** | **POT159NJ** | 1.200 mm | **305€** |
| **758136352** | **POT273NJ** | 1.200 mm | **593€** |



**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Fijación en hormigón** (unidad) 80 x Ø 12 mm | **BARFIX1SB** | **758131985** | **3,50€** |

# **Tope** de protección

De acero para proteger de posibles golpes. Están fabricadas en acero de espesor 3 mm, con placa de montaje de 4 o 6 agujeros.

3 mm
Ø 76 mm



PARK12000NJ PARK800NJ PARK400NJ

Pintura epóxica

Acero



PARK6565NJ

| CÓDIGO | MODELO | DIMENSIONES | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **758136353** | **PARK400NJ** | 400 mm | **91€** |
| **758136354** | **PARK800NJ** | 800 mm | **112€** |
| **758136355** | **PARK1200NJ** | 1.200 mm | **149€** |
| **758136356** | **PARK6565NJ** | 650 x 650 mm | **106€** |



**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Fijación en hormigón** (unidad) 80 x Ø 12 mm | **BARFIX1SB** | **758131985** | **3,50€** |

# **Barrera** de protección

De acero de alta resistencia para proteger de posibles golpes. Están fabricadas en acero de espesor 3 mm, con placa de montaje de 4 agujeros.

3 mm
Ø 76 mm

Pintura epóxica

Acero



BAR6075NJ



*Dimensiones de la base:*
160 x 140 x 10 mm.



BAR3575NJ

| CÓDIGO | MODELO | LARGO x ALTO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **758130677** | **BAR3575NJ** | 750 x 350 mm | **147€** |
| **758130674** | **BAR3510NJ** | 1.000 x 350 mm | **165€** |
| **758130681** | **BAR6075NJ** | 750 x 600 mm | **169€** |




**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Fijación en hormigón** (unidad) 80 x Ø 12 mm | **BARFIX1SB** | **758131985** | **3,50€** |

## **Estribo** de protección

Para almacenes y otros lugares de almacenamiento que requieren una especial atención. Fabricados en acero de espesor 3 mm, con placa de montaje de 4 agujeros.









*Dimensiones de la base:*
160 x 140 x 10 mm.





| CÓDIGO | MODELO | LARGO x ANCHO x ALTO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **758130766** | **BARA3566NJ** | 600 x 600 x 350 mm | **237€** |
| **758130773** | **BARA6066NJ** | 600 x 600 x 600 mm | **255€** |
| **758130774** | **BARA1266NJ** | 600 x 600 x 1.200 mm | **354€** |



**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Fijación en hormigón** (unidad)<br>80 x Ø 12 mm | **BARFIX1SB** | **758131985** | **3,50€** |

Estribo de protección de acero en U con pletina. Ideal para proteger las columnas en un almacén o nave industrial. Están fabricadas en acero de espesor 3 mm, con placa de montaje de 4 agujeros.









*Dimensiones de la base:*
160 x 140 x 10 mm.



| CÓDIGO | MODELO | LARGO x ANCHO x ALTO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **758003700** | **PRF700NJ** | 765 x 765 x 600 mm | **361€** |




**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Fijación en hormigón** (unidad)<br>80 x Ø 12 mm | **BARFIX1SB** | **758131985** | **3,50€** |

## **Barrera** de protección

Estas barreras permiten proteger equipos en zona de especial atención y aumentar la seguridad. Están fabricadas en acero de 3 mm de espesor con placa de fijación con 4 agujeros.









*Dimensiones de la base:*
160 x 140 x 10 mm.



| CÓDIGO | MODELO | LARGO x ALTO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **758003575** | **BARP3575NJ** | 750 x 350 mm | **181€** |
| **758003510** | **BARP3510NJ** | 1.000 x 350 mm | **218€** |
| **758006075** | **BARP6075NJ** | 750 x 600 mm | **274€** |
| **758006010** | **BARP6010NJ** | 1.000 x 600 mm | **329€** |




**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Fijación en hormigón** (unidad)<br>80 x Ø 12 mm | **BARFIX1SB** | **758131985** | **3,50€** |

## Cono

Cono de seguridad de **polietileno** con bandas blancas no reflectantes. Uso interior. Apilable.



| CÓDIGO | MODELO | ALTURA | BANDAS | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **745800550** | **S2002PEFB** | 340 mm | 1 x 100 mm | **5,25€** |
| **745800560** | **S2003PEFB** | 540 mm | 2 x 100 mm | **8,75€** |

Cono de seguridad de **PVC** con bandas blancas no reflectantes. Uso interior. Apilable.



| CÓDIGO | MODELO | ALTURA | BANDAS | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **745800610** | **S2002PVCFB** | 340 mm | 1 x 100 mm | **7€** |
| **745800620** | **S2003PVCFB** | 540 mm | 2 x 100 mm | **12,25€** |
| **745800622** | **S2200PVCFB** | 750 mm | 2 | **29€** |

Cono de tráfico en **PVC con base de caucho** con camisa de revestimiento alto grado de reflectividad. En PVC blando. Para uso prolongado noche y día. Clase 2.

Base de caucho



| CÓDIGO | MODELO | ALTURA | BANDAS | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **745800740** | **S2030PVCCA** | 540 mm | 2 | **17,50€** |

Cono alto de **PVC de alta visibilidad y base de caucho.** Personalizable con **adhesivos incluidos.** Clase 1.








Base de caucho

Alta visibilidad

| CÓDIGO | MODELO | ALTURA | BANDAS | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **745800900** | **RC1000JSTI** | 900 mm | 2 | **64€** |

## **Lámpara** solar

Lámpara de señalización **solar** 2 LEDS. 3 modos de iluminación Panel solar de 105 x 30 mm/35 W. Batería Ni-MH 1,2 V/1.500 MAH. Visibilidad 500 m. Durabilidad 120 h. Con fijación y brida.
Funciona hasta -18°C.

360°



| CÓDIGO | MODELO | DIMENSIONES | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **745800018** | **LAMPSOL** | 330 x 190 x 100 mm | **37€** |

## Poste

De **plástico**. Con base octogonal rellenable.

PP

Ø 40 mm



| CÓDIGO | MODELO | ALTURA | LONGITUD DEL SEGMENTO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **754800102** | **S2001** | 900 mm | 135 mm | **13,25€** |

De **acero** muy robusto y estable. Con gancho para fijar la cadena (opcional). Base con almohadilla. Apilable.

Acero

Ø 40 mm



Apilable.






Poste con display A4 **opcional**

| CÓDIGO | MODELO | ALTURA | Ø DE LA BASE | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **754801100** | **BEKO100RB** | 1.000 mm | 300 mm | **72€** |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Display para poste** A4 rotatorio. | **RSA4PN** | **758159999** | **85€** |

## Cadenas | Enganches

**Cadenas** de plástico. Rojo/blanco. Lavable, no conductor, anti-magnético. **Bolsas de 25 metros.**



PP



| CÓDIGO | MODELO | DIÁMETRO | DIMENSIONES ANILLO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **754800100** | **S2004G** | 6 mm | 24 x 39 mm | **30€** |
| **754800150** | **S2005G** | 8 mm | 29 x 49 mm | **40€** |

**Enganches** de cadena. De inyección de plástico, estilo Genovés, continua sin soldadura.
**Bolsas de 50 unidades.**

PP



| CÓDIGO | MODELO | COLOR | Ø ANILLO | DIMENSIONES | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
| **754800107** | **SR2007W** | Blanco | 6 mm | 24 x 40 mm | **8,75€** |
| **754800106** | **SR2007** | Rojo | 6 mm | 24 x 40 mm | **8,75€** |
| **754800108** | **SR2008** | Blanco | 8 mm | 29 x 55 mm | **11,75€** |
| **754800109** | **SR2008R** | Rojo | 8 mm | 29 x 55 mm | **11,75€** |

## Señal de suelo mojado

Caballete de señalización universal y prevención del accidente por suelo mojado. Incluye 2 letreros.




| CÓDIGO | MODELO | LARGO x ALTO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **758136799** | **S6000CT** | 330 x 680 mm | **11€** |

# Poste separador con cinta extensible

METAL WORKS

De acero con cinta retráctil de **2 m** de longitud. Con base de Ø 320 mm, en la parte superior puede recibir hasta 3 cinturones en diferentes direcciones. Ancho de cinta 50 mm.

Ø 63 mm | Para interior | Acero RECO2BKRE | Acero inox. RECO2SRBK

### Longitud de cinta 2 m

| CÓDIGO | MODELO | COLOR POSTE | COLOR CINTA | Ø BASE x ALTURA | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
| **758159511** | **RECO2BKRE** | Negro | Rojo | 320 x 910 mm | **110€** |
| **758159518** | **RECO2SRBK** | Inoxidable | Negro | 320 x 910 mm | **110€** |









**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Receptor mural para cinta** | **WR24SB** | **758159549** | **7€** |

De acero con cinta retráctil de **2 m** de longitud (RS2), **4 m** de longitud (RS4) y **10 m** de longitud (RXLO10). Cubierta con una tapa de acero. La cabeza puede recibir hasta 6 cinturones (RXLO10) de diferentes direcciones y un accesorio en la parte superior. Ancho de cinta 50 mm.

**Longitud de cinta**
*Serie RS2* **2 m**
*Serie RS4* **4 m**
*Serie RXLO10* **10 m**

Ø 51 mm (RS2)
Ø 80 mm (RS4 - RXLO10)
Para interior RS2 - RS4
Para interior y exterior RXLO10
Acero RS2 - RS4
Aluminio RXLO10

| CÓDIGO | MODELO | COLOR POSTE | COLOR CINTA | Ø BASE x ALTURA | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
| **758159509** | **RS2BKRE** | Negro | Rojo | 330 x 1.000 mm | **193€** |
| **758159462** | **RS2BKBK** | Negro | Negro | 330 x 1.000 mm | **193€** |
| **758159520** | **RS2SRBK** | Inoxidable | Negro | 330 x 1.000 mm | **193€** |
| **758159521** | **RS2SRNJ** | Inoxidable | Amarillo/Negro | 330 x 1.000 mm | **193€** |
| **758159522** | **RS2SRRE** | Inoxidable | Rojo | 330 x 1.000 mm | **193€** |
| **758159523** | **RS2SRRB** | Inoxidable | Rojo/Blanco | 330 x 1.000 mm | **193€** |
| **758159585** | **RS4BKRE** | Negro | Rojo | 360 x 1.000 mm | **316€** |
| **758159561** | **RS4BKBK** | Negro | Negro | 360 x 1.000 mm | **316€** |
| **758159524** | **RS4SRBK** | Inoxidable | Negro | 360 x 1.000 mm | **316€** |
| **758159525** | **RS4SRNJ** | Inoxidable | Amarillo/Negro | 360 x 1.000 mm | **316€** |
| **758159526** | **RS4SRRE** | Inoxidable | Rojo | 360 x 1.000 mm | **316€** |
| **758159527** | **RS4SRRB** | Inoxidable | Rojo/Blanco | 360 x 1.000 mm | **316€** |
| **758159530** | **RXLO1050BKRE** | Negro | Rojo | 390 x 1.000 mm | **399€** |
| **758159531** | **RXLO1050BKBK** | Negro | Negro | 390 x 1.000 mm | **399€** |
| **758159532** | **RXLO1050SRBK** | Aluminio | Negro | 390 x 1.000 mm | **399€** |
| **758159533** | **RXLO1050SRNJ** | Aluminio | Amarillo/Negro | 390 x 1.000 mm | **399€** |
| **758159534** | **RXLO1050SRRE** | Aluminio | Rojo | 390 x 1.000 mm | **399€** |
| **758159535** | **RXLO1050SRRB** | Aluminio | Rojo/Blanco | 390 x 1.000 mm | **399€** |





**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Receptor mural para cinta** | **WRE SB** | **758159547** | **14€** |
| **Display para poste** A4 rotatorio. | **RSA4PN** | **758159999** | **85€** |










# **Enrollador con cinta** mural

Sistema de pared con cinta para barrera. Longitud de **2 m.** Ancho de cinta 50 mm.
Receptor de pared y fijaciones están incluidos.







**Longitud de cinta 2 m**

| CÓDIGO | MODELO | COLOR CINTA | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **758159662** | **REWO20BK** | Negro | **66€** |
| **758159648** | **REWO20RE** | Rojo | **66€** |


Sistema montaje de barreras para cerrar fácilmente el acceso a la zona. Longitud de **2 m** o **4 m.** Diseñado para liberar la cinta en caso de emergencia. El cuerpo puede estar orientada a 360° para adaptarse a cualquier instalación. Ancho de cinta 50 mm. Receptor de pared y fijaciones están incluidos.






Colores cinta








**Longitud de cinta 2 m**


| CÓDIGO | MODELO | COLOR CINTA | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **758159646** | **RW20RE** | Rojo | **91€** |
| **758159660** | **RW20BK** | Negro | **91€** |
| **758159663** | **RW20NJ** | Amarillo/Negro | **91€** |
| **758159664** | **RW20RB** | Rojo/Blanco | **91€** |

**Longitud de cinta 4 m**

| CÓDIGO | MODELO | COLOR CINTA | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **758159677** | **RW40RE** | Rojo | **146€** |
| **758159714** | **RW40BK** | Negro | **146€** |
| **758159665** | **RW40NJ** | Amarillo/Negro | **146€** |
| **758159666** | **RW40RB** | Rojo/Blanco | **146€** |

Ideal para el uso en exterior. **Caja ABS resistente al agua.** Cintas con sistema de frenado integrado. 3 correas como máximo por poste. Ancho de cinta 50 mm. Receptor de pared y fijaciones están incluidos.

Colores cinta











**Longitud de cinta 10 m**

| CÓDIGO | MODELO | COLOR CINTA | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **758159650** | **RWX1050RE** | Rojo | **221€** |
| **758159651** | **RWX1050BK** | Negro | **221€** |
| **758159652** | **RWX1050NJ** | Amarillo/Negro | **221€** |
| **758159653** | **RWX1050RB** | Rojo/Blanco | **221€** |



## **Cinta** de balizamiento

De polietileno. Doble cara, adecuada para delimitar zonas de manera rápida y bien visible.



571YBSSPE



571WRSSPE

| CÓDIGO | MODELO | COLOR | ANCHURA | LARGO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
| **758136874** | **571YBSSPE** | Amarillo/Negro | 50 mm | 100 m | **3,10€** |
| **758136873** | **571WRSSPE** | Rojo/Blanco | 50 mm | 100 m | **2,80€** |

*Precio unitario. Se suministran en cajas de 10 unidades al Distribuidor.*



| CÓDIGO | MODELO | ANCHURA | LARGO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **745800290** | **589BRCS** | 80 mm | 500 m | **15,25€** |

Adhesiva bicolor adecuada para marcar, delimitar e identificar zonas, objetos u espacios.



5001WR



5001YB

| CÓDIGO | MODELO | COLOR | ANCHURA | LARGO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
| **758136868** | **5001YB** | Amarillo/Negro | 50 mm | 33 m | **6,75€** |
| **758136869** | **5001WR** | Rojo/Blanco | 50 mm | 33 m | **6,75€** |

*Precio unitario. Se suministran en cajas de 5 unidades al Distribuidor.*

## **Cinta** de construcción

De plástico, adecuada para señalizar espacios. Con caja dispensadora que facilitará su uso.



| CÓDIGO | MODELO | ANCHURA | LARGO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **147020001** | **571BRCSG** | 70 mm | 200 m | **5,10€** |


*Precio unitario. Se suministran en cajas de 10 unidades al Distribuidor.*

## **Banda** antideslizante


Adhesiva. Adecuada para señalizar espacios interiores, incorporando la cinta en suelos o escaleras.



RSA550BK



RSA550NJ



RSA550RB

| CÓDIGO | MODELO | COLOR | ANCHURA | LARGO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
| **758136871** | **RSA550BK** | Negro | 50 mm | 5 m | **14€** |
| **758136872** | **RSA550NJ** | Amarillo/Negro | 50 mm | 5 m | **14€** |
| **758136875** | **RSA550RB** | Rojo/Blanco | 50 mm | 5 m | **14€** |
| **758136880** | **RSA5100BK** | Negro | 100 mm | 50 m | **176€** |
| **758136881** | **RSA5100NJ** | Amarillo/Negro | 100 mm | 50 m | **176€** |

*Precio unitario. Se suministran en cajas de 5 unidades al Distribuidor.*

## **Precintadora**

Manual. Dispensa tanto papel como cinta adhesiva. Carcasa de plástico resistente. Para cinta de 50 mm.



| CÓDIGO | MODELO | PRECIO |
|---|---|---|
| **758136890** | **DVD01** | **8,50€** |

# **Espejo** de seguridad


Para controlar la oficina o local. Con espejo de cristal de 300 mm. Varilla flexible 300 mm. Incluye fijaciones.

Para interior y exterior

Cristal







| CÓDIGO | MODELO | ÁNGULO VISIÓN | DISTANCIA VISIÓN | Ø EXTERIOR | **PRECIO** |
|---|---|---|---|---|---|
| **745800540** | **MIROIR** | 90° | 5 m | 330 mm | **53€** |

Para controlar y estacionar el coche. Con espejo de policarbonato. Regulación ángulo. Incluye fijaciones.

Para interior y exterior

POLYCARBONATE






| CÓDIGO | MODELO | ÁNGULO VISIÓN | DISTANCIA VISIÓN | Ø EXTERIOR | **PRECIO** |
|---|---|---|---|---|---|
| **745800420** | **M450** | 130° | 7 m | 450 mm | **81€** |
| **745800520** | **M600** | 130° | 15 m | 600 mm | **96€** |
| **745800580** | **M800** | 130° | 25 m | 800 mm | **209€** |

**Esférico** de policarbonato. Para controlar ángulos muertos. Incluye fijaciones.

Para interior

POLYCARBONATE



MS90




MS180



MS360

| CÓDIGO | MODELO | ÁNGULO VISIÓN | DISTANCIA VISIÓN | Ø EXTERIOR | **PRECIO** |
|---|---|---|---|---|---|
| **758136756** | **MS90** | 90° | 6 m | 650 mm **(1/4)** | **60€** |
| **758136754** | **MS180** | 180° | 6 m | 650 mm **(1/2)** | **112€** |
| **758136755** | **MS360** | 360° | 6 m | 650 mm | **159€** |






Para la vigilancia de un aparcamiento o tienda. Aplicación exterior e interior. Bandas reflectantes Clase 2. Fijación mural y poste incluida.

Para interior y exterior

POLYCARBONATE





| CÓDIGO | MODELO | ÁNGULO VISIÓN | DISTANCIA VISIÓN | LARGO x ALTO EXTERIOR | **PRECIO** |
|---|---|---|---|---|---|
| **758136965** | **MR3054RB** | 130° | 10 m | 610 x 430 mm | **162€** |
| **758136972** | **MR5684RB** | 130° | 20 m | 950 x 670 mm | **341€** |

# **Protector** de esquinas

**De espuma.** Adhesivo. Asegura rincones y esquinas para evitar rasguños y abolladuras. Suele instalarse en zonas con riesgo de colisión como parkings o almacenes.








| CÓDIGO | MODELO | COLOR | LARGO x ANCHO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758136196** | **PU4015NJ** | Amarillo/Negro | 400 x 75 mm | **9€** |
| **758136479** | **PU4015RB** | Rojo/Blanco | 400 x 75 mm | **10€** |
| **758136202** | **PU7325NJ** | Amarillo/Negro | 730 x 150 mm | **30€** |
| **758136486** | **PU7325RB** | Rojo/Blanco | 730 x 150 mm | **30€** |





**De espuma.** Adhesivo. Protege bordes, ángulos y esquinas. Creado con colores contrastados para dotarlo de una alta visibilidad.






| CÓDIGO | MODELO | COLOR | LARGO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758136932** | **PU3030NJ** | Amarillo/Negro | 750 mm | **11,75€** |
| **758136933** | **PU3030RB** | Rojo/Blanco | 750 mm | **13€** |

**EVA** Copolímero de etileno-acetato de vinilo extremadamente fino, impenetrable a los líquidos.

**NBR** La goma de nitrilo es un copolímero de goma sintética. Más resistente a aceite y ácidos que el caucho natural. Densidad 105 kg/m³.


**De caucho**. Se sitúa en esquinas de almacenes, parkings o áreas industriales con el objetivo de proteger coches y maquinaria del contacto con la superficie de columnas y esquinas.

Caucho

+60°C
-40°C









| CÓDIGO | MODELO | COLOR | LARGO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758136017** | **SQ818** | Amarillo/Negro | 800 mm | **34€** |

# **Protector** de esquinas

**De espuma**. Adhesivo. Flexible. Es recomendable su instalación en zonas donde exista riesgo de colisión, como pueden ser almacenes o parkings.








| CÓDIGO | MODELO | COLOR | LARGO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758136491** | **PUS300NJ** | Amarillo/Negro | 5.000 mm | **80€** |

**De caucho con perfil de aluminio.** Ideal para proteger esquinas y bordes en entornos industriales y lugares públicos.

Caucho



RQP114NJ






*RQP114NJ.* Protección plana.



RQR114NJ






*RQR114NJ.* Protección redonda.

| CÓDIGO | MODELO | COLOR | LARGO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758131268** | **RQP114NJ** | Amarillo/Negro | 1.140 mm | **76€** |
| **758131275** | **RQR114NJ** | Amarillo/Negro | 1.140 mm | **76€** |


**De espuma**. Adhesivo. Es recomendable su instalación en zonas donde exista riesgo de colisión, como pueden ser almacenes o parkings.






PU4025RB


PU10025




*PU4025*




*PU10025*





*PU15025*


| CÓDIGO | MODELO | COLOR | LARGO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758136956** | **PU4025RB** | Rojo/Blanco | 750 mm | **20€** |
| **758136418** | **PU4025NJ** | Amarillo/Negro | 750 mm | **19€** |
| **758136059** | **PU10025** | Amarillo/Negro | 1.000 mm | **79€** |
| **758136066** | **PU15025NJ** | Amarillo/Negro | 1.000 mm | **119€** |

# **Protector** especial


**De racks. De espuma.** Adhesivo. Con revestimiento antiarañazos, color negro y amarillo de alta visibilidad, Cumple las normas Reach y RoHs. Resistente a productos derivados del petróleo y disolventes.




PUX401




PUX1001




PUX1500


| CÓDIGO | MODELO | COLOR | LARGO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758136903** | **PUX401** | Amarillo/Negro | 1.000 mm | **133€** |
| **758136904** | **PUX1001** | Amarillo/Negro | 1.000 mm | **218€** |
| **758136905** | **PUX1500** | Amarillo/Negro | 1.000 mm | **302€** |

**Para vigas IPN. De espuma.** Sus 2 colores contrastados resaltarán el ángulo peligroso. Cumple las normas Reach y RoHS.



PU208RB PU208NJ






*PU208* *PU502* *PU702*

| CÓDIGO | MODELO | COLOR | LARGO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758136963** | **PU208RB** | Rojo/Blanco | 750 mm | **20€** |
| **758136925** | **PU208NJ** | Amarillo/Negro | 750 mm | **20€** |
| **758136073** | **PU502** | Amarillo/Negro | 1.000 mm | **79€** |
| **758136080** | **PU702** | Amarillo/Negro | 1.000 mm | **119€** |

**Plano. De espuma.** Adhesivo.



PU5020NJ







PUC500NJ


| CÓDIGO | MODELO | COLOR | LARGO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758136949** | **PU5020NJ** | Amarillo/Negro | 750 mm | **12,75€** |
| **758136980** | **PUC500NJ** | Amarillo/Negro | 5.000 mm | **99€** |

# **Rampa** móvil

**De acceso.** Fabricado en polietileno con fondo reforzado y superficie antideslizante para el facilitar los accesos. Asa integrada para facilitar el transporte.









| CÓDIGO | MODELO | L x AN x ALT | PESO NETO | **PRECIO** |
|---|---|---|---|---|
| **758131100** | **ADJ1100** | 1.120 x 750 x 160 mm | 9 kg | **238€** |

**De obra de alta resistencia.** Fabricado en HDPE y acero. Fondo provisto de refuerzo de acero. Posible conexión entre rampas.








| CÓDIGO | MODELO | L x AN x ALT | PESO NETO | **PRECIO** |
|---|---|---|---|---|
| **758133263** | **RR1400** | 1.400 x 800 x 50 mm | 18 kg | **242€** |

**De acceso. De aluminio.** Ideal para carritos, sillas de ruedas y scooters. Esta rampa de acceso es fácil y práctica de usar para cruzar un bordillo o acceder a un vehículo. Plegable.

· La rampa puede separarse según sea necesario retirando los dos pasadores de las bisagras.
· Cada rampa tiene su propia asa de transporte.
· Ajuste automático de la solapa para mayor flexibilidad.




RAMP178

| CÓDIGO | MODELO | L x AN x ALT | PESO NETO | **PRECIO** |
|---|---|---|---|---|
| **758133264** | **RAMP125** | 1.220 x 740 x 50 mm | 12 kg | **260€** |
| **758133265** | **RAMP178** | 1.830 x 740 x 50 mm | 16 kg | **328€** |

# **Rampa de acceso** temporal o fija

**Alta resistencia.** Fabricados en **caucho vulcanizado**, pueden ajustarse a una distancia de ± 20 mm del pavimento, de 2 a 22 cm. Están equipados con pasacables o canales de drenaje de aguas pluviales.

Caucho vulcanizado

+60°C
-40°C

Aceite

50 T






Dimensiones pasacables:
*RRD100:* Ø 25 - 30 mm.
*RRD150:* Ø 30 - 35 mm.
*RRD200:* Ø 35 - 40 mm.



Terminal RRD



Rampa RR



RRSPIKE4SB



RRFIX4SB



RQGLUE
290 ml

| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | L x AN x ALT | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758137448** | **RR100** | **Rampa 100 mm** | 600 x 300 x 100 mm | **100€** |
| **758137465** | **RRD100** | **Terminal 90°** | 300 x 300 x 100 mm | **43€** |
| **758137472** | **RR150** | **Rampa 150 mm** | 600 x 360 x 150 mm | **155€** |
| **758137489** | **RRD150** | **Terminal 90°** | 360 x 360 x 150 mm | **74€** |
| **758137496** | **RR200** | **Rampa 200 mm** | 600 x 450 x 200 mm | **248€** |
| **758137502** | **RRD200** | **Terminal 90°** | 450 x 450 x 200 mm | **136€** |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Pack 4 clavos metálicos**<br>2 x Ø 6 x 60 mm. 2 x Ø 10 x 100 mm. | **RRSPIKE4SB** | **758137564** | **17€** |
| **Pack 4 tornillos con taco metálico**<br>2 x Ø 6 x 60 mm. 2 x Ø 10 x 100 mm. | **RRFIX4SB** | **758137533** | **18€** |
| **Pegamento de poliuretano**<br>290 ml. | **RQGLUE** | **758134021** | **38€** |

# **Ralentizador** de velocidad

Fabricados con **caucho virgen vulcanizado** y son resistentes a la grasa, los álcalis y los ácidos. Cada ralentizador está equipado con bandas anchas reflectantes y antideslizantes de clase 1 y se suministra con conectores en H para unir los ralentizadores entre sí y solidificar la instalación.

Caucho vulcanizado

+60°C
-40°C

Aceite



SCUP25



SAFETY25

40 T

5 km/h






SPIKE
1 unidad



FSAFE4SB
4 unidades

| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | L x AN x ALT | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758133413** | **SAFETY25** | **Amortiguador** | 600 x 500 x 20 mm | **66€** |
| **758131962**<br>Incluye H de unión. | **SCUP25** | **Terminal** | 600 x 300 x 20 mm | **37€** |

**ACCESORIOS OPCIONALES**


| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Clavo asfalto**<br>1 x Ø 12 x 300 mm. | **SPIKES** | **758136901** | **3€** |
| **Pack 4 tornillos con taco metálico**<br>4 x Ø 12 x 120 mm. | **FSAFE4SB** | **758136718** | **25€** |

# **Ralentizador** de velocidad

METAL WORKS

Fabricado en **caucho** y resistente a los rayos UV. **Cada modelo contiene 2 piezas, 1 amarilla y 1 negra.**

· 4 reflectores por elemento.
· Pasacables integrado de Ø 27 mm.








FAST60NJ




FASTEND



FSAFE4SB
4 unidades



SPIKES
1 unidad



SPEEDH4SB
4 unidades



RQGLUE
290 ml

Dimensiones pasacables:
Ø 27 mm.


| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | L x AN x ALT PIEZA | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758136709** | **FAST60NJ** | **Amortiguador** | 500 (x2) x 430 x 60 mm | **135€** |
| **758136710** | **FASTEND** | **Terminal** | 250 x 430 x 60 mm | **55€** |


**ACCESORIOS OPCIONALES**


| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Pack 4 tornillos con taco metálico**<br>4 x Ø 12 x 120 mm. | **FSAFE4SB** | **758136718** | **25€** |
| **Clavo asfalto**<br>1 x Ø 12 x 300 mm. | **SPIKES** | **758136901** | **3€** |
| **Pack 4 H de unión** | **SPEEDH4SB** | **758136897** | **10€** |
| **Pegamento de poliuretano**<br>290 ml. | **RQGLUE** | **758134021** | **38€** |

Fabricado en **caucho** y resistente a los rayos UV. **Cada modelo contiene 2 piezas, 1 amarilla y 1 negra.**


· 4 reflectores por elemento.
· Prensaestopas integrado de Ø 27 mm.





SPEND50/2019
SPEND70/2019



SPEED50/2019
SPEED70/2019




SPEED70/2019

SPEED50/2019



FSAFE4SB
4 unidades



SPIKES
1 unidad



RQGLUE
290 ml

Dimensiones pasacables:
Ø 27 mm.

| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | L x AN x ALT PIEZA | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758136895** | **SPEED50/2019** | **Amortiguador** | 250 (x2) x 350 x 50 mm | **63€** |
| **758136898** | **SPEND50/2019** | **Terminal** | 200 x 350 x 50 mm | **47€** |
| **758136896** | **SPEED70/2019** | **Amortiguador** | 250 (x2) x 400 x 70 mm | **86€** |
| **758136899** | **SPEND70/2019** | **Terminal** | 220 x 400 x 70 mm | **63€** |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Pack 4 tornillos con taco metálico**<br>4 x Ø 12 x 120 mm. | **FSAFE4SB** | **758136718** | **25€** |
| **Clavo asfalto**<br>1 x Ø 12 x 300 mm. | **SPIKES** | **758136901** | **3€** |
| **Pegamento de poliuretano**<br>290 ml. | **RQGLUE** | **758134021** | **38€** |


# Pasacables

**Flexible.** Canal para cables en rollo de **PVC** flexible. Con carga desde abajo, fácil de cortar con un cúter. Suministrado con adhesivo de doble cara, cumple con REACH, RoHs, PAH, clase de fuego 94V-O.










*CPB655*




*CPB1025*



| CÓDIGO | MODELO | LARGO x ANCHO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **758136974** | **CPB655** | 5 m x 66 mm | **59€** |
| **758136975** | **CPB1025** | 5 m x 101 mm | **98€** |

Protector de cables de **caucho** con **7 canaletas**. Para peatones. Para uso en eventos tanto en interior como en exterior (exposiciones, ferias, etc.). Equipado con 2 tiras reflectantes de Clase 1 (para pegar).








CPE5040




CP5040







CPR5040



CP5FIXSB
4 unidades



RQGLUE
290 ml

| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | LARGO x ANCHO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758130124** | **CP5040** | **Pasacable** | 500 x 390 mm | **102€** |
| **758130125** | **CPE5040** | **Terminal** | 180 x 390 mm | **42€** |
| **758130126** | **CPR5040** | **Ángulo 30°** | 45 x 390 mm | **48€** |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Pack 4 clavos asfalto**<br>4 x Ø 6 x 300 mm. | **CP5FIXSB** | **758130179** | **7€** |
| **Pegamento de poliuretano**<br>290 ml. | **RQGLUE** | **758134021** | **38€** |

# **Pasacables** ralentizador industrial

Protector de cables de **caucho vulcanizado**. Ideal para instalaciones temporales: salas de conciertos, exposiciones, ferias, almacenes, fábricas. Para uso en interiores o exteriores.










WP100 WP170 WP240




WP100 / WP170







WP240




*WP100*




*WP170*




*WP240*

Fácil acoplamiento de varias unidades



RQGLUE
290 ml

| CÓDIGO | MODELO | LARGO x ANCHO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **745800010** | **WP100** | 10 m x 100 mm | **296€** |
| **745800020** | **WP170** | 4 m x 170 mm | **296€** |
| **758130255** | **WP240** | 1 m x 240 mm | **159€** |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Pegamento de poliuretano** 290 ml. | **RQGLUE** | **758134021** | **38€** |

Pasacables de **caucho vulcanizado** amarillo. Ideal para instalaciones temporales: salas de conciertos, exposiciones, ferias, almacenes, fábricas. Para uso en interiores o exteriores.
No recomendado para el paso de carretillas elevadoras con ruedas de poliamida o goma.

















| CÓDIGO | MODELO | LARGO x ANCHO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **758430450** | **CP450** | 1.200 x 210 mm | **132€** |



FSAFE4SB
4 unidades



SPIKES
1 unidad



RQGLUE
290 ml

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Pack 4 tornillos con taco metálico** 4 x Ø 12 x 120 mm. | **FSAFE4SB** | **758136718** | **25€** |
| **Clavo asfalto** 1 x Ø 12 x 300 mm. | **SPIKES** | **758136901** | **3€** |
| **Pegamento de poliuretano** 290 ml. | **RQGLUE** | **758134021** | **38€** |

# **Pasacables** para vehículos pesados

Pasacables para proteger cables y tuberías durante el paso de vehículos pesados. Fabricado en **caucho vulcanizado** con 2 flechas blancas reflectantes. Resiste el paso de vehículos hasta 50 T, pero no recomendado para el paso de carretillas elevadoras con ruedas de poliamida o goma. Es ideal para cables de gran diámetro. *CP1200.* No se recomienda para el tráfico de automóviles.


Caucho vulcanizado





Aceite



Para interior y exterior




CP500


CP800



2 x Ø 50 mm

*CP500*



2 x Ø 80 mm

*CP800*



1 x Ø 120 mm

*CP1200*


CP1200












FSAFE4SB
4 unidades


SPIKES
1 unidad


RQGLUE
290 ml

| CÓDIGO | MODELO | LARGO x ANCHO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **758130500** | **CP500** | 500 x 500 mm | **115€** |
| **758130800** | **CP800** | 600 x 500 mm | **176€** |
| **758131200** | **CP1200** | 800 x 500 mm | **302€** |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Pack 4 tornillos con taco metálico**<br>4 x Ø 12 x 120 mm. | **FSAFE4SB** | **758136718** | **25€** |
| **Clavo asfalto**<br>1 x Ø 12 x 300 mm. | **SPIKES** | **758136901** | **3€** |
| **Pegamento de poliuretano**<br>290 ml. | **RQGLUE** | **758134021** | **38€** |

# **Pasacables** temporal

Pasacables para proteger cables y tuberías. Fabricado en **caucho** con prensaestopas (tapa) **termoplástica** con carga superior. Resiste el paso de vehículos hasta 30 T, pero no recomendado para el paso de carretillas elevadoras, con ruedas de poliamida o goma.

Caucho

+60°C
-40°C

Aceite

TAPA **THERMO PLASTIC**

15T


5 km/h







CP1081



CPR1081



CPE1081




CP1002




CPR1002



CPE1002




CP1031




CPR1031




CPE1031




*CP1081*




*CP1002*




*CP1031*

| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | LARGO x ANCHO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758131081** | **CP1081** | **Pasacable** | 1.000 x 250 mm | **91€** |
| **758131082** | **CPR1081** | **Ángulo 30°** | 250 x 250 mm | **44€** |
| **758131083** | **CPE1081** | **Terminal** | 160 x 250 mm | **40€** |
| **758131003** | **CP1002** | **Pasacable** | 910 x 500 mm | **136€** |
| **758131004** | **CPR1002** | **Ángulo 30°** | 200 x 500 mm | **55€** |
| **758131005** | **CPE1002** | **Terminal** | 200 x 500 mm | **40€** |
| **758131031** | **CP1031** | **Pasacable** | 910 x 500 mm | **193€** |
| **758131032** | **CPR1031** | **Ángulo 30°** | 600 x 500 mm | **54€** |
| **758131033** | **CPE1031** | **Terminal** | 250 x 500 mm | **40€** |



RRFIX4SB



RQGLUE
290 ml

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Pack 4 tornillos con taco metálico** 2 x Ø 6 x 60 mm. 2 x Ø 10 x 100 mm. | **RRFIX4SB** | **758137533** | **18€** |
| **Pegamento de poliuretano** 290 ml. | **RQGLUE** | **758134021** | **38€** |

# Tope de rueda

**De caucho.** Resistente a las grasas, bases y ácidos. Tapas de cobertura de agujeros. 2 reflectores integrados en cada lado. Cintas reflectantes de Clase 1 hechas de polímero, pigmentos y microesferas de vidrio.

METAL WORKS

Serie **PARKSTOP**
· Con 2 pasacables de Ø 20 mm

Caucho

+60°C
-40°C

Aceite


PARK35

Serie PARKSTOP



PARK35
**No dispone de pasacables.**






PARKSTOP90



PARKSTOP180

Serie **PARKSTOP**



100 mm

2 x Ø 20 mm

| CÓDIGO | MODELO | DIMENSIONES | PESO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758136035** | **PARK35** | 350 x 115 x 80 mm | 2,5 kg | **20€** |
| **758136040** | **PARKSTOP50** | 500 x 150 x 100 mm | 5,6 kg | **42€** |
| **758136041** | **PARKSTOP90** | 915 x 150 x 100 mm | 10 kg | **66€** |
| **758136042** | **PARKSTOP130** | 1.300 x 150 x 100 mm | 16 kg | **90€** |
| **758136043** | **PARKSTOP180** | 1.830 x 150 x 100 mm | 19,5 kg | **133€** |



FSAFE4SB
4 unidades



RQGLUE
290 ml

**ACCESORIOS OPCIONALES**

| | MODELO | CÓDIGO | PRECIO |
|---|---|---|---|
| **Pack 4 tornillos con taco metálico** 4 x Ø 12 x 120 mm. | **FSAFE4SB** | **758136718** | **25€** |
| **Pegamento de poliuretano** 290 ml. | **RQGLUE** | **758134021** | **38€** |

**Calzo** para rueda de camión. Con placa de acero para mejor adherencia y con mango integrado.

2 PEHD





| CÓDIGO | MODELO | L x AN x ALT | PESO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758130387** | **WHEEL TRUCK** | 390 x 170 x 176 mm | 1,35 kg | **41€** |

**Bloque** en cuña de **caucho** de goma para asegurar las ruedas durante el estacionamiento. Asa de transporte.

Caucho vulcanizado

CARSTOP

WHEELSTOP







CARSTOP



WHEELSTOP


| CÓDIGO | MODELO | L x AN x ALT | PESO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| **758136031** | **CARSTOP** | 175 x 100 x 145 mm | 2,1 kg | **22€** |
| **758130077** | **WHEELSTOP** | 340 x 200 x 190 mm | 8 kg | **57€** |

# **Tope de muelle** de carga

Tope **de caucho de alta resistencia** para proteger muelles.
La placa de montaje (base) **de acero** te ayudará a optimizar la instalación de los topes de muelle.



Caucho | +60°C -40°C | Aceite



Base | Tope

### BASE

| CÓDIGO | MODELO | DIMENSIONES | PESO | **PRECIO** |
|---|---|---|---|---|
| **758136530** | **BRB300** | 320 x 270 x 10 mm | 7,3 kg | **84€** |
| **758136550** | **BRB500** | 500 x 250 x 10 mm | 10 kg | **115€** |

### TOPE

| CÓDIGO | MODELO | DIMENSIONES | PESO | **PRECIO** |
|---|---|---|---|---|
| **758136531** | **RB300** | 300 x 230 x 105 mm | 7,3 kg | **57€** |
| **758136551** | **RB500** | 500 x 250 x 100 mm | 16 kg | **99€** |

# Toldo

**Toldos** multiusos fabricados en polietileno (PE) con diferentes gramajes. Máxima protección solar e impermeable bilateral. Equipado con perímetro y esquinas reforzadas más arandelas metálicas para una sujeción industrial fiable y duradera.

| CÓDIGO | DIMENSIONES (L x AN) | COLOR | GRAMAJE | **PRECIO** |
|---|---|---|---|---|
| **350902030** | 2 m x 3 m | Azul | 70 g/m² | **3,10€** |
| **350903040** | 3 m x 4 m | Azul | 70 g/m² | **6,10€** |
| **350903050** | 3 m x 5 m | Azul | 70 g/m² | **7,70€** |
| **350904050** | 4 m x 5 m | Azul | 90 g/m² | **10,20€** |
| **350905080** | 5 m x 8 m | Azul | 90 g/m² | **20,30€** |
| **350906010** | 6 m x 10 m | Azul | 90 g/m² | **30,50€** |
| **351252030** | 2 m x 3 m | Azul | 120 g/m² | **4,10€** |
| **351253050** | 3 m x 5 m | Azul | 120 g/m² | **8,80€** |
| **351254050** | 4 m x 5 m | Azul | 120 g/m² | **11,80€** |
| **351254060** | 4 m x 6 m | Azul | 120 g/m² | **14,10€** |
| **351255080** | 5 m x 8 m | Azul | 120 g/m² | **23,50€** |
| **351256010** | 6 m x 10 m | Azul | 120 g/m² | **35,20€** |
| **351258012** | 8 m x 12 m | Azul | 120 g/m² | **56,30€** |
| **351251015** | 10 m x 15 m | Azul | 120 g/m² | **88€** |
| **351402030** | 2 m x 3 m | Negro | 140 g/m² | **5,30€** |
| **351405080** | 5 m x 8 m | Negro | 140 g/m² | **30,30€** |



